

OPTIMUS

FERRETERÍAS DE CONFIANZA Y PROXIMIDAD

Redescubre el calor del hogar

Validez de la oferta: Del 14/10/2024 al 15/01/2025

catálogo especial
CALEFACCIÓN

ESTUFAS DE PELLET.....	2
ESTUFAS DE LEÑA	5
ACCESORIOS ESTUFA Y CHIMENEA	8
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.....	10
ESTUFAS GAS Y CATALÍTICAS	11
ESTUFAS PARAFINA	12
CALEFACTORES Y TERMOVENTILADORES ...	13
ESTUFAS DE CUARZO Y HALÓGENAS	16
RADIADORES, EMISORES Y CONVECTORES ..	17
TERMOSTATOS Y PROGRAMADORES.....	22
ADAPTADORES, PROLONGADORES Y BASES MÚLTIPLES.....	24
ESTUFAS DE EXTERIOR.....	25
SPLITS Y CALEFACCIÓN INDUSTRIAL.....	26

BOLSAS DE AGUA CALIENTE	27
ALMOHADILLAS Y MANTAS ELÉCTRICAS ...	28
HUMIDIFICADORES Y DESHUMIDIFICADORES ..	29
FELPUDOS.....	30
AISLAMIENTO	31
PINTURA Y ADHESIVOS.....	32
JARDÍN	36
MAQUINARIA ELECTROPORTÁTIL	45
HERRAMIENTAS	51
ORDENACIÓN Y EQUIPAMIENTO HOGAR....	53
CERRAJERÍA.....	61
ILUMINACIÓN	62
FONTANERÍA Y BAÑO.....	64

ESTUFAS DE PELLET

i

Calefacción limpia y económica gracias a su funcionamiento y combustible.

Generan y aportan calor gracias al uso de un combustible 100% renovable: el pellet. El pellet es un combustible fabricado a base de residuos totalmente vegetales que al introducirse en la estufa, se procesan gracias a la conexión eléctrica. Posteriormente, la energía calorífica es expulsada a la estancia a climatizar.



ESTUFA DE PELLET GARDA 11

10,6kW. Para calefactar hasta 82m². Brasero de Hierro Fundido. Panel de control electrónico integrado. Valvula antideflagración. Control WIFI mediante accesorio adicional disponible. Valido para IOS y Android. Eficiencia 4,3%. Fabricación nacional. Capacidad Deposito Pellet 22 Kg.

1.289'00

Color negro. 23003264
Color blanco. 23003263

**KARMEK ONE**

100% fabricación Italiana

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA**A****SISTEMA AUTOLIMPIEZA****B****SIN ATASCOS. MAS AUTONOMÍA LLAMA MAS ESTABLE****NOA S2**

10,33kW. Volumen calefactable hasta 260m². Rendimiento máximo 93%. Capacidad tolva 14kg. Consumo 1-2,13kg/h. Salida humos superior o posterior. Quemador fundición. Programable. Carga pellet con tornillo estelar que evita acumulaciones de serrín. Mando a distancia incluido. 960 x 480 x 520 mm.

1.395'00

Color antracita. 9711418
Color blanco. 9711419



ACEPTA KIT WIFI 9702707





WELS

10,6kW. Volumen calefactable hasta 273m³. Rendimiento máximo 94%. Capacidad tolva 15kg. Consumo 0,97-2,2kg/h. Salida humos superior o posterior. Quemador fundición. Programable. Carga pellet con tornillo estelar que evita acumulaciones de serrín. Mando a distancia incluido. 80x104x39cm.

1.595'00

Color negro. 9711422
Color blanco. 9711421



GRAZ PLUS

11,67kW. Volumen calefactable hasta 294m³. Rendimiento máximo 93%. Capacidad tolva 18kg. Consumo 1-2,4kg/h. Salida humos superior o posterior. Quemador fundición AUTOLIMPIANTE. Programable. Carga pellet con tornillo estelar que evita acumulaciones de serrín. Mando a distancia incluido. 98 x 50 x 50 cm.

1.695'00

Color rojo. 9711411 Color blanco. 9711409
Color negro. 9711410



KIT WIFI 9702707

NAVEL K1093. Para estufas de pellet Karmek. Para gestionar su estufa desde la distancia a través de una app en el móvil.

185'00



ESTUFAS DE LEÑA

i

Características de las estufas

Ecodiseño:

Ahorro:

Gracias a su mayor rendimiento puede suponer un ahorro de más de 150€ de combustible por temporada.

Reducción de emisiones:

90% menos de emisiones de partículas que una chimenea abierta.
80% menos de emisiones de partículas que una estufa de 10 años.



ECODESIGN

9715777

Carga máxima: 3,5 Kg. Salida de humos: \varnothing 110 mm. Eficiencia energética 80%. Potencia máxima 16,8 kW. Peso 33 Kg.

319'00

* Codo 9716215 para instalar estufa de leña 9715777.



LUGANO 9706624

6 kW. ECODESING. Estufa de leña de fácil utilización. Rendimiento del 75%. Salida de humos trasera de 120-125 mm. Troncos hasta 42 cm. Medidas de la estufa 680x360x443 mm. Volumen de calefacción de 150 m³.

549'00



ESTUFA LEÑA ECODESIGN 452

23003111

8,5 kW. Estufa de doble combustión. Cámara con vermiculita refractaria y sistema de limpieza de cristal. Rendimiento del 78%.

599'00



JAZZ 9706623

Estufa de leña de fácil utilización. Parrilla y puerta de hierro fundido. Hogar revestido en vermiculita. Sistema cristal limpio. Potencia nominal de 6kW y rendimiento del 77%. Salida de humos trasera de 120-125 mm. Leñero. Triple combustión. Troncos hasta 42cm. Medidas de la estufa 653X436X443mm. Volumen de calefacción de 150m³.

649'00



ESTUFA LEÑA KNYSNA 9702844

5,9 kW. Rendimiento del 77%. Parrilla y puerta de hierro fundido. Hogar revestido en vermiculita. Sistema cristal limpio. Triple combustión. Troncos hasta 40 cm. Volumen de calefacción: 180 m³ Dimensiones: 712 x 436 x 443 mm.

695'00





ALTEA 23002894

6 kW para un volumen de calefacción de 180 m³. Hogar revestido en vermiculita. Sistema de cristal limpia. Triple combustión. Doble cuerpo en acero de 3+3 mm. Rendimiento 77%. Emisión de CO 0,10%. Cristal vitrocerámico resistencia : 750 grados.

729'00



CORAL 3V 9702845

5,4 kW. Rendimiento 77%. 730 x 446 x 384 mm. Peso 68 kg. Doble cuerpo de chapa de 3+3 mm. Volumen calefacción 150 m³. Clase energética A.

779'00



OSLO ECO 9706619

8 kW. Rendimiento 77%. Clase energética A. CON HORNO. 717 x 530 x 473 mm. Doble cuerpo de chapa de 4+3 mm. Volumen calefacción 230 m³.

849'00



CASTILLA 9706621

8 kW de potencia. Rendimiento del 77%. Salida de humos trasera de 12-12,5 cm. Troncos hasta 50 cm. 760 x 595 x 480 mm. Volumen de calefacción de 240 m³.

895'00



SINTRA 9706627

7kW ECODESIGN. Estufa de leña de fácil utilización con leñero. Rendimiento del 80,7%. Salida de humos vertical de 150-153 mm. Troncos hasta 60 cm. Medidas de la estufa 800x815x520mm. Volumen de calefacción de 210 m³.

979'00



JACCO 23003224

4,8 kW. Rendimiento: 77,6%. Doble combustión para una combustión más limpia y eficaz. Cristal vitrocerámico de alta resistencia. Conexión de humos trasera o superior (150mm). Sistema de cristal limpio. Medidas 42 X 74,8 X 37,6 cm.

1.099'00

**ESTUFA LEÑA
OPORTO CON HORNO
9692606**

7kW. Cuerpo en chapa 4mm.
Rendimiento 81.2%. Emisión
de CO 0.09%. Volumen de
calefacción 280m³. Con
horno y leñero. Parrilla de
hierro fundido. Sistema
cristal limpio. EcoDesign
2022. Medidas 105,5 X 81,5
X 52 cm.

1.190'00**ESTUFA LEÑA
ZAMORA CON HORNO
23003015**

Parrilla de hierro fundido,
potencia calorífica 7,1kW,
rendimiento 80,7%, cristal
vitrocerámico resistencia
750°C, volumen de
calefacción: 220 m³, sistema
de cristal limpio, doble
cuerpo en acero de 4 + 3
mm, leñero, horno, triple
combustión, troncos hasta
50 cm.

1.275'00**INSERT HOGAR ECO 9702614**

Clasificación energética A. Ø salida de humos
18cm. 8 kW de potencia. Rendimiento 73%.
580 x 505 x 405 mm. Material estufa e interior
de fundición.

489'00**INSERT 700 FUNDI 9706891**

14 kW de potencia. Rendimiento 70.08%. Material
acero fundición y sistema de doble combustión.
Dos ventiladores con velocidades, rápida y lenta.
Bajo consumo. 695 x 520 x 445 mm.

849'00**HOGAR LEÑA MODELO 80 9706631**

9,8 kW. Triple combustión. Potencia nominal.
Rendimiento 80,7%. Troncos hasta 60 cm. Medidas
del hogar 660x760x450mm. Cristal resistente a 750°.
Volumen de calefacción 300m³.

999'00**INSERT LEÑA HOGAR VISION
PANORAMIC 9698755**

Toma de aire exterior. Hogar revestido
en vermiculita. Parrilla de hierro
fundido. Visión panorámica. Puerta
de vidrio serigrafado. Sistema cristal
limpio. Triple combustión. Troncos
hasta 80 cm. Volumen de calefacción
270 m³ Potencia calorífica: 8,9 kw
Rendimiento: 80,8% Emisión de CO:
0,10% Pintura anticorrosiva: 800°C
Cristal vitrocerámico resistencia:
750°C Dimensiones: 627 x 1120 x
470 mm. Dimensiones puertas: 885
x 300 mm. Salida de humos vertical:
Ø150-153 mm.

1.349'00



SALVACHISPAS CHIMENEA
1001087
1 Panel, 67 x 61 cm. Color negro.

29'95



SALVACHISPAS SIMPLE DE CHIMENEA
9159628

El sistema que lleva de patas se adapta muy bien al suelo y protege para que el fuego no salga para el exterior sin quitar calor ninguno. 67 x 11 x 60 cm.

46'95



SALVACHISPAS PLEGABLE DE CHIMENEA 9605883

Con dos hojas plegables, para adaptar a muchas medidas de chimenea, ya que el sistema que lleva de patas se adapta muy bien al suelo y protege para que el fuego no salga para el exterior sin quitar calor ninguno. 110 x 11 x 60 cm.

79'95

PALAS METÁLICAS RECOGE CENIZAS

Con puño de madera. Para chimeneas de leña, y estufas de pellet y carbón, que nos facilitara la extracción de cenizas.



9687762
16.5x17.5x47.5cm.
6'95



9678420
24x23cm.
6'95

RECOGEDOR METÁLICO COLOR NEGRO
7883167
76 cm.
Pala de 25x23.5 cm.
8'95



Juegos de chimenea



JUEGO CHIMENEA SUELO 66 CM
9715923
4 piezas voluta negro.
33'95

JUEGO DE ACCESORIOS PARA CHIMENEA
7287124
Fabricado en hierro y pintado en epoxi mate, secado al horno 300°. Mangos metálicos. 4 piezas. Altura 70cm. Base 19 x 19 cm.
42'95



5 PIEZAS 50CM
9692513
4 útiles negros y fuelle.
50x20x20cm.
52'95

5 PIEZAS BOLA FORJA
9667822
Fabricado en hierro y pintado en epoxi negro mate, secado al horno a 300°. Muy práctico, fuerte y decorativo.
19x70x19cm.
63'95





LEÑERO
9715924
Acabado pintado.
24'95

CESTA LEÑA
1012440
Hierro Forjado.
Negro Mate.
39'95



MÁS PROTECCIÓN
GUANTE ANTICALORICO EXTRALARGO
9704703
Talla única.
13'95

CESTA QUEMADOR DE PELLETS

Pintado con pintura anticorrosiva hasta 800°. Esta diseñada para ser utilizada en estufas de leña de manera que se pueda crear ambientes cálidos y agradables.



9687760
30x17x25cm.
29'95



9687761
Doble. 49x17x25cm.
44'95



ALFOMBRAS IGNIFUGAS

Para proteger el suelo de chispas y brasas de chimeneas, barbacoas y hornos. Uso interior y exterior. Antideslizante e Impermeable.

ALFOMBRA 100X150X1CM
9687758
33'99
SEMICIRCULAR 50X80CM 9706921
13'95



PASTILLAS DE ENCENDIDO
9272691
32 pastillas de larga duración y gran poder calorífico.
1'29



LIQUIDO ENCENDIDO
9635652
1 L. Facilita el encendido de leña o carbón de su barbacoa, estufa, chimenea, de forma rápida, cómoda y sencilla.
6'45



GEL DE ENCENDIDO 9272590
Se adhiere a la madera asegurando un encendido rápido y uniforme. No desprende humos ni malos olores.
7'75



TRONCO ENCENDIDO ECOLOGICO 9639017
1,1kg. Con aceite vegetal, sin keroseno. Mantiene el fuego vivo más de 2 horas. Ideal para el encendido de madera húmeda y grandes piezas de leñas.
5'55



PASTILLA ENCENDIDO ECOLOGICA
Compuestas de aceite vegetal. Sin humo y sin mal olor.
200 unidades. 9651382
9'45
24+8ud. unidades. 9633237
0'89



KIT DESHOLLINADOR

Para la limpieza mecánica de los conductos de salida de humos.

9692527 Tubos de acero inoxidable y galvanizado. Contiene: 1 Erizo de Nylon Ø200mm, 4 Varillas: 1400 mm (total 5,6m).

23'59

9692526 En chimeneas de obra. Contiene: 1 Erizo de acero Ø250mm, 4 Varillas: 1400 mm (total 5,6m).

24'99



DESHOLLINADOR EN PELLET 9664941

Elimina el hollín acumulado en estufas y calderas de pellet. Gran acción desincrustante, mejora el rendimiento, aumenta el poder calorífico.

8'15



DESHOLLINADOR EN TUBO 8515889

Elimina el hollín de las estufas y chimeneas.

5'50



PACK DE REPARACIÓN

Excelente aislante para colocación de puertas de chimeneas, estufas, hornos, calderas y demás aparatos que precisen de un cerramiento a la salida de humos y gases.

- 9645309 Ø 6. **9'85**
- 9645310 Ø 8. **10'35**
- 9651379 Ø 10. **11'09**
- 9698589 Ø 12. **12'05**
- 9702710 Ø 15. **13'45**



PACK 2 UNIDADES

LIMPIAESTUFAS PISTOLA ESPUMA PACK 2 UDS 9683604

750ml. Disuelve el hollín, la grasa y el alquitrán de los cristales de las estufas y chimeneas.

10'40



TRONCO DESHOLLINADOR 9633238

Limpia en profundidad durante 2 horas el hollín de chimeneas y estufas.

9'70

Limpieza estufas



ASPIRADOR/SOPLADOR CENIZAS 15L 9709747

1000 W. Cable de 1,5m. Depósito 15L. Manguera metálica flexible de 1,2m. Boquilla de aluminio de 15 cm. Velocidad de flujo de aire: 1.3 m³/min. Filtro tela max 40° (referencia). Sistema de limpieza de filtro mediante golpeo. Nivel sonoro: 76 dB (A). Peso: 3,516 Kg. Certificados: CE, GS, EMC, RoHS, ETL, C-ETL.

44'95

ASPIRADOR/SOPLADOR CENIZAS CALIENTES 20L 9688021

1200W. Cable de 3m. Capacidad depósito: 20L. Manguera metálica flexible : 1,2m. Boquilla de aluminio de 20cm. y accesorio manguera punta plana. Velocidad de flujo de aire: 17 KPA, 1.5 M³/min. Filtro HEPA cubierto de malla metálica. Nivel sonoro: 76 dB (A). Cenizas calientes hasta 40°C.

59'95

Ultradelgado



ASPIRADOR DE CENIZAS ULTRADELGADO 9706896

20L. W8030 2 CLICK SLIM. Volumen muy reducido con la máxima potencia y calidad. Sistema limpieza filtro con 2 click. Filtro HEPA. 1000w de potencia. Peso 5kg. Medidas 48x27x27.

99'95

ESTUFAS DE GAS

Infrarrojos



ESTUFA GAS INFRARROJOS HOGAR NEGRA 9715956
Encendido eléctrico. Doble uso cocina y estufa. Con dispositivo de seguridad de Analizador de Atmosfera (ODS). Uso Exterior.
59'95



EXTERIOR

ESTUFA DE PANTALLA INFRARROJOS 9651499
Funciona con botella doméstica de butano. Potencia: 2,7 kW-5kW. Tubo y regulador no incluidos. Apto uso exterior (no usar en interior). Consumo máximo 400g/h. mínimo 216 g/h. Medidas 30 x 25 x 15cm. No se adapta a botellas pequeñas.
51'95



ESTUFA GAS INFRARROJOS 9711395
4,2 kW. 42 x 28 x 72cm. Encendido piezoeléctrico (push & ignite). Quemador de infrarrojos de alto nivel y placas de cerámica. Cilindro de gas hasta 11 kg. 3 posiciones. Área de calefacción recomendada 20-80 m². Válvula ODS incorporada (sensor de agotamiento de oxígeno). Interruptor de seguridad.
89'95

Catalíticas



Made Italy



CATALÍTICA CAMPINGAZ 7818705
3.050W. 3 niveles de potencia. Certificación energética A. Consumo 220gr/h. Capacidad de climatización 100m³. Analizador de CO. El gas se corta si falta oxígeno o si la llama se apaga. Panel con certificación ecológica. Incluye goma ya preinstalada para mayor seguridad. Regulador no incluido. 45 x 80 x 35cm.
149'00



CATALÍTICA TMC 9687625
3.400W. 3 niveles de potencia. Encendido eléctrico. 3 niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxígeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Genera calor sin combustión. Regulador y tubo no incluidos. 47 x 81 x 36cm.
154'00



Made Italy



CATALÍTICA CAMPINGAZ CON TERMOSTATO 9711027
3 niveles de potencia, 3050W. Certificación energética A. Permite un ahorro de hasta 40%. Incluye goma ya preinstalada para mayor seguridad. Consumo 220grs. Capacidad de climatización 100m³. Analizador de CO y Tempomar. El gas se corta si falta oxígeno o si la llama se apaga. Piezo electrónico de hasta 30.000 encendidos. Panel con certificación ecológica.
194'00

Catalíticas llama azul



Y POR TU COMPRA, LLÉVATE LA BOTELLA DE GAS CEPSA y disfruta de:

33€ dtdo.*

9€ para tus próximas botellas
+ALTA GRATIS
Valorada en 24€



Puedes hacer tu pedido ya llamando al 900 10 21 95 o capturando este QR.



*Incluye 3 cupones de 3€ de descuento en el interior. Válido hasta el 31/08/2025 solo para pedidos realizados a través de un distribuidor CEPSA (máximo 1 cupón por compra de botella) y dentro del ámbito de cobertura de la compañía (península y Canarias). No válido en compras de botellas en Estaciones de Servicio y Puntos de Venta autorizados. No acumulable con otras ofertas de Cepsa.



LLAMA AZUL HJM 9651370
4.200W. 2 niveles de potencia. Consumo máximo 305gr/h. Analizador de atmósfera que controla los niveles de CO₂ en el ambiente. Doble sistema de seguridad con desconexión automática. Encendido piezo eléctrico. Regulador y goma no incluidos. 43,5 x 73 x 34,5cm.
99'95



LLAMA AZUL TMC 9689093
4.200W. 2 Niveles de potencia. Encendido eléctrico. 3 Niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxígeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Calienta la habitación gradual y uniforme, por convección térmica. Ecológica. Regulador y goma no incluido. 47x81x36cm.
129'00



BLUE FLAME ANTRACITA CAMPINGAZ
4,1 kW. 3 posiciones. Climatización 120 m³. Consumo 299 grs/h. Med.: 78 x 45 x 35 cm y peso 11 kg. Encendido piezo electrónico. Conexión gas butano, botella doméstica. Incluye goma de gas. Seguridad analizador de atmósfera, el gas se corta si la llama se apaga o si falta oxígeno.
Color antracita. 9711025
Color burdeos. 9711026
179'00



Made Italy



LLAMA AZUL TMC 9687626
4.200W. 2 Niveles de potencia. Encendido electrónico. 3 Niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxígeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Calienta la habitación gradual y uniforme, por convección térmica. Ecológica. Regulador y goma no incluido. 43,3 x 77 x 38,3cm.
179'00

ESTUFAS DE PARAFINA

Es un sistema de calefacción silencioso, que no necesita instalación ni apenas mantenimiento. Estas estufas son portátiles y calientan rápidamente la estancia donde se coloque repartiendo el calor de forma homogénea.



CARRITO TRANSPORTE ESTUFAS PARAFINA
9692439
ajustable a cualquier modelo.
26'95

Bombas trasvase



MANUAL TOYOTOMI 9698545
6'99
Permite el trasvase de productos químicos (gasolina, alcohol...). Largo del tubo rígido 60cm. Tamaño adecuado para el trasvase de envases de 20 l. Tapón superior giratorio para la interrupción del suministro.



TOYOTOMI A PILAS 9692451
17'99
Para trasvasar líquidos sin ningún esfuerzo. Funciona con dos pilas AA (no incluidas). Muy ligera.

De mecha

No necesitan conexión eléctrica y destacan por su sencillez, únicamente para que funcionen tendrás que rellenar el depósito de combustible.



REGALO!!
Bomba
trasvase
manual

ESTUFA MECHA TOSAI
241 A CE 9706763
2200W. Mecha de fibra de vidrio. Consumo: 0,25l/h. Espacio a calentar: 14-32 m². Depósito: 3,8 L. Autonomía +/- 16 horas. Seguridad antivuelco y apagado rápido. 6Kg. 34,5 x 39,5 x 34cm.

119'00



ESTUFA MECHA ZIBRO RS-122 9711574
Color: Negro. Potencia: 2,2 kW; Ideal para: 35-80m³ (14-32m²); Consumo: 0,229 L/h; Depósito 4 L.; Autonomía: 17,5 h; Posible funcionamiento a altitud máx de 1500 m. CARACTERISTICAS PRINCIPALES: Triple posición de Mecha (1,2,3) que aumenta su durabilidad; Mecha de Fieltro NF; Encendido con piezo eléctrico, sin resistencia (elimina cualquier avería de encendido); Sensor de temperatura que apaga la estufa en caso de ventilación deficiente; Posible mantenimiento por el usuario; Canal de You Tube con videos informativos.

129'00



ESTUFA DE PARAFINA
9711286
Potencia 2,4 kW. Volumen idóneo de la estancia 40 – 85 m³/ 16 – 34 m². Altura de mecha ajustable (para alargar la vida útil de la mecha). Dispositivo antivuelco. Botón de apagado rápido. Sensor de temperatura

144'00

Electrónicas

Calientan más rápido y optimizan mejor el combustible. Son programables y más seguras ya que el quemador está oculto.



REGALO!!
Bomba
trasvase
manual

ESTUFA ELECTRONICA PARAFINA QLIMA SER
0031 TC 1.08 9708889
3100W. Consumo 0.113 - 0.323l/h. Autonomía 15.5-55h. Volumen a calentar 48-120m³. Altitud máxima 1300mt. Depósito 5L. Nivel sonoro 28-35dB. Medidas 37.1x29.4x42.9cm. Peso 8.1kgs. . Sensor de temperatura. Display electrónico. Modo Ahorro. Máxima regulación menor consumo. Sistema antivuelco. Bloqueo seguridad niños. Fuzzy logic Temporizador de encendido. Tapón manos limpias.

209'00



ESTUFA ELECTRÓNICA ZIBRO LC-130
9711573
Color: Gris Oscuro. Potencia: 0,8-3,0kW; Ideal para: 48-120m³ (19-48m²); Consumo: 0,083-0,313L/h; Depósito: 5,4 L.; Autonomía: 17,3-65 h. Modo Ahorro (save); Autolimpieza interna; Sistema de encendido inteligente (Fuzzy Logic).

219'00



Fabricado
en Japón.
4 años de
garantía

REGALO!!
Bomba
trasvase
manual

ESTUFA ELECTRÓNICA ZIBRO LC-32 9687669
Potencia 0,8-3,2kW; Ideal para 50-120m³; Consumo 0,083-0,333l/h. Depósito 5.4 L. Nuevo sistema de encendido. Ajuste de altitud hasta 1.900 m. Programador semanal (ON/OFF). Autolimpieza interna. Modo Ahorro. Sensor temperatura y antivuelco. Memoria interna. Apagado de seguridad. 37,6 x 42,8 x 29,6cm.

259'00

TERMOVENTILADORES Y CALEFACTORES

SONEDAS



TERMOVENTILADOR VERTICAL SONEDAS 9714385
1000-2000W. Modo ventilador. Termostato ajustable. Protección sobrecalentamiento.
14'95



CALEFACTOR ELECTRICO HORIZONTAL 9714387
2 posiciones, 1000-2400 W Aire frío / Aire natural /Aire caliente. Protección sobrecalentamiento.
16'95



TERMOVENTILADOR 2 EN 1 HORIZONTAL/ VERTICAL 9714386
2 modos de calor: 1000W/2000W. Termostato ajustable. Protección de sobrecalentamiento. Encendido con indicador luminoso. Rejilla metálica.
16'95



TERMOVENTILADOR SONEDAS 9714317
2000W. Blanco. Control manual. 2 niveles de temperatura. Termostato. Sistema de seguridad para el sobrecalentamiento. Interruptor volcado.
20'95

CALEFACTOR ELECTRICO VERTICAL 1012256
220-240V~ 50-60Hz. Potencia 1000/2000W. Termostato.
22'95



TERMOVENTILADOR VERTICAL "PROTECT 2.0"
Antivuelco. Calor medio, máximo y ventilación. 2 potencias: 1.000 - 2.000 W. Termostato regulable. Protección contra sobrecalentamiento.
32'95



Azul.
9711382



Verde.
9711383

vivahogar

SONEDAS



CALEFACTOR CERÁMICO MINI 1001084
Potencia 400W. Pantalla Led. Termostato ajustable de 15° - 32°C. Temporizador: 12 horas
Medidas: 9 x 12 x 18cm.
18'95

NOVEDAD

TERMOVENTILADOR OSCILANTE IP21 23001694
2000 W. Función calor, frío. Termostato ajustable. Protección contra sobrecalentamiento. Base de oscilación de gran ángulo.

16'75

ESPECIAL BAÑO



TERMOVENTILADOR CERÁMICO DESIGN

Potencia térmica máx.: 1800 W Resistencia cerámica Termostato ambiente Termostato de seguridad Función de ventilación Función antihielo Selector de potencia Regulación inclinación vertical 2 indicador LED Mandos mecánicos.

Color blanco. 9702838
Color verde. 9702839
Color naranja. 9702840

42'95



TAURUS CALEFACTOR BAÑO TROPICANO 9698528
Especial baño (IP21). 2000W. 2 intensidades de calor. Termostato regulable. Función ventilador.

42'95

S&P CALEFACTOR 9610426
1000/2000W. Termostato automático regulable. Sistema recogecables. Rejilla entrada de aire parte superior, evita entrada de suciedad.

49'95



**BOX
PLUS**

SONEDAS

**BOX
PLUS**



**TERMOVENTILADOR
CERÁMICO* 9710146**

750W/1500W. Termostato regulable, protección contra el sobrecalentamiento y sistema de seguridad antivuelco, incorpora asa para su portabilidad.

27'95

*Unidades limitadas



**CALEFACTOR CERÁMICO
OSCILANTE**

9714315
2.000W.
Oscilante. Control manual. 2 niveles de temperatura
Oscilante. Protección de sobrecalentamiento.
Interruptor antivuelco.

32'95



**CALEFACTOR CERÁMICO
9710149**

Oscilante. Potencia: 1000/2000W. Botón táctil y pantalla LED, temporizador 9 horas y termostato digital. Protección contra el sobrecalentamiento con interruptor de seguridad de volcado.

58'95



**FM
CALEFACTOR CERÁMICO
OSCILANTE 9692058**

600/1200/1800W. Temperatura regulable. Función ventilador. Sistema seguridad antivuelco.

52'95

SONEDAS

vivahogar



**CALEFACTOR
TORRE
CERÁMICO
OSCILANTE
TIMER Y MANDO**

9714316
2.000W.
Oscilante. Panel de control digital.
3 niveles de temperatura. Ajuste de temperatura de 5-35°C.
Programación 8 horas.

49'95



**CALEFACTOR ELECTRICO CERAMICO
1012255**

Calefactor 4 en 1: Calefactor PTC de 2000W, con regulación de temperatura hasta 36°. Humidificador. Purificación Ultravioleta Decoración por medio de una lámpara de ambiente (llamas de colores). Mando a distancia, temporizador 8 horas.

89'00

BOX PLUS



Consumo reducido

ESTUFA DE CUARZO 2 BARRAS BOX PLUS

9704879

400/ 800W. Permite elegir la potencia y acelerar el tiempo de calentamiento. Funciones de seguridad integradas: protección contra sobrecalentamiento y protección contra golpes. Diseñado con interruptor antivuelco.

16'95



ESTUFA DE CUARZO 3 BARRAS BOX PLUS

9704880

3 niveles de potencia 400/800/1200w. Emisión instantánea de calor .Sistema de seguridad antivuelco. Med: 52x24cm.

18'95



ESTUFA ELECTRICA HALÓGENA DE SUELO 1001715

Tres niveles de potencia 400/800/1200W . Rotación lateral de 75°. Reflector de amplio ángulo. Interruptor de seguridad antivuelco.

27'95

vivahogar

BOX PLUS



ESTUFA ELÉCTRICA DE BAÑO CUARZO 1041567

Potencia: 600/1200W. Número de barras: 2. Medidas: 53 x 13 x 15cm.

27'95

ESTUFA HALÓGENA OSCILANTE BOX PLUS

9687613

400/800/1200W. 3 funciones, oscilante y protección anti vuelco. Botón de encendido/apagado. Asa para transporte 220V/50Hz. Material ABS y metal blanco. Med.: de la placa 23 x3 3cm.

32'95



ESTUFA CUARZO CON RUEDAS 9680862

600/1200W. Ruedas pivotantes. Sistema de seguridad antivuelco. 53 x 18 x 16cm.

34'95



BOX PLUS

ORIENTABLE



Consumo reducido



ESTUFA DE CUARZO 2 BARRAS 9710147

Nivel ajustes de potencia 400 / 800W , orientable con protección contra el sobrecalentamiento y sistema de seguridad antivuelco interruptor de encendido y apagado con el pie.

36'95



Humidificador

ESTUFA DE CUARZO 9710148

4 tubos de cuarzo y 4 potencias: 600W / 1200W / 1800W/ 2000W. Con protección contra el sobrecalentamiento, sistema de seguridad antivuelco, ruedas, ventilador para impulsar el calor y humidificador.

41'95

Radiadores MICA



BLACK+DECKER

RADIADOR MICA 9706941

2 posiciones de calor 750W-1500W, termostato regulable para mayor comodidad. Apagado automático de seguridad en caso de sobrecalentamiento. La luz indica que el aparato está en funcionamiento. Fácil de transportar gracias a sus asas integradas. Ligero y fácil de mover. Ultra compacto y fácil de almacenar. Ideal para habitaciones de 15m².

94'95

JATA

RADIADOR MICATHERMIC

1.200/2.000W. Termostato regulable. Dispositivo de seguridad antivuelco y protección contra sobrecalentamiento. Barras superiores abatibles. 64 x 75,5 x 13 cm.

129'00

RD227N. Negro. **9698535**
RD227B. Blanco. **9698536**

**RADIADOR MICATHERMIC**

Voltaje 230 V. Rápida convección y difusión del calor. Ahorro de energía. Máximo rendimiento en tan solo 1 minuto. Seguro y confortable sin emisiones. "Antivuelco" y protección sobrecalentamiento. Termostato regulable de temperatura ambiente.

Regulables: 300 - 600 W.

Medidas: 78 x 27 x 54 cm.

9711380

71'95

Regulables: 750 - 1.500 W.

Medidas: 60 x 25 x 52 cm.

9711378

119'00

Regulables: 1000 - 2000 W

Medidas: 60 x 25 x 52 cm.

9711379

134'00

FM

ESTUFA ELÉCTRICA

9711376

450 W. 230 V / 50 Hz. Interruptor ON/OFF. Alto 22 cm.

26'95**BRASERO REFLECTOR**

7822543

Sistema de reflexión y rejilla de máxima seguridad. 3 intensidades de calor. 2 resistencias blindadas e independientes.

27'95

Chimeneas eléctricas EFECTO LLAMA

**CHIMENEA ELÉCTRICA 9711249**

220-240V ~ 50-60Hz. Dos temperaturas 750 / 1500W. Funciona sin calefacción también. Protección contra el sobrecalentamiento. Tamaño: 46 x 40 x 25cm. Longitud del cable 1,5 metros.

69'95**CHIMENEA ELECTRICA CON PIE Y FRONTAL CURVO**

9702535

Medidas (LxPxH): 66x15.5x52 cm Potencia máxima: 2000W Termostato de temperatura seleccionable de 15° a 30°C. Programación semanal de funcionamiento. Función detección de ventana abierta. Calor por convección. Panel frontal curvo de cristal templado color negro. Protección contra sobrecalentamiento. Efecto llamas reales por led, ajustables. Mando a distancia. Instalación con pie o mural.

199'00

EMISORES Y TOALLEROS

SERIE L

EMISOR SECO SLIM FACULA SERIE L

Termostato con precisión de 0,1°C. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.



Muy apropiados para estancias donde necesitemos conseguir variar la temperatura muy rápidamente

Ref.	9687660	9687661	9687662	9687663
Potencia	600W	900W	1.200W	1.500W
Medidas	46 x 58,2 x 6cm	56 x 58,2 x 6cm	62 x 58,2 x 6cm	78 x 58,2 x 6cm
PVP	105€	115€	125€	145€

Se recomienda 100W x m². Estos datos son orientativos.



PATAS
9674294
176 x 56 x
35mm.

12'95



RUEDAS
9683362
29'95

EMISOR TERMICO CERAMICO PANTALLA LCD

Cronotermostato electrónico. Programación diaria/semanal/ confort/económico y 9 programas predefinidos, para una configuración sencilla y rápida. Modos: Turbo programable, confort, automático, económico, antihielo. Detector de ventanas abiertas y medidor de consumo. Bloques cerámicos incorporados en su interior. Gran inercia térmica y máximo rendimiento.



Ref.	1007218	1007219	1007220	1007221
Potencia	500W	1.000W	1.500W	2.000W
Medidas	37,3 x 58,3 x 7,7cm	50,3 x 58,3 x 7,7cm	63,3 x 58,3 x 7,7cm	76,3 x 58,3 x 7,7cm
PVP	109€	189€	264€	349€

Se recomienda 100W x m². Estos datos son orientativos.



Toalleros



TOALLERO FLUIDO ELECTRÓNICO 9711492

400 W. Radiador Toallero Eléctrico Fluido Blanco de Fácil Manejo. Bastidor de acero de alta calidad. 13 tubos. Tecnología de fluido eficiente de gran intercambio de calor. Fácil manejo (sencilla regulación tipo «ruleta»). Función On/Off. Modo Confort. Modo Standby. Modo Boost 2h. Modo Temporizador 12/24h, sin programador. Ajuste del 20% al 100% de la potencia máxima del elemento calefactor. Clase I. IP44. Incluye kit de fijación regulable en altura y profundidad. Cable de alimentación de 1,2 metros con enchufe Schuko. Termostato y termofusible de seguridad. Dimensiones: 84,3x50x8cm. *Las medidas del toallero son totales y anclado a pared (bastidor+control+soportes pared en su separación mínima). Voltaje 230V. Frecuencia 50Hz.

99'95



TOALLERO FLUIDO PROGRAMABLE 9711513

400 W. Bastidor de acero de alta calidad. 13 tubos. Control digital programable con pantalla LCD. Tecnología de fluido eficiente de gran intercambio de calor. Programación diaria/semanal. Modo Confort. Modo Noche. Modo Antihielo. Modo Stand-by. Modo. Detección de ventanas abiertas. IP44. Termostato y termofusible de seguridad.

109'00

Muy recomendables para viviendas habituales donde utilizemos los equipos de manera continuada

SERIE Z



EMISOR FLUIDO FÁCULA SERIE Z

Termostato con precisión de 0,1°C. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.

Ref.	9692583	9692584	9692585	9698581	9692587	9698582
Potencia	500W	750W	1.000W	1.200W	1.500W	1.800W
Medidas	33,3 x 58 x 9,5cm	41,3 x 58 x 9,5cm	57,3 x 58 x 9,5cm	65,3 x 58 x 9,5cm	81,3 x 58 x 9,5cm	97,3 x 58 x 9,5cm
PVP	149€	179€	209€	239€	289€	314€

Se recomienda 100W x m². Estos datos son orientativos.



EMISOR TERMICO SECO AVA HORIZONTAL

Cronotermostato electrónico programable con pantalla lcd. Detector de ventanas abiertas y medidor de consumo. Soportes de fijación incluidos.

Ref.	23003139	23003137	23003138	23003136
Potencia	500W	1.000W	1.500W	2.000W
Medidas	33,5 x 50 x 10cm	50,4 x 50 x 10cm	67,2 x 50 x 10cm	84,4 x 50 x 10cm
PVP	119€	149€	179€	219€

Se recomienda 100W x m². Estos datos son orientativos.



TOALLERO ELECTRICO SIN FLUIDO BLANCO 23003141

750 W: en aluminio, temporizador de dos horas. Pantalla con indicador de temperatura ambiente. IP24. Protección sobrecalentamiento.

134'00



TOALLERO ELECTRICO CERAMICO BLANCO 23003140

500 W: en aluminio, excelente transmisor de calor y material resistente a la corrosión producida por la humedad. Funciones: ahorro de energía, confort y seguridad. Detector de ventanas abiertas. Se apaga al detectar un cambio brusco de C°. Kit de soportes de fijación incluido. Color blanco. IP24. Bloqueo de teclado.

154'00

GAMA ECOFLUID

Es una gama de radiadores diseñados para reducir al máximo el consumo eléctrico, tener la última tecnología en cuanto a conectividad y ser sostenibles con el medio ambiente. Esta gama necesita menos potencia para dar más calor que un radiador convencional gracias al líquido patentado H2O Natural liquid y a la optimización de la gestión de las resistencias y termostatos.



¿Qué es H2O Natural Liquid?

Es un fluido de transferencia térmica con mejores prestaciones que cualquier aceite mineral, aumenta la temperatura de los aparatos que lo incorporan y al mismo tiempo reduce el consumo eléctrico por la enorme inercia térmica, llegando esta a ser hasta el triple que con aceite. H2O Natural liquid es 100% ecológico, reduciendo así el impacto al medio ambiente.

RADIADOR ECOLÓGICO COMPACTO CON H2O NATURAL LIQUID

Ref.	23003225	23003227
Potencia	1000W	2000W
Medidas	37 x 25 x 54,5 cm.	50,5 x 25 x 54,5 cm
Peso	6,3 Kg	9,2 Kg
Consumo	0,5 kW/h	0,9 kW/h
Elementos	7	11
PVP	74'95€	92'95€

Extra bajo consumo

RADIADOR ECOLÓGICO MINI DE ULTRA BAJO CONSUMO

23003370
7 elementos. 600W. Consumo eléctrico 0.4 kW/h.

74'95



BOX
PLUS

33,3cm

23001695
9 elementos. 1000W**35'95**1042615
7 elementos. 1500W**51'95**1042616
9 elementos. 2000W**62'95**1042617
11 elementos. 2500W**74'95**

58 cm



58,5cm

RADIADOR ACEITE TAURUS DAKARProtección térmico seguridad.
Alojamiento de cable integrado.9712014
1500W. 7 elementos.
58,5 x 32,5 x 23,5cm.**89'95**9712015
2000W. 9 elementos.
58,5 x 39,7 x 23,5cm.**99'95**9712016
2500W. 11 elementos.
58,5 x 46,9 x 23,5cm.**109'00**

63,5cm

RADIADOR ACEITE SAHARA S&PTermostato. Dispositivo anti-heladas.
Protector térmico. Recogecables. No
consume oxígeno ni reseca el ambiente.9633124
600/900/1500W. 7 elementos.
35 x 63,5 x 25cm.**94'95**9633125
800/1200/2000W. 9 elementos.
44,5 x 63,5 x 25cm.**109'00**9633126 1000/1500/2500W.
11 elementos.
52 x 63,5 x 25cm.**129'00**BOX
PLUS**CONVECTOR BOX PLUS 2000W**750/1250/2000w con termostato regulable
incorpora un pequeño ventilador interno
que distribuye el aire caliente de una forma
rápida y silenciosa. Tres funciones de
potencia así como una protección contra
sobrecalentamiento. Además, posee unas
asas para facilitar el desplazamiento y pies
de soporte.

9705571

27'959705572 TURBO y
temporizador de 24h.**39'95****Convectores****CONVECTOR S&P 9664825**800/1200/2000W. Termostato automático. Doble protector
térmico. Dispositivo antiheladas. Luz piloto. Producen calor
de forma natural y muy silenciosa.**84'95**

Programadores



PROGRAMADOR DIARIO COMPACTO
9698548
Programador compacto diario con interruptor ON/OFF. Tiempo de maniobra de 15 min.
6'50



PROGRAMADOR ANALÓGICO 1001013
Programador diario con uñetas imperdibles. Maniobra de 0,30 min. Interruptor de apagado. 3500W 16(2)A.
6'50



PROGRAMADOR ELEC ANALÓG. DIARIO COATI
BL 1001014
6'95

PACK 2 UNIDADES



PROGRAMADOR ANALÓGICO 9645315
Programador diario de reducido tamaño con uñetas imperdibles. Maniobra de 30 min. Interruptor de apagado. 3500W 16(2)A. Pack de dos unidades.
11'95



MINI PROGRAMADOR DIGITAL
9711629
AF132259. Con 20 programas on / off a la semana. 15 combinaciones de ajuste semanal. Batería interna recargable para no perder la programación.
14'95

Termostatos



TERMOSTATO MECÁNICO 9674116
Rango de temperatura de control de 5°C a 35°C. Conexión 2 hilos.
14'95



TERMOSTATO PROGRAMABLE
9678939
4 modos de funcionamiento: manual, automático, programa y anticongelante. Rango de temperatura entre 5 y 35 grados centígrados. rango de control de 0 a 40 grados centígrados. Precisión: 0,5 grados centígrados. Funciona con 2 baterías AA (no incluidas). Conexión a 2 hilos. IP20.
32'95



TERMOSTATO DIGITAL ON/OFF
23000582
Pantalla retroiluminada. Información continua temperatura ambiente. 2 baterías aaa con indicador de nivel carga. Instalación de superficie. Función frío/calor. Color: blanco.
34'95



TERMOSTATO DIGITAL
1011465
Programable garza blanco.
49'95



TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE SEMANAL 23000581
Programa diario y semanal (7x24). modo confort, económico. instalación superficie.
49'95

Sistemas para control de calefacción por WIFI



VALVULA DOMOT WIFI DIGIT. EG-VALVKIT001 ENERG

Control a distancia de cada radiador. Se instala el cabezal sobre una válvula termostática para su control a distancia desde tu smartphone. Adaptadores incluidos: 28' / 30' / adaptadores Danfoss. Compatible con Google Home y Amazon Alexa. Programa y haz que las válvulas trabajen de forma automatizada para el ahorro de energía.



1 válvulas. 1001010
39'95
Pack 2 válvulas más controlador Hub. 1001009
109'95



TERMOSTATO SMART WIFI
9700352

El termostato inteligente Garza se conecta a tu caldera y a la wifi de tu hogar para controlar, programar y automatizar la temperatura de tu hogar. Gracias a la APP Garza y a los asistentes de voz Google y Alexa podrás tener una temperatura que se adapta a ti con una eficiencia que te permite ahorrar para lo que realmente importa.

94'95

CRONOTERMOSTATO WIFI 23003528
EG-TERM002 PHOENIX ENERGEEKS.
99'95



CRONOTERMOSTATO DOMOT WIFI DIGIT. EG-TERM001 ENERGEEKS BLANC 1001008

Termostato Wifi Inteligente con control a distancia. Control desde tu Smartphone con la APP. Instalación sencilla. Incluye: termostato inteligente, central de wifi, adaptador para caldera. soporte para instalarlo en la pared y guía de instalación rápida.

94'95



DETECTOR HUMO ALARMA

1001031

Alarma 85db indicador batería baja. Botón test.

19'95



DETECTOR HUMO + CO ALARMA

1001032

Alarma 85db 20x16x5 indicador batería baja.

34'95



DETECTOR CO 360°

23001749

Alarma 85db indicador batería baja.

24'95



DETECTOR GAS ALARMA

1001029

Alarma 85db indicador batería baja botón test 4.

19'95

Detectores WIFI y notificaciones en la App



DETECTOR DE HUMO SMART WIFI

23003525

Instalación en techo o lugar alto, notifica cualquier incidencia a tu dispositivo móvil. Rango de detección: 20m2. Aviso pilas agotadas.

24'95




DETECTOR DE CO SMART WIFI

23003527

Instalación de pared, notifica cualquier incidencia a tu dispositivo móvil. Pantalla LCD que indica la concentración de CO. Aviso pilas agotadas.

34'95



DETECTOR DE INUNDACIÓN SMART WIFI

23003535

Se coloca en el suelo cerca de las fuentes de agua que queremos vigilar.

22'95



DETECTOR DE GAS SMART WIFI

23003526

no necesita instalación. Se enchufa directamente a la corriente, notifica cualquier incidencia a tu dispositivo móvil. Aviso pilas agotadas.

34'95


ADAPTADOR FRONTALES

10/16A. 230V. Potencia Máx. 3680W. 2 tomas frontales + tierra. Entrada horizontal.

4'95



Color blanco, gris claro. 9710640



Color negro. 9710641



TRIPLE 9710642

3 tomas frontales + tierra. Entrada vertical. Blanco/Gris claro.

5'75

ADAPTADOR LATERAL TRIPLE 9710644

10/16A. 230V. Potencia Máx. 3680W. 3 tomas laterales + tierra. Blanco/Gris oscuro.

5'95



ADAPTADOR TRIPLE ROTATIVO 180° 9710645

10/16A. Entrada vertical. 3 tomas laterales + tierra. Blanco/Gris oscuro.

9'95



PROLONGADOR

3x1.5 blanco 16a.

Referencia	Metros	PVP
9662646	2	8'95
9662647	3	10'95
9662648	5	14'95



BASE MULTIPLE ECO SIN INTERRUPTOR

1,5m

Referencia	Tomas	PVP
9662638	3	5'50
9662639	4	6'50
9662640	5	7'50
9662641	6	8'50



BASE MÚLTIPLE CON INTERRUPTOR

Con cable de 3 y 1,5m, grosor 1,5mm. 10/16A 3500W. Toma de tierra incluida.



1,5m

Referencia	Tomas	PVP
9662642	3	6'95
9662643	4	7'50
9662644	5	8'95
9662645	6	9'95

3m

Referencia	Tomas	PVP
9681291	3	9'95
9681292	4	10'95
9681293	5	12'95
9681294	6	14'50

BASE MULTIPLE CON INTERRUPTOR 23002681

Blanca 3 tomas +1usb + 1usb c 1,5mt.

13'95



BASE MÚLTIPLE CON INTERRUPTOR

1,5 metros de cable. Color negro.

1,5m

Referencia	Tomas	PVP
9691907	3	6'95
9691908	4	7'50
9691909	5	8'95
9691910	6	9'95



ESTUFAS DE EXTERIOR

IRONSIDE®



ESTUFA DE QUARZO DE PARED EXTERIOR 9704800

AC220-240V, 50 / 60Hz, tres tubos de cuarzo Protegido contra salpicaduras de agua (IP34). Carcasa de acero. 3 potencias, ajustes: 650/1350/2000W.

39'95



ESTUFA TERRAZA DE QUARZO 9702392

2000W, Protección contra salpicaduras de agua(IP34), Control de interruptor de tiro, Carcasa de acero. Interruptor de vuelco, Configuraciones: 650/1350 / 2000W, Extensible de 180cm - 200cm.

59'95



ESTUFA EXTERIOR PARED QUARZO 9711246

2000 W, 57 x 11 x 11 cm. Elemento calefactor tubo dorado IP65. Frecuencia: 220V-240V. Voltaje: 50HZ-60HZ.

64'95



ESTUFA EXTERIOR QUARZO 9711245

800 W, Ø20 x 62cm. Tubo de carbono IP44. Frecuencia: 220V-240V. Voltaje: 50HZ-60HZ. Inclinación de seguridad.

74'95



ESTUFA DE GAS PARA EXTERIOR CILINDRICA 9711285

Potencia 11 kW. 1,35m.

249'00



ESTUFA ALUMINIO EXTERIOR CON PIE 9711242

5000-12000 W. Regulador DK. Altura 221 cm, reflector Ø81 cm. Uso 450-870g/hora. Con ruedas. Combustible gas propano o butano. Arrancador de botón. Inox.

199'00



ESTUFA GAS EXTERIOR PIRAMIDE 223CM 9708092

13Kw. Encendido piezo eléctrico. Cristal de borosilicato: mayor duración y resistencia a los cambios de temperatura. Ruedas incluidas. Sistema antivuelco. Área irradiación 107m³. Rejilla protección acero inox. Estructura aluminio y base acero lacado. Gas butano y propano. Tubo y regulador no incluidos. Altura 223cm. Bombona de 13 kilos.

259'00



ESTUFA GAS EXTERIOR CILINDRICA 9708093

Color negro. Potencia máxima de 11 kW. Estufa de gas para exteriores PGF 1211. Para espacios de hasta 92 m². Encendido piezoeléctrico. Sistema de seguridad antivuelco. Altura 1.850mm. Tipo de bombona: 15Kg. Ø Máx. bombona 32,5cm. Altura máx. bombona 59cm. Tipo de gas: LPG.

269'00

Calefactores SPLIT cerámicos



CALEFACTOR SPLIT HALCON 23003113
2000W: Temporizador 24 horas. Temporizador semanal. Función de ventana abierta. Pantalla LED. Elemento calefactor cerámico PTC de seguridad. Ventilador/calor/viento caliente para seleccionar. Protección contra sobrecalentamiento. Función de bloqueo para niños. Diseño ECO

44'95



NEXEO 2000 9706757
1000/2000W. Pantalla Led visualizadora de funciones. Función ventilación y calefacción. Programación diaria/semanal. Temporizador 24h. Seguridad IP-22. Función ventanas abiertas, temperatura regulable y termostato de seguridad. 50x19x14cm. *Con mando a distancia.*

52'95



BLACK+DECKER
CALEFACTOR SPLIT 9702700
2 modos de funcionamiento (1000W / 2000W). Termostato ajustable para calentar rápidamente. Ventilador para refrescar la habitación. Apagado automático por sobrecalentamiento. Apto para baños. Resistencia a la humedad IP21. Temperatura regulable de 10 a 49°C. Sistema de oscilación. Sensor de apagado automático si se abre una ventana. Programable. Control y programación con *mando a distancia.*

89'95

Calefacción industrial

CAÑÓN AIRE FORZADO A GAS (PROPANO O BUTANO)

Consumo de gas: 0,73 kg/h. Espacio recomendado: 160 m³/ 64 m². Caudal del aire: 320 m³/h. Protección IPX0. Generador de aire caliente a gas propano o butano.



Potencia 10 kW. 9706900

125'00

Potencia 15 kW. 9706901

135'00

Potencia 30 kW. 9706902

185'00



CAÑÓN AIRE CALIENTE 23003115
Generador aire caliente con potencia regulable de 17 a 50 kW. Potencia del motor ventilador 57W. Potencia Kcal/h: Min: 14.620 Kcal/h - Max: 43.000 Kcal/h. Tipo de gas: Propano.

269'00

IRONSIDE®



Inclinación ajustable



CALEFACTOR CERÁMICO PROFESIONAL

Con termostato, inclinación ajustable.

2000W.
9687628

3000W.
9687629

29'95 52'95



CALEFACTOR PROFESIONAL 9692047

Potencia: 650 / 1300 / 2000 W con termostato. Con soporte de tubo de metal. Peso: 5,5 Kg.

54'95



CALEFACTOR PROFESIONAL 9697766

25/1500/3000W. Caudal de aire 476m³/h., con termostato y regulador. Protección IPX4. 270 x 255 x 400mm. 4,6Kg.

62'95

BOLSAS DE AGUA CALIENTE

Infantiles



BOLSA DE CALOR PERRO 9713959
8'95

BOLSA DE CALOR GATO
9713928
10'95



BOLSA DE AGUA PINGUINO
0,8L 9713931
12'95



BOLSA DE CALOR PINGUINO 9713929
12'95

Bolsas de agua caliente surtidas 1,8L



FORRADA-POLAR 9664465
De Goma natural.
Cierre hermético.
7'25

FORRADA-LANA 9664468
Goma natural.
Cierre hermético.
9'45



Bolsas de agua caliente surtidas 2L

POLAR



Reciclable e inolora.
Antracita. 9683652 8'95€
Roja. 9683653 8'45€



BOLSA INOLORA
Reciclables.
Antracita. 9683654 9'95
Roja. 9683655



Rosa. 9713957 11'60
Azul. 9713958



CALEFACTOR ACUMULADOR
7328247
850W.
39'95



BOLSAS 2 LT
Rosa. 9713926 16'95
Azul. 9713927



BOLSA 2 LT EXTRA SOFT
100% poliéster.
Verde. 9713932 16'95



Rosa. 9710361 18'30



Gris. 9710360 17'95

Almohadillas eléctricas universal



ALMOHADILLA TÉRMICA UNIVERSAL ECO MINI POLIÉSTER 9664954
30x21cm. 40W. 3 niveles de temperatura. AutoStop 2h. Regulador separable. Indicación luminosa del nivel. Tejido agradable al tacto y lavable.

19'95



ALMOHADILLA TÉRMICA UNIVERSAL ECO PEQUEÑA POLIÉSTER 9664955
40x30cm. 90W. 3 niveles de temperatura. AutoStop 2h. Regulador separable. Indicación luminosa del nivel. Tejido agradable al tacto y lavable.

26'95



ALMOHADILLA POLIÉSTER TACTO SUAVE 9692111
46x36cm. Incluye funda, 100% Poliéster, 3 niveles de temperatura, 100W, regulador separable, Autostop 2h. Calentamiento en 5'.

34'95



DAGA ALMOHADILLA ELÉCTRICA UNIVERSAL CONFORT 1042619
Innovadora tecnología de calefacción Intellisense® desarrollada en Europa para encontrar bienestar, confort y desconexión gracias al calor bueno e inteligente que tu cuerpo necesita y a la forma rectangular multi-uso para utilizar en diferentes partes del cuerpo. 40x35cm.

36'90



1001085 46x34cm. **44'90**

1042618 XL 50x38cm. Tamaño ideal para espaldas y piernas. **49'90**



DAGA ALMOHADILLA TÉRMICA CONFORT
Tecnología Intellisense®, confort y desconexión inteligente que tu cuerpo necesita. Diferentes tiempos y temperaturas. 3 programas y 4 temperaturas.

Almohadillas calefactables específicas (lavables)



BEURER CERVICAL/LUMBAR/ ABDOMEN 9702765
100W 28 x 69 cm. Ergonómico máximo ajuste. Superficie suave (de microfibras), transpirable. Calentamiento ultrarápido. Control temperatura electrónico. Interruptor de 3 potencias. Seguridad tecnología BSS. Cable extraíble. Apagado auto.

44'90

BEURER CERVICAL/DORSAL 9698794
42x64cm. 100W. Extra grande. Sistema de control de temperatura. LED con luz. Interruptor 3 potencias iluminado. Con apagado auto a los 90 min. aprox.

42'90



MANTA DE SOFÁ ELÉCTRICA 23003107
Tejido ultrasuave. Calentamiento rápido. Potencia máxima: 150 W. Color del producto: Crema. Tiene 6 niveles de temperatura. A prueba de agua. Luz de indicación. Uso recomendado Corporal.

129'00



Calientacamás y mantas eléctricas



CALIENTACAMÁS PEKATHERM
Poliéster. 2 niveles de temperatura. Regulador no separable. Indicación luminosa por LED. Lavable a mano.

9692114
Individual. 80x150cm. 60W.

24'95

9687727
Doble. 140x160cm. 2x60W.

43'95



MANTA ELÉCTRICA 1013690
150x95cm. Manta de sofá con innovadora tecnología de calefacción Intellisense® desarrollada en Europa para encontrar bienestar, confort. En terciopelo de doble cara. 3 programas. 6 temperaturas.

79'90



MANTA RELAX ELÉCTRICA XL 1001088
Tecnología intellisense para el bienestar, confort y desconexión, se adapta constantemente a la temperatura natural del cuerpo. Ideal para la cama. 3 programas y 6 temperaturas. En terciopelo de doble cara suave. 180x140cm.

99'90

HUMIDIFICADORES Y DESHUMIDIFICADORES

Humidificadores



HUMIDIFICADOR PORCELANA

9624272
Fabricado en cerámica porosa. Ideal para la evaporación y eliminación de olores.

4'95



BEURER HUMIDIFICADOR DE AIRE

LB-37 9687736
20W. Vaporización ultrasónica micro-fina (silenciosa). Higiéxico. Inodoro. Para un clima perfecto de día y de noche. Depósito agua 2 litros. Pueden utilizarse aceites aromáticos para perfumar y disfrutar de un ambiente sano y de bienestar (incluidas almohadillas de aroma). 21 x 25.5 x 11cm.

64'95

Deshumidificadores



TOYOTOMI DESHUMIDIFICADOR

1010276
Deshumidificación 10L/día. Adecuado para 40-65 m3. Flujo de aire: 105 m3/h. Filtro Antipolvo/ carbón activo. Depósito de 2,5L. Operación Automática. Sensor de humedad y Humidistato ajustable. Operación baja temperatura + descongelación automática. Temporizador entre 2 y 24 h. Función autorestart. Refrigerante R290. Drenaje continuo. Panel de operación táctil. Fácil manejo, con asa lateral y ruedas ocultas. Tecnología Japonesa.

139'00


16L/día



DESHUMIDIFICADOR PORTÁTIL CON CONTROL DE HUMEDAD

23001526
Control Digital mediante Touch Pad y LED Display. 2 velocidades de funcionamiento. Temporizador (1 a 24h). Alarma y auto stop por llenado. Modo Inteligente (ajuste y control automático de la humedad). Función automática defrost. Función continua (modo secado de ropa). Consumo eficiente. Fácil manejo. Filtro de aire lavable. Bajo nivel sonoro 47dB. Posibilidad de drenaje continuo. Eficaz para quitar la humedad, el moho y las alergias. Asa de transporte y ruedas móviles 3D. Capacidad de tanque : 3,2 L. Gas: R290 (ecológico).

154'00



Purificador

BEURER LR-210 PURIFICADOR DE AIRE 9702762

60W. Filtrado de 3 capas: pre-filtro, filtro HEPA 13 y filtro de carbón activo. Limpieza del aire: polvo fino, polvo doméstico, pelos de animales, olores, polen, diversas bacterias y virus, así como gases nocivos. Función iónica, limpieza adicional. Espacios hasta 26 m². Temporizador, 3 niveles de ventilación. Panel luminoso, modo noche silencioso y panel tenue. Indicador cambio de filtro. Pre-filtro + filtro de combinación: 693.01 (duración del filtro, aprox. 4.320 h).

69'95



FELPUDOS

Felpudos de vinilo

FELPUDO DE VINILO RIZADO

Exterior e interior, lavables, no aptos para lavadora. Se pueden barrer, fregar y aspirar.

8'50



FLOR 23003326



GOOD BYE 23003329



MANDALA 23003330



GATOS 23003327

FELPUDO VINILO

ARBOL 9716050

40 x 70 cm. Base antideslizante.

12'50



Felpudos de coco



TRENZADO CACTUS 9716048

40 x 70 cm.

9'95



TRENZADO ESPIGA 9716049

45 x 75 cm.

11'95



OTOÑO 9716131

40 x 70 cm.

17'50



FELPUDO COCO

MODERNISTA 9692699

40 x 70 cm.

17'50



GATOS NICE DAY

9716134

40 x 70 cm.

17'50



MOQUETA LAVABLE GRIS PVC

1010472 39 X 70 CM. **7'95**

También disponible en estas medidas:
60 X 90 CM.
90 X 150 CM.



FELPUDO


Caucho negro.

1013847 55 X 35 CM. **7'95**

También disponible en estas medidas:
70 X 45 CM.
78 X 55 CM.
120 X 80 CM.



Disponemos de vinilo y pavimento de caucho al corte



PAVIMENTO CAUCHO CIRCULOS 3 MM

Negro.
23003322-23003323



VINILO 14 MM
GRIS 23003325



Aislantes

Aislar puertas y ventanas reduce de manera considerable la pérdida de calor, lo que provoca una disminución de consumo de la energía necesaria para mantener la temperatura de confort.



BURLETE DE FLECOS ADHESIVO PARA VENTANAS Y PUERTAS

6 m. Larga duración, ahorro energético. Buen deslizamiento de puertas y ventanas. Para ajustes de 2 a 4 mm.



Cepillo de larga duración. 50089

2'15

Cepillo autoadhesivo para puertas y ventanas correderas. 50087

3'60

BURLETES PARA PUERTAS Y VENTANAS



9x4mm 6m. Evita la entrada de insectos, corrientes de aire, polvo, con adhesivo de alta calidad. Para ajustes de 1 a 3,5mm. Ahorro sonoro y energético hasta un 40%.



En forma de E

2'95

Blanco. 50073
Marrón. 50072



En forma de P

3'30

Blanco. 1040042
Marrón. 1040041



BURLETE ESPUMA UNIVERSAL TESAMOLL

Para desajustes pequeños de 1 a 5mm. 5452 Blanco.

10m x9mm. 999302 **2'99**
10m x15mm. 999504 **4'95**
10m x25mm. 999706 **7'95**



BURLETE CAUCHO TESA

5393. Perfil D, 6m x 9mm.

11'95

Blanco. 9628683
Marrón. 9628684



BURLETE CAUCHO TESA

5463. Perfil E.

6m x 9mm.

25m x 9mm.

6'95

29'95

Blanco. 1008291 Marrón. 1288884
Marrón. 1008493 Marrón. 1289086



BURLETE CAUCHO TESA

1289389

5390. Perfil P, 6m x 9mm.

9'95

Marrón. 1040041



BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO PVC

1m x 40mm.

3'50

Blanco. 1004713
Marrón. 1004712



BURLETE PUERTA CAUCHO TESA

5422. 1m x 38mm.

4'95

Blanco 998692 Marrón. 998793



BURLETE BAJO PUERTA DOBLE ROLLO PVC

95cm.

5'45

Blanco. 1005858
Marrón. 1002043
Gris. 1041426



AISLANTE BAJO PUERTA TESA

9651708

5418. 95cm x 25 mm, gris.

15'95



BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO CEPILLO PVC

100cm.

Transparente. 3757 **4'95**
Blanco. 13709 **5'95**



BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO CEPILLO ALUMINIO

92cm.

8'95

Blanco. 1040047
Plata. 1040049
Roble. 1040050
Sapeli. 1040052



BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO LABIO ALUMINIO

105cm.

9'95

Blanco. 1040615
Plata. 1040614
Roble. 1040617
Sapeli. 1040616



BURLETE PUERTA PVC TESA

5433. 1m x 37 mm.

11'95

Marrón. 2328909
Transparente. 7797180
Blanco. 2329010

PINTURA Y ADHESIVOS

Impermeabilización

KOLOREA



PINTURA ANTIGOTERAS Revestimiento impermeable a base de resinas acrílicas. Gran adherencia y sellado de superficies soportando dilataciones y contracciones. Pisable pero no transitable.

Color rojo

750 ml. 9645056 8'95 11'93 €/L

4 L. 9645057 31'95 7'99 €/L

15L. 9645058 99'95 6'66 €/L

Color gris

750 ml. 9645053 8'95 11'93 €/L

4 L. 9645054 31'95 7'99 €/L

15L. 9645055 99'95 6'66 €/L

AGUA STOP BARRERA TOTAL 1KG

Pintura reparadora impermeabilizante de polímero. Transitable, aplicable en húmedo. Se puede embaldosar encima.

Gris. 9676234

Rojo. 9676235

24'95



AGUA STOP CAUCHO ACRILICO FIBRAS 1KG

Membrana impermeabilizante con fibras. Circulable, elástico, alta resistencia. No precisa malla de refuerzo. Resistente a los rayos UV.

1KG 8'95

Color rojo. 9655464

Color Teja. 9655465

Color gris. 9655466

Color blanco. 9655467

5KG 32'95 6'59 €/KG

Color rojo. 9643114

Color Teja. 9643115

Color gris. 9643116

Color blanco. 9643117



SILICONA LIQUIDA MS AQUA PROTECT

1KG. Para reparación de grietas y fisuras sellado de desagües en cubiertas y como sistema de impermeabilización en terrazas y balcones. Permite su aplicación incluso bajo lluvia o superficies mojadas. Resiste temperaturas entre -40°C a +90°C.

19'95



Blanco. 1000662

Gris. 1000663

Negra. 1000664

Teja. 1000665

SILICONA LÍQUIDA AQUABLOCK

1 Kg. REVESTIMIENTO SILICONADO elástico y 100% impermeable idóneo tanto para la impermeabilización de cubiertas como para pequeñas reparaciones tales como problemas de goteo en canalones y tejas. Máxima elasticidad. Alta resistencia UV. 100% Estanco. Capacidad de relleno. Fácil de aplicar.

27'95

Gris. 9652061

Teja. 9652060



IMPERMEABILIZANTE AGUASTOP INVISIBLE

1 L. Membrana invisible para impermeabilizar todo tipo de superficies.

27'95



BANDA BUTILICA AGUA STOP IMPERMEABLE AUTOADHESIVA Y PINTABLE

Para sellar y reparar fisuras y grietas en tejados, cubiertas, tejas, chapas y juntas entre el pavimento y la pared.

Color teja. 9655452

Color gris. 9655453

39'95

AGUASTOP CINTA EXTREMA INSTANTÁNEA

Banda autoadhesiva impermeable que actúa como barrera flexible y fuerte al agua y al vapor. Idónea para reparaciones de emergencia.

Puede unir, sellar y reparar cualquier tipo de material (hormigón, cemento, PVC, metal, teja y ladrillo) y se puede aplicar en húmedo incluso en inmersión.

Transparente. 1009796

Negro. 9702247

13'95



CINTA AUTOSOLDABLE TESA

XTRM CONDITIONS. 3 m x 25 mm. Sin adhesivo.

Para todos los materiales y se adapta a cualquier superficie sin necesidad de limpiar previamente. Eficaz también sobre humedad (incluso sumergido en agua). Sellado inmediato. Resiste temperaturas de -60°C a +260°C. Resiste hasta 8,000 Volts. Resiste ácidos y combustibles.

Negra. 9644111

Transparente. 9655453

17'95



CINTA DE REPARACION SUPERFICIES MOJADAS

1,5m x 50mm. Ideal para reparaciones en superficies mojadas e incluso bajo el agua. Extremadamente resistente a la intemperie y a los rayos UV para trabajos al aire libre.

18'95

KOLOREA



PINTURA ANTIHUMEDAD

Selladora impermeabilizante para paredes y techos, elimina los problemas de humedad procedentes de filtraciones de lluvia, subsuelo, escapes, etc, actuando a modo de barrera que impide el paso de la humedad. Color blanco.

750 ml. 9645061 10'95 14'60 €/L

4 L. 9645062 45'95 11'49 €/L



PINTURA ANTIHUMEDAD MATE

Pintura sintética mate que cubre las manchas producidas por la humedad en paredes y techos. Lavable y repintable uso interior. Blanco.

750ml. 9637669 17'50 23'33€/L

4 L. 1041950 64'95 16'24€/L



TERMO- AISLANTE

PINTURA INTERIOR TERMOAISLANTE BETA THERM IN

Formulada con microesferas de baja conductividad que le confieren propiedades de aislamiento térmico. Previene la aparición de manchas de humedad y mohos Sin disolventes. Base agua. Alta cobertura. Blanco extra mate.

4 L. 9710965 36'95 9'24 €/L

15 L. 9710966 129'00 8'60 €/L

BOX PLUS



PINTURA PLÁSTICA BLANCO MATE

Para interior, con excelente brochabilidad. Buena blancura y cubrición. Rendimiento 3-4 m²/kilo y capa según superficie.

- 9661095 5Kg. **11'95**
2,39€/kg
- 9661096 12Kg. **25'30**
2,11€/kg
- 9672636 20Kg. **33'95**
1,70€/kg

PINTURA PLÁSTICA INTERIOR BLANCO MATE

para todo tipo de materiales de albañilería. Buena opacidad. Lavable y fácil de aplicar. Rendimiento 9-11 m²/l.

- 5kg. 23001323 **12'95** 2'59 €/KG
- 20kg. 23001324 **43'95** 2'20 €/KG



PINTURA PLÁSTICA EXTERIOR BLANCO MATE COBERTURA TOTAL

Pintura lavable de interior/ exterior que cubre con una sola capa. Decora paredes y techos con un acabado de calidad y muy resistente. Sin olor. No gotea ni salpica. Con conservante anti-moho. Respetuoso con el medio ambiente.

- 4L. 9694141 **24'95** 6'24 €/L
- 15L. 9694142 **69'95** 4'66 €/L



TITANIT PINTURA PLÁSTICA INTERIOR BLANCO MATE

Pintura plástica al agua para interiores de muy fácil aplicación y que permite obtener altas cubriciones. No amarillea. Lavable. Rendimiento 9/12m²/l.

- 3052567 750ml. **7'45** 9,93€/L
- 3052769 4L. **18'95** 4,73€/L
- 9656312 15L. **59'95** 3,99€/L



TITANIT PINTURA PLÁSTICA INTERIOR Y EXTERIOR BLANCO SATINADO

Indicada para acabados satinados decorativos con buena resistencia a roces y muy lavable. En exterior ofrece mucha durabilidad sin alteración de su blancura. Incorpora conservantes antimoho y antivariado.

- 9708238 750ml. **9'95** 13,26€/L
- 9708239 4L. **32'95** 5,24€/L
- 9708240 15L. **99'95** 6,66€/L

PINTURA PLÁSTICA FACHADAS BLANCO MATE

especial para la decoración y protección de fachadas. Blancura inalterable. Alto poder cubriente. Impermeable. Transpirable. Anti-moho. Rendimiento 8-10 m²/l.

- 5kg. 23001327 **22'95** 4'59 €/KG
- 20kg. 23001328 **74'95** 3'75 €/KG



PINTURA PLÁSTICA SPRAY WALL PAINT MATE

23002264 600 ml. Para interiores de acabado mate y alta cubrición. Pintura base agua en aerosol. Color Blanco.

- 12'95** 21'58€/L

KOLOREA ECO



Sin olor



Lavable



Gran adherencia



ESMALTE AL AGUA SATINADO

750ml. Multisuperficies de gran calidad para interior o exterior. Respetuoso con el medio ambiente (no contiene disolventes). Fácil de aplicar, no huele, secado y repintado rápidos. Resiste intemperie, productos de limpieza domésticos y roces.

- 13'95** 18,60€/lt

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 9708380 Blanco | 9708401 Gris niebla |
| 9708383 Negro | 9708404 Rojo carruajes |
| 9708385 Tabaco | 9708406 Rojo china |
| 9708387 Avellana | 9708408 Fucsia |
| 9708389 Piedra | 9708410 Verde lima |
| 9708391 Blanco roto | 9708412 Azul cantábrico |
| 9708394 Gris medio | 9708414 Verde jade |
| 9708396 Gris perla | 9708416 Gris marengo |
| 9708399 Gris suave | 9708418 Moka |

ESMALTE AL AGUA ECOLOGICO TITANLUX

750 ml. Esmalte al agua de máxima calidad y uso universal que decora y protege con una sola capa. Fácil de aplicar, no huele, secado y repintado muy rápidos. Alta dureza y durabilidad.

- BRILLANTE**
- 9691681 Blanco.
 - 9691682 Negro.
- MATE**
- 9691780 Blanco.
 - 9691782 Negro.

- 17'95** 23,93€/L

SATINADO

- 9691688 Blanco piedra.
- 9691694 Tabaco.
- 9691695 Gris medio.
- 9691700 Verde mayo.
- 9691701 Rojo carruaje.
- 9691702 Verde carruaje.
- 9691704 Blanco.
- 9691705 Negro.



IMPRIMACION AL AGUA MULTIUSO 23002409

Mate, 750ml. blanco.

- 16'95**

KOLOREA ONE

PINTURA PLÁSTICA INTERIOR

4 L. Pintura plástica monocapa base agua de alto rendimiento y secado rápido. No gotea ni salpica, buena nivelación final y alta lavabilidad. Rendimiento 8-10m²/l.

- 23'50** 5,88€/lt



- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 9713466 Blanco | 9713472 Marfil |
| 9713467 Blanco algodón | 9713473 Gris urban |
| 9713468 Gris niebla | 9713474 Gris pizarra |
| 9713469 Arena | 9713475 Lino |
| 9713470 Beige calido | 9713476 Beige natural |
| 9713471 Gris antracita | 9713477 Rosa palo |

Consulte colores disponibles en tienda



PINTURA PLÁSTICA UNA CAPA MATE BLANCO 9699094

Lavable para la decoración de paredes y techos de interior. Alta cubrición y blanco luminoso. No gotea ni salpica. Cubre con una sola capa.

- 29'95** 7,49€/L



SISTEMA RENOVACION SANITARIOS 9711635

2 x 0,5L. Apto para bañeras, platos de ducha, porcelana esmaltada, cerámica, hierro fundido, acero esmaltado y resina acrílica. Adherencia fuerte y duradera, sin imprimación. Alta resistencia a inmersiones repetidas. 1L = 1 lavabo o 1 interior de bañera.

36'95



PINTURA SPRAY RADIADOR TECH

9672247
520ml. Color blanco.

9'95



ESMALTE AL AGUA RENOVACION RADIADORES

9711636
500ml. Para radiadores y calentadores. Se aplica directamente sin imprimación. Resiste manchas y golpes. Lavable.

12'95
17'25 €/L



PINTURA ANTICALORICA

Aplicable sobre conductos de gases calientes, chimeneas, etc. Resiste 400°. 750ml.

9716152 **22'95** 30'60 €/L

Resiste 600°. 400ml. Aluminio

9716155 **16'45** 13'95 €/L

Resiste 600°. 400ml. Negro

9716156 **16'45** 13'95 €/L



ESMALTE ANTICALORICO ALUMINIO

9716154
Resiste hasta 400°. Aplicable sobre conductos de gases calientes, chimeneas, etc. 750 ml.

23'95
31'93 €/L

ESMALTE ANTIOXIDANTE FORJA

Esmalte metálico de altos sólidos, de gran adherencia, elasticidad y resistencia a la intemperie, de aplicación directa sin necesidad de preparación previa. Excelente protección y decoración de cualquier superficie de hierro, a las que confiere un acabado metálico natural tipo forja.



750ML 15'95 21'27 €/L

Gris acero. 9713703

Negro. 9713707

Marrón óxido. 9713711

2'5KG 49'95 19'98 €/L

Gris acero. 9713702

Negro. 9713706

Marrón óxido. 9713710

BARNIZ AL AGUA PARA INTERIOR

Acabado mate puro para dar un aspecto de madera natural al soporte. Alta protección contra rayadas y manchas. No gotea. Respeto al medio ambiente. 750 ml.

11'95 15'93 €/L

Caoba. 9709163

Cerezo. 9709164

Incoloro. 9709165

Nogal. 9709166

Roble claro. 9709167

Roble oscuro. 9709168

Sapeli. 9709169

Wengue. 9709187



BARNIZ SUELOS POLIURETANO

Tráfico intenso. Elevada resistencia a la abrasión y químicos. Alta adherencia. Para suelos nuevos o en renovación.

750ML 19'95

26'60 €/L

Brillante. 9716195

Satinado. 9716197

Mate. 9716199

2'5L 64'95

25'98 €/L

Brillante. 9716196

Satinado. 9716198

Mate. 9716200



PINTURA SPRAY CHALK 520CC

para decoración vintage con efecto de acabado a la tiza. Apta para multitud de superficies como madera, melamina, lienzo, cartón, cemento, textiles, metales y la mayoría de plásticos incluyendo el poliestireno expandido. Rendimiento = 2 m².

7'65

Blanco roto. 9679719

Piedra. 9679722

Rosa empolvado. 9679724

Verde menta. 9679725

Lavanda claro. 9709231

Lavanda oscuro. 9709232

Amarillo mostaza. 9683453

Oliva vintage. 9683455

IDEAL DECORACIÓN NAVIDAD



PINTURA SPRAY NEXT

Ecológica sin olor, de secado rápido, fácil repintado, aplicable sin imprimación y muy flexible y duradera. 400ml.

9'95

Plata 9717049

Oro 9717050

Oro rosa 9717051



PROTECTOR CONTRA CARCOMAS

Máxima protección preventiva y curativa contra carcomas.

400 ml. 9706971 **13'95** 34'88 €/L

750 ml. 9706968 **15'50** 20'67 €/L

KOLOREA

TUBO DE ALUMINIO MAYOR COMODIDAD AL USO

PALETINA TRIPLE MULTIUSO

20 mm. 9676052 **1'60**

40 mm. 9676054 **2'30**

50 mm. 9676055 **2'60**

65 mm. 9676056 **3'75**

MINI RODILLO SOPORTES LISOS

Teflón pro (barnizar/lacar).

Ø16mm x 6cm. 9714888 **3'60**

Ø16mm x 11cm. 9714890 **4'15**

ALARGO EXTENSIBLE ALUMINIO

9644056 1M **7'95**

9644057 2M **11'95**

9644058 3M **14'95**

RODILLO ANTIGOTA PARED Y TECHO

Ideal para pintado sobre superficies lisas como paredes y techos. Antigota.

Ø50mm x 18cm. 9644092 **5'95**

Ø50mm x 22cm. 9644094 **6'45**

FIELTRO PROTECTOR SUELO 180 GR/M² GRIS

Fabricado en tejido absorbente unido a una película de film impermeable, antideslizante y reutilizable. Permite cubrir suelos, parquet, muebles y escaleras.

1x5 m(B). 9680583 **8'95**

1x10 m(B). 9680584 **11'95**

1x15 m(B). 9680585 **19'95**





ADHESIVO TRIACTION 10GR.
9655449
Producto 3 en 1. Pega, sella y repara cualquier material en cualquier situación, resistiendo a las condiciones más duras.
4'25



ADHESIVO INSTANTANEO POWER FLEX
9626915
Pega en pocos segundos todo tipo de materiales. Ideal para superficies verticales.
6'95



ADHESIVO REPARA EXTREME 20GR.
9211562
Adhesivo universal con tecnología exclusiva Flextec apto para todas las condiciones y materiales.
10'95



NOVEDAD
ADHESIVO INSTANTANEO ULTRA UNICK 2 EN 1
23002679
5gr Aplicación a cánula de precisión o pincel. Rápido y seguro. Proporciona una unión ultra fuerte e invisible en 3 segundos. Todos los materiales.
6'50

CINTA DE EMBALAR DE PAPEL ECOLOGICO 9708107
50m x 50mm. Cinta adhesiva de embalaje fiable. Hecho con 56% de materiales biodegradables y papel procedente de bosques certificados FSC®. Para paquetes de hasta 10 kg.
4'95



CINTA MOUNTING PRO DOBLE CARA INTERIORES 9621429
64958. 19 mm X 5 m. Fija objetos ligeros como canaletas para cables, monturas de estuco y zócalos de forma segura y permanente a la mayoría de superficies sin dejar agujeros o daños en la estructura de la pared.
7'95



CINTA ANTIDESLIZANTE MIARCO
25 mm x 5 m. Negro.
9653297 **5'95**
25 mm x 5 m. Transparente.
9653296 **9'95**
25 mm x 5 m. Luminiscente.
9653299 **11'95**



CINTA AMERICANA BRICO MIARCO

10 M X 50 MM 3'45€ Plata. 1040249 Negro. 1040250	30 M X 50 MM 7'95€ Plata. 1040256 Negro. 1040257
--	--



ADHESIVO MONTAJE MONTACK INMEDIATO 190GR
9676275
Adhesivo universal de montaje inmediato. Pega todos los materiales sobre cualquier superficie.
5'95



NOVEDAD

ADHESIVO MONTAJE NO MAS CLAVOS PEGA DESPEGA
23003373
Fija objetos, ganchos, estantes pequeños y otros elementos sin dañar tus paredes. Equiparable a la fuerza de un clavo de hasta 6 kg por punto de adhesivo. Cuando llegue el momento de redecorar podrás quitarlo fácilmente.
7'95



ADHESIVO SELLADOR MS-35
Multimaterial con potente adhesión incluso bajo el agua. Alta elasticidad. Resiste todo tipo de climatología y rayos UV. No corroe. Pintable. 300ml.
9709955 Blanco.
9709957 Gris.
9709958 Negro.
9709959 Marrón.
9709961 terracota.
5'95€
9709956 Transparente.
7'50€

ADHESIVO SELLADOR T-REX
9638691
De agarre inmediato (1s) y gran fuerza de unión (320 Ton/m2). Apto para interior y exterior. Aplicable incluso bajo el agua. Pintable.
9'95



ADHESIVO SELLADOR OB1
Multisuperficie de altas prestaciones y cero COV. Alta resistencia química y a la intemperie. Alta tolerancia a las vibraciones. Certificado alimentario ISEGA.
11'50
Gris. 1010352
Marrón. 1010353
Beige. 1010354
Roble. 1010355
Plata. 1010356
Blanco. 2300222
Negro. 2300203
Transparente. 2300204
Azul. 2300225
Terracota. 2300206



NIVEL

NOVEDAD

SELLADOR ACRILICO
23002725
300 ml. Masilla acrílica sin olor, para juntas y grietas. Fácil de aplicar y de limpiar. Elástica, no agrieta y es lavable con agua.
2'45



RENOVADOR JUNTAS
9707584
80 ml. blanco.
7'95



SILICONA ANTIMOHO PARA BAÑOS Y COCINAS
Evita de forma prolongada, hasta 5 veces más, la aparición del moho y ennegrecimiento. Secado rápido en 30min. 125mm.
5'95
Blanco 9655429
Translúcido 9655430



MASILLA REFRACTARIA
9708622
Resistente a muy altas temperaturas (hasta 1500 °C). Ideal para hornos, calderas, estufas o chimeneas.
4'50

JARDÍN

Ordenación exterior



ARCÓN WOODERBOX
9708370
116x43,8 cm. Alto 55 cm.
280 L. Color bronce.

36'95



ARCÓN DE RESINA BRAVO
23000278
117,5x45 cm y alto 56 cm. Capacidad 270 L. Color gris. Apto para poner candado. Con tratamiento anti UV. Apto para usar como asiento con máximo 220 kg.

49'95



KETER
ARCÓN IMITACIÓN MADERA SPRINGWOOD
9704409
123x54 cm y alto 57 cm. Capacidad 305 L. Acabado imitación madera, color marrón. Fácil montaje. Posibilidad de cierre con candado. Tratamiento anti UV.

79'95



KETER
ARCÓN DE RESINA
9685177
145x60 cm y alto 60 cm. Capacidad 455 L. Fabricado en polipropileno reciclable con imitación a madera raspada. Fácil montaje mediante sistema clic. Posibilidad de ponerle candado.

174'00



COBERTIZO DE RESINA ALTO
23000283
130x75,6 cm y alto 206 cm. Capacidad 1.670 L. Color gris/antracita. Apto para poner candado. Con tratamiento anti UV.

319'00



Cobertizo de resina Storer Plus

Color gris/marrón. Apto para poner candado. Con tratamiento anti UV.

23000280
129,5x74,5 cm y alto 111 cm. Capacidad 842 L.

159'00

23000281
XL. 145x85 cm y alto 124 cm. Capacidad 1.270 L.

219'00

23000282
2XL. 178x109 cm y alto 140 cm. Capacidad 2.270 L.

439'00



natur

CASETA JARDÍN

Chapa galvanizada 0,25 mm. Color verde.

9712925

Apertura puerta 96x162 cm.

Medidas exteriores 213 cm (ancho) x 127 cm (profundo) x 195 cm (alto).

Medidas interiores 203x117x195 cm.

299'00

9712923

Apertura puerta 117x162 cm.

Medidas exteriores 277 cm (ancho) x 191 cm (profundo) x 202 cm (alto).

Medidas interiores 267x181x202 cm.

399'00

9712924

Apertura puerta 138x162 cm.

Medidas exteriores 340 cm (ancho) x 319 cm (profundo) x 210 cm (alto).

Medidas interiores 330x309x210 cm.

629'00



KETER

CASETA RESINA MANOR

9676416

4X5DD. Paneles de polipropileno extrusionado 100% reciclable. Perfiles metálicos con tornillería.

Suelo, ventana fija y rejilla de ventilación incluidos. Cierre apto para candado (no incluido). Color gris. Medidas exteriores 185x152 cm, alto 226 cm. Puerta doble de 134 cm.

599'00



***CASETA DE MADERA LOPUM**

9714839

Fabricada con laminas de madera de abeto nórdico de 12 mm de espesor machiembradas. Superficie 4,97 m². Medida exterior 2,89x2,02 m, techo de ESB de 15 mm con tela asfáltica.

779'00



***CASETA DE MADERA TISON**

9714840

Fabricada con paneles madera de abeto nórdico. 19 mm de espesor machiembradas. Superficie 4,06 m². Medida exterior 2,16x2,14 m. Techo de ESB de 15 mm con tela asfáltica.

889'00



***GARAJE DE MADERA**

23003375

Fabricado en paneles de pino de 19 mm. Medidas exteriores: 600x300 cm. Superficie total: 19,86 m². Puerta doble para vehículos y otra peatonal. Con ventana. Tejado de OSB de 12 mm y lámina asfáltica.

2.195'00

Herramienta manual para poda



BIKAIN
TIJERA PODA UNA MANO
 8769810
 Mangos de aluminio, cuchilla con recubrimiento de teflón. Ø máximo de corte 20 mm.
9'95



ALTUNA
TIJERA PODA UNA MANO
 9677042
 Medida 21cm. Mangos de aluminio con empuñadura bimatéria. Ø máximo de corte 20 mm.
11'95



TIJERA PODA UNA MANO
 9690032
 Mango de aluminio y recubierto en PVC, Ø máximo de corte 18 mm.
12'95



ALTUNA
TIJERA PODA UNA MANO
 Mango de acero templado. Ø máximo de corte 25 mm.

Referencia	Medidas	PVP
9677043	19 cm	13'95
9677044	22 cm	14'95



ALTUNA
TIJERA PODA UNA MANO
 9659058
 Mangos de aluminio forjado. Muy resistente y ligera. Longitud 20 cm. Ø corte máximo 25 mm. Corte bypass.
19'95



ALTUNA
TIJERA PODA UNA MANO PROFESIONAL
 Hoja fina. Ø máximo de corte 24 mm.

Referencia	Medidas	PVP
897551	22 cm	18'95
897652	24 cm	19'95



TIJERA PODA UNA MANO
 9690038
 21,5 cm. Funda de plástico incluida. Ø de corte: 25 mm.
25'95



ALTUNA
TIJERA PODA UNA MANO PROFESIONAL
 Mango de aluminio y cuchilla con baño de titanio. Gran durabilidad. Medida 21 cm.
 9711557 9711556
 Corte bypass. Corte yunque.
26'95 27'95



TIJERA CORTARRAMAS DOS MANOS
 Mango de aluminio.
 9664076 9664064
 Bypass. 62 cm. Yunque. 74 cm.
16'95 19'95



ALTUNA
TIJERA PODA CORTARRAMAS DOS MANOS PROFESIONAL
 9707131
 Corte bypass. 69 cm. Mangos de aluminio con un potente sistema de multiplicación.
34'95



ALTUNA
TIJERA PODA CORTARRAMAS DOS MANOS PROFESIONAL
 9711558
 Corte bypass, mango de aluminio y cuchilla de titanio. Gran durabilidad. 60 cm.
49'95



ALTUNA
TIJERA PODA CORTARRAMAS DOS MANOS
 8013412
 Corte bypass. 50 cm. Mangos de aluminio.
59'95



TIJERA CORTARRAMAS DOS MANOS
 Mangos telescópicos de 64 hasta 98 cm de aluminio.
29'95
 9664065 9664077
 Bypass. Yunque.



ALTUNA
TIJERA PODA CORTARRAMAS PROFESIONAL
 9707132
 Telescópica de 65 a 89 cm. Mangos de aluminio con un potente sistema de multiplicación.
44'95



TIJERA CORTARRAMAS DOS MANOS PROFESIONAL
 Mangos de aluminio extensibles de 65,5 a 100 cm.
69'95
 9690041 9690042
 Bypass. Yunque.

IRONSIDE®

SERRUCHOS PODA

Mango bimatéria. Hoja de dentado japonés.



RECTO 9660746
Longitud 270 mm.
13'95



CURVO 9660747
Longitud 330 mm.
14'95



PLEGABLE 9660745
Longitud 180 mm.
15'95



KAMIKAZE
SERRUCHO PODA CON FUNDA
9641488
Longitud 33 cm.
Dentado japonés con el corte en dos sentidos.
16'95



ALTUNA
SERRUCHO PODA CURVO
9707129
9641488
Hoja de 330 mm, dentado japonés y mango de madera. Incluye funda.
12'95



BELLOTA
SERRUCHO DE PODA CURVO
3499474
Acero laminado y dentado japonés afilado por las tres caras. Mango de madera. Incluye funda.
24'95



Sistema de refrigeración para evitar sobrecalentamiento de la hoja

ALTUNA
SERRUCHO PODA CON PERTIGA
9688019
Telescópico de 185/290 cm.
Desmontable, mango antideslizante. Hoja de 440 mm y doble gancho.

42'95

ALTUNA
SERRUCHO OVAL CON PERTIGA TELESCÓPICA
Hoja con gancho y con refrigeración. Diente templado mediante inducción.

Referencia	Altura	PVP
9711552	179 a 320 cm	54'95
9711553	190 a 375 cm	59'95
9711554	210 a 500 cm	69'95



BELLOTA
SERRUCHO PODA CON PERTIGA
1041065
Con gancho y cuchilla y dentado japonés, mango telescópico de 1.6 a 3 m.

79'95

IRONSIDE®



PÉRTIGA TELESCÓPICA CORTARRAMAS
9664062

Dos funciones, serrucho y tijera con doble polea para suavizar el corte. Altura de 1.64 a 3.06 m.

44'95



ALTUNA
PÉRTIGA TELESCÓPICA CORTARRAMAS

Dos funciones, serrucho y tijera con polea para suavizar el corte.

Referencia	Altura	PVP
9677189	130 a 250 cm	49'95
9694159	200 a 400 cm	64'95

IRONSIDE®



HACHA CON CABEZA DE ACERO AL CARBONO

Mango de madera de fresno lacado, agarre antideslizante.

Referencia	Peso	Medidas	PVP
9686976	300 gr	300 mm	15'95
9680105	600 gr	360 mm	18'95
9680106	800 gr	380 mm	20'95
9680107	1.000 gr	600 mm	24'95
9680108	1.250 gr	700 mm	26'95
9680109	1.600 gr	800 mm	28'95



FLORES CORTES
HACHA

Fabricada en hierro con tratamiento templado y mango de madera.

Referencia	Peso	PVP
1019627	1000 gr	26'95
1019628	1200 gr	28'95
1019629	1500 gr	36'95



BELLOTA
HACHA VIZCAÍNA

Fabricada en forja de una sola pieza. Mango de madera.

Referencia	Peso	PVP
9710868	300 gr	21'95
9710869	500 gr	25'95
9711022	800 gr	32'95
9711023	1000 gr	36'95

IRONSIDE®



MAZA CUÑA
9660603

Mango de fresno de 900 mm. Hoja de triple cuña. Peso 3.000 grs. Incluye funda protectora.

29'95



FLORES CORTES
MAZA CON CUÑA MARTILLO
9671204

Maza de alta calidad y mango de fibra con capa exterior engomada. 3 kg.

49'95



FLORES CORTES
CUÑA METÁLICA LEÑA

Para partir y trocear leña.

Referencia	Peso	PVP
9694184	1 Kg	11'95
9694183	2 Kg	17'95

IRONSIDE®



CUÑA HELICOIDAL
9684280

Peso: 800 gr. Su forma facilita el rajado del tronco por rotación.

29'95



FLORES CORTES
ESCOBA METÁLICA
RECOGHOJAS
1039836
Fija y sin mango.
7'95



MAIOL
ESCOBA METÁLICA DE ACERO
9676765
Mango 130 cm. 43.5x37 cm. Dientes planos y regulables.
16'95



BELLOTA
ESCOBA METÁLICA DE ACERO
4136139
Con 21 dientes planos. 38.5 cm. y mango de madera de 120 cm.
20'95



BELLOTA
ESCOBA METÁLICA DE ACERO
4136240
Con 21 dientes planos. Regulable de 38.5 cm a 48 cm. Mango de madera de 120 cm.
25'45



RASTRILLO METÁLICO
Mango de madera de 130 cm.

Referencia	Dientes	Ancho	PVP
9676772	12	30 cm	13'95
9696668	14	35 cm	15'95
9676773	16	40 cm	16'95



BELLOTA
RASTRILLO METÁLICO
Mango de madera de 150 cm.

Referencia	Dientes	Medidas	PVP
9700559	12	9,4x32 cm	17'95
9699867	14	9,4x38 cm	18'45
4875864	16	9,4x43 cm	18'95



PLASVIDAVI
CAPAZO FLEXIBLE
MULTIUSOS

Capacidad 26 litros.

Capacidad 42 litros.

Referencia	Color	PVP
9693154	Negro	3'95
9689793	Azul	4'95
9689794	Pistacho	4'95
9689795	Rojo	4'95

Referencia	Color	PVP
9690131	Negro	5'95
9689796	Azul	5'95
9689798	Pistacho	5'95
9689797	Rojo	5'95



BELLOTA
PALA MULTIUSO
9672419
Para jardín y camping, de 21x15 cm, longitud total 69 cm.
11'45



BELLOTA
PALA ALIMENTACIÓN
5165955
Fabricada en aluminio. De 155x245 mm y con mango de anilla de 100 cm.
33'95



BELLOTA
PALA ALIMENTACIÓN
4876672
Fabricada en aluminio. De 150x137 mm y con mango de anilla de 127 cm.
46'95



BELLOTA
PALOTE DE CHAPA
2175830
Medida 40x195 mm. Largo 126.5 cm.
30'95

Compostador



COMPOSTADOR
ECO GRIS
9680521
Capacidad 300 L. 61x61 cm y alto de 83 cm. No lleva base y no hay opcional.
44'95



Guantes

JUBA
GUANTE PODA ELÉCTRICA
HTE100. Compatible con el sistema CPS de tijera de podar. Ambidiestro. Máxima protección al corte. Galga 10.
19'95

- 23002717 Talla 8
- 23002718 Talla 9
- 23002719 Talla 10



CE EN388:2016 + A1:2018
CAT.II 2443F



JUBA
GUANTE MOTOSIERRA
HMT160. Piel cabra con refuerzo en palma y puño elástico. Protección anticorte por sierra de cadena en dorso, solo mano izquierda. Grueso 0,8 mm.
25'95

- 23003277 Talla 8
- 23003278 Talla 9
- 23003279 Talla 10



CE EN388:2016 + A1:2018 EN ISO 11393-4:2019
CAT.III 2123X Clase 1 / Diseño A / Tipo 2

Herramienta motor



GARLAND
MOTOAZADA A GASOLINA
 9706972
 Anchura de trabajo 60 cm. Motor de 4 tiempos de 173 cc. 6 fresas. Mono marcha. Peso 36 kgs.
379'00



OMEGA
MOTOAZADA A GASOLINA
 9699753
 Motor de 4T de 208 cc y 7 HP, ancho de trabajo 110 cm. Incluye 6 fresas y 2 discos. 2 marchas hacia delante, punto muerto y 1 marcha de retroceso. Penetración a suelo: 31 cm.
599'00



CAMPEÓN
MOTOAZADA A GASOLINA
 1005450
 Motor ECO de 4 tiempos de 6.5 Hp y 196 cc. Ancho de trabajo 80 cm. Fresas de 24 cm cada una.
679'00

WESCO



DESBROZADORA A BATERÍA 36V
 9714291
 33 cm. Sistema de alimentación automático. Incluye las dos baterías de 18V y 2 Ah cada una y cargador doble.
149'00



ALPINA
DESBROZADORA A BATERÍA
 9708303
 Potencia 48 V. Ancho corte 38 cm. Arnés incluido. Batería y cargador no incluidos. Peso sin batería 4.7 kg.
169'00

NOVEDAD



CAMPEÓN
DESBROZADORA A GASOLINA
 23003376
 Motor de 2T con 42.7 cc y 1.25 kw. Corte con hilo 43 cm y con disco 23 cm. Suministrada con disco de 3 puntas y cabezal automático de 2 hilos de nylon 2,4 mm. Trasmisión rígida de Ø 28 mm.
169'00



OMEGA
DESBROZADORA A GASOLINA
 9676557
 Motor de de 2T con 52 cc y 1,6 Hp. Corte con hilo 43 cm y con disco 23 cm. Suministrada con disco de 3 puntas, carrete de nylon y arnés.
179'00

NOVEDAD



CAMPEÓN
DESBROZADORA A GASOLINA
 23003350
 Motor de de 2T con 52 cc y 1.75 kw. Corte con hilo 43 cm y con disco 23 cm. Suministrada con disco de 3 puntas y cabezal automático de 2 hilos de nylon 2,4 mm. Trasmisión rígida de Ø 28 mm.
199'00



ALPINA
DESBROZADORA A GASOLINA PROFESIONAL
 9706773
 Motor de 2 tiempos de 52 CC y una potencia de 1,7 Kw. Corte con hilo 45 cm y con disco 25,5 cm. Se suministra con arnés, cabezal de nylon y cuchilla 3 dientes.
369'00



GARLAND
HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN 3 EN 1
 9695736
 Motor 2 tiempos de 32,6 cc, y 0,9 kW. Se suministra con arnés, cabezal de 2 hilos, disco de acero, accesorio prolongador de 70 cm y accesorio podador.
189'00

WESCO

NOVEDAD



HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN A BATERÍA
 23000704
 Potencia 36V. Cortasetos, desbrozadora, cortabordes motosierra y pértiga. Incluye las dos baterías de 18V y 4 Ah cada una y cargador doble.
349'00

BIKAIN
TIJERA DE PODA A BATERÍA

9711441
Potencia 16.8 V. Capacidad de corte hasta 25 mm. Funciona con 1 batería de 2,5 Ah. Incluye maletín, 2 baterías de 2,5 Ah y cargador de dos tomas.

114'00



NOVEDAD

ALTUNA
KIT DE PODA
23003296

Tijera de 28 mm de corte, motosierra con espada de 150 mm, pértiga telescópica compatible con ambas máquinas. Incluye 2 baterías de 21V 2 Ah, cargador, herramientas y cadena de recambio para la motosierra.

199'00



NOVEDAD

23003294
Potencia 21.6 V, 800 W. Capacidad de corte hasta 37 mm (2 aperturas 25 y 37 mm). Funciona con 1 batería de 4 Ah. Incluye maletín, 2 baterías de 4 Ah y cargador de dos tomas.

159'00

NOVEDAD



ALTUNA
MOTOSIERRA A BATERÍA

23003295
Potencia 21 v 800 W. Capacidad de corte 150 mm. Incluye 2 baterías de litio de 2 Ah, cargador, dispensador de aceite y dos cadenas de titanio.

94'95



ALPINA
MOTOSIERRA A BATERÍA
23000215

Motor de 20 V sin escobillas, 190 mm de anchura máxima de corte. Incluye batería de 4 Ah y cargador.

189'00

WESCO



MOTOSIERRA A BATERÍA 2X18V
9714296

Espada de 30 cm. Freno de cadena de parada rápida para mayor seguridad. Lubricación automática de cadena con ventana de aceite. Tensor de cadena sin herramientas. Incluye cargador doble y 2 baterías de 4 Ah cada una.

224'00

NOVEDAD



ALTUNA
MOTOSIERRA A BATERÍA
PROFESIONAL
23003297

Potencia 1000 W. Cadena de titanio, espada de 150 mm, lubricación automática. Incluye 2 baterías de 25 V y 4 Ah.

319'00



GARLAND
MOTOSIERRA ELÉCTRICA
9706756

Motor de 2200 W. Espada de 40 cm. Tensor sin herramientas, visor de nivel de aceite. Freno de cadena y engrase automático.

109'00



GARLAND
MOTOSIERRA ELÉCTRICA
+ PERTIGA
9694369

Motor de 750 W. Espada 25 cm, con ángulo regulable de 0° a 40°. Ajuste telescópico de altura regulable de 1,66 m hasta 2,12 m.

139'00



POWERPLUS
MOTOSIERRA A GASOLINA
9708784

Motor de 25,4 cc. Espada de 25 cm, Cadena de alta calidad que se engrasa automáticamente.

129'00



CAMPEON
MOTOSIERRA PODA A
GASOLINA
23003351

Motor de 2T de 25.4 cc, potencia 0.9 Kw, espada oregon de 25 cm, engrase automático y sistema antivibración.

169'00



GARLAND
MOTOSIERRA A GASOLINA
9708308

Montana 314. Motor de 2 tiempos y cilindrada de 37,2 cc. Potencia: 1,74 CV. Longitud de barra: 35 cm. Peso con barra y cadena 4,5 kg.

129'00

9712979
Montana 516. Motor de 2.3 CV y 41 CC. Espada de 40 cm.

149'00



MOTOSIERRA A GASOLINA
POWERPLUS
9715909

Potencia 56.5 cc. Espada de 50 cm.

169'00



NOVEDAD

CAMPEON
MOTOSIERRA A GASOLINA
23003352

Motor 2T 56 cc Potencia 2,4 kw, Espada y cadena OREGON, 50 cm, engrase automático. Sistema antivibración, Peso 5.2 Kg.

239'00



ALPINA
MOTOSIERRA A GASOLINA
9704246

Motor de 42,4 cc, potencia 1,90 kW-2,50 hp. Espada de 40 cm. Bomba de aceite automática regulable, tensado de cadena lateral, peso de 4,90 Kg.

249'00

IRONSIDE®

WESCO



TOOXEM
ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR ELÉCTRICO
 9712040
 Potencia de 3000 W. Velocidad máx. del aire 270 km/h. volumen de aire 13,2 m³/min. Capacidad bolsa 35 L.
44'95



ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR ELÉCTRICO
 9712041
 Potencia de 2800 w. Velocidad máx. de soplado 275 km/h. Volumen max. de succión 13,5 m³/min. Bolsa de 45 L. Velocidad variable. Tubo telescópico 82-112 cm.
49'95



SOPLADOR A BATERÍA 18V
 9714294
 Operación con una sola mano, diseño compacto y liviano. Empuñadura de goma sobremoldeada. Incluye cargador y batería de 2 Ah.
74'95



SOPLADOR A BATERÍA 2X18V
 9714295
 Diseño de velocidad variable, volumen de aire de alta capacidad. Uso con una sola mano. Empuñadura de goma. Incluye cargador doble y 2 baterías de 2 Ah cada una.
139'00



GARLAND
ASPIRADOR SOPLADOR A GASOLINA
 9635591
 Motor 2T, potencia 0,75 kw, cilindrada 26CC, velocidad soplador 225 Km./h, volumen soplador: 10,2 m³/min, capacidad del saco: 45 L.
179'00



NOVEDAD

CAMPEON
ASPIRADOR SOPLADOR Y TRITURADOR
 23003364
 Motor de 25.4 cc y 0.75 Kw. Velocidad del aire 62,7 m/s y volumen de aire 10,6 m³/min. Empuñadura ergonómica.
199'00



NOVEDAD

CAMPEON
SOPLADOR DE MOCHILA
 23003365
 Motor de 2t de 29 cc y una potencia de 3 Kw. Velocidad aire : 92 m/s = 331 km/h. Volumen aire : 27m³/m Peso 11 kg. Nivel de potencia acústica garantizado : 99dB(A).
369'00



BIOTRITURADOR ELÉCTRICO DE JARDÍN
 9704383
 2400W. Diámetro máximo de 40 mm, sistema de cuchillas y depósito de recolección de 50L. Protección contra las sobrecargas.
149'00

IRONSIDE®



ASTILLADORA HORIZONTAL ELÉCTRICA
 9680243
 7 Toneladas. 2300W. Para troncos de 520 mm y de Ø 250 mm.
439'00

KRAFFT LUBRICANTE SINTÉTICO PARA MOTORES

Para motosierras, cortacésped, desbrozadoras, motocultores, tractores, etc...Capacidad 1 L.

7'45
 9617580
 De 2 tiempos.
 9617581
 De 4 tiempos.



KRAFFT LUBRICANTE PARA CADENAS DE MOTOSIERRAS

Alarga la duración y el mantenimiento de la cadena.

9617579
 1 L.
4'15
 5281143
 5 L.
15'95



AFILADOR ELÉCTRICO PARA CADENAS

9684334
 Potencia 220W. Disco 100 mm de diámetro y 7500rpm.

38'45



Bombas de achique

Bombas sumergible aguas limpias

natuur

1003863
Potencia 250W.
Caudal máximo
4.500 l/h.
45'95



1003864
Potencia 350W
Caudal máximo
6.500 l/h.
49'95



NOVEDAD

ESPA
23003312
VIGILA 500. Evacuación,
trasvase y vaciado de aguas
residuales y vaciado de nivel
y 10 m de cable con enchufe
tipo F. Condensador interno.
Inmersión máx 2 m.

169'00



Bombas sumergible aguas sucias

natuur

1003867
Potencia 400W.
Caudal máximo
7.500 l/h.
54'95



1003868
Potencia 750W.
Caudal máximo
13.000 l/h.
59'95



1003869
Potencia 750W.
Caudal máximo
13.200 l/h. (INOX).
79'95



natuur

1003870
Potencia 1100W.
Caudal máximo
15.600 l/h (INOX).
114'00



9717177
Potencia 1300W.
Caudal máximo
24.900 l/h.
119'00



SUPER EGO
9689967
Potencia: 1.300 W.
Caudal máx 25.000 l/h.
Altura de elevación máx.:
11m. Profundidad de
inmersión : 5m.
Tamaño máximo de
partículas: 40 mm.
124'00



Hidrolimpiadoras

WESCO

NOVEDAD

23000705
Motor de 1400 W y presión
máxima de 105 bar.
89'95



NOVEDAD

23000706
Motor de 1800 W y presión
máxima de 120 bar.
129'00



WESCO

UNA HERRAMIENTA PARA TODO



¡POTENCIA ILIMITADA, VERSATILIDAD ÚNICA:

LA GAMA DEFINITIVA DE HERRAMIENTAS!

WESCO



TALADRO PERCUTOR CON CABLE

9716238

Potencia nominal: 550W. Velocidad sin carga: 0-3000/min. Tasa de impacto: 0-48000/min. Mandril de llave de 10 mm. Capacidad máxima de perforación en acero: 8 mm Capacidad máxima de perforación en mampostería: 10 mm. Capacidad máxima de perforación en madera: 25 mm. Peso de la máquina : 1,50 kg. Dimensión de la máquina: 275x63x255 mm.

25'95



TALADRO PERCUTOR CON CABLE

9716239

Interruptor de velocidad variable. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Interruptor de bloqueo. Agarre de goma sobre molde. Potencia nominal: 750 W. Velocidad sin carga: 0-3000/min. Tasa de impacto: 0-48000/min. Mandril de llave de 13 mm. Capacidad máxima de perforación en acero: 13 mm. Capacidad máxima de perforación en mampostería: 16 mm. Capacidad máxima de perforación en madera: 30 mm. Peso de la máquina : 1,81 kg. Dimensión de la máquina: 300x98x250 mm. 1 mango auxiliar, 1 medidor de profundidad.

33'95



TALADRO ATORNILLADOR

9716218

Con clip para cinturón. Luz LED. Empuñadura de goma, con velocidad variable. Caja de engranaje de 2 velocidades. Accesorios: Batería de 2.0 Ah, cargador, clip para enganche en cinturón.

64'95



TALADRO PERCUTOR

9716232

18V. 50 NM. Diseño compacto. Caja de cambios de dos velocidades. Agarre de goma sobremoldeado. Velocidad variable con marcha atrás. Portabrocas sin llave de una sola manga. Bloqueo automático del husillo. Luz LED. 18V 13 mm. 1 batería de 2,0 Ah. 1 cargador 2A.

69'95



TALADRO PERCUTOR

9716233

18V. 60 NM. Sin escobillas. Pinza de cinturón. Luz LED. Agarre de goma. Bloqueo automático del husillo. Caja de cambios de dos velocidades. Mandril de metal de una sola manga. Taladro + Percutor 18 V. 13 mm. Batería de 2 piezas de 2,0 Ah 1 cargador 2A. 1 clip para cinturón. Maletín de transporte.

129'00

WESCO



AMOLADORA

23001154
115 mm, 720 W. Bloqueo del eje. Interruptor deslizando de encendido/apagado. Carcasa del engranaje de aleación de aluminio. Diseño delgado del cuerpo. Empuñadura auxiliar.

32'95



AMOLADORA CON CABLE

9716237
125 mm, 900W. Diseño de cuerpo delgado. Interruptor deslizando de encendido/apagado. Bloqueo del husillo. Potencia nominal 900W. Velocidad sin carga 12000/min. Diámetro del disco 125 mm. Husillo M14. 1 mango auxiliar, 1 protector de rueda para rectificar, 1 llave inglesa, 1 par de cepillos de carbón.

39'95



AMOLADORA

9716235
Mango auxiliar de 2 posiciones. Ajuste rápido de la protección. Anti-reinicio previene el inicio accidental. Protección de sobrecarga. Resistente al polvo con filtros de malla. 18V. 125 mm. M14 8500 r.p.m., 1 batería de 4,0 Ah, 1 cargador 2A, 1 mango auxiliar, 1 llave inglesa, 1 protector rápido para moler.

129'95



LIJADORA ORBITAL

9716223
240W. Tamaño base 90x187 mm. Con agarre de goma moldeado, sistema de recogida de polvo, base de aluminio. Adaptador de extracción de 32 mm.

39'95



LIJADORA BANDA

9716227
920W. Sistema de recolección de polvo. Cambio de correa de liberación rápida. Empuñadura de goma sobremoldeada. Control de velocidad variable. Ajuste del sistema de centrado de la correa. Interruptor de bloqueo. Potencia nominal: 920 W. Velocidad sin carga: 150-270 m/min. Tamaño de la correa: 76x533 mm. Tamaño de lijado: 76x135 mm. Peso de la máquina: 2,95 kg. Dimensiones de la máquina: 365x160x150 mm. Incluye: 1 bolsa de polvo, 1 adaptador de extracción de polvo, 1 correa de lijado de grano 80.

59'95



LIJADORA EXCÉNTRICA

9716225
240W. Ø 2 mm. Tamaño de la base 125 mm, con recogida de polvo, sistema de gancho y bucle, empuñadura de goma y control de velocidad variable. Accesorios: cajón de polvo, 1 papel de lija grano 80, 1 papel de lija grano 100, 1 papel de lija grano 120, 1 adaptador de extracción de polvo.

29'95



LIJADORA EXCÉNTRICA

9716220
18V. Con sistema de recogida de polvo. Control de velocidad regulable, para discos de Ø 125mm con sistema de fijación textil. Accesorios: Batería 2,0Ah, cargador, bolsa recogida de polvo, adaptador extracción polvo (35mm), 4 hojas de lija grano 60, 4 hojas de lija grano 80, 4 hojas de lija grano 120, almohadilla de pulido 150 mm.

89'95



MULTILIJADORA DELTA

9716224
160W. Tamaño de la base 140x140x80 mm. Sistema de gancho y bucle, caja de recogida de polvo de alta eficiencia, empuñadura de goma. Accesorios: 1 caja de polvo, 1 bolsa tela, 5 lijas grano 80, 5 lijas grano 100, 5 lijas grano 120.

25'95



CEPILLO ELÉCTRICO

9716226
Perilla de ajuste de profundidad frontal. Puerto de extracción de polvo. Base de aluminio con ranura en V. Interruptor de bloqueo. Agarre de goma sobremoldeado. Tensión nominal: 230-240V/50hz. Potencia nominal: 650W. Velocidad sin carga: 16000/min. Ancho de corte: 82 mm. Profundidad de corte: 2 mm. Profundidad de rebaje: 10 mm. 1 bolsa para el polvo, 1 llave inglesa, 1 guía de reembolso.

43'95

WESCO

BRUSHLESS MOTOR



18V
Lithium-Ion
TECHNOLOGY



**30% MÁS DE POTENCIA
50% DE EFICIENCIA
10X VIDA ÚTIL DEL MOTOR**



BRUSHLESS MOTOR

**ATORNILLADOR
9716228**

Mango de agarre suave. Función de ajuste electrónico del par. Indicación LED del cargador. Luz LED doble. Caja de cambios totalmente metálica. Voltaje: 3,6 V. Velocidad sin carga: 300/min. Portabrocas: hexagonal de 1/4". Par máximo: 5 Nm. Capacidad de la batería: 1,5 Ah. Tiempo de carga: 1 hora. 1 portapuntas magnético (60 mm), 1 broca de impacto 50 PH2, 1 cable USB (tipo C), 24 puntas de destornillador de 25 mm con anillo de color (H5*1/H4*2/H3*2/T20*2/T15*2/T10*1/S0*1/S1*1/S2*1/SL3*1/SL4*1/SL5*1/PZ1*1/PZ2*1/PH1*2/PH2*3/PH3*1)

24'95



**ATORNILLADOR
9716229**

Luz LED. Indicador LED de carga. Empuñadura de goma sobremoldeada. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Velocidad única. Voltaje nominal: 12 V. Velocidad sin carga: 750/min. Par máximo: 12 N.m. Capacidad máxima de perforación en acero: 6 mm. Capacidad máxima de perforación en madera: 15 mm. Capacidad del mandril: 10 mm. Batería de iones de litio de 1,3 Ah. Tiempo de carga: 5 horas. Peso de la máquina: 0,84 kg. Dimensión de la máquina: 160x65x192 mm. Incluye: 1 cargador de 5 h, 1 soporte magnético 2 brocas HSS (4 mm/6 mm), 10 brocas CRV de 25 mm.

39'95



**MINIHERRAMIENTA
9716230**

Cambio de escobillas de carbón externo. Empuñadura de goma sobremoldeada. Interruptor de encendido/apagado. Bloqueo del eje. Velocidad variable. Potencia nominal: 160W. Velocidad sin carga: 8000-35000/min. Tamaño de pinza: 2,3 mm/3,2 mm. Peso de la máquina: 0,65 kg. Dimensiones de la máquina: 260x52x120 mm. Incluye: 1 pieza de eje flexible, 1 pieza de mango auxiliar delantero, 1 pieza de llave allen, 1 pieza 40 piezas de accesorios.

35'95

**TALADRO PERCUTOR
DE 2 VELOCIDADES
23001148**

Portabrocas sin llave. Bloqueo automático del husillo. Velocidad variable con luz LED. Empuñadura de goma. Contiene 2 baterías, cargador y 75 accesorios.

132'45



**SIERRA CIRCULAR
9716221**

1400W, 220-230V/50 Hz. Tamaño máximo de disco 190 mm. Incluye disco corte madera 24 dientes 185 mm. Guarda superior en aluminio. Base de acero.

57'95



**SIERRA SABLE
9716222**

850W. Capacidad máxima de corte en madera 115 mm y en acero 10 mm. Longitud de carrera 28 mm. Sistema de cambio de hoja sin herramientas, placa de pie pivotante ajustable, empuñadura de goma, velocidad variable y caja de engranajes de aluminio.

54'95



**SIERRA SABLE
23001151**

18V, 29 mm. Motor sin escobillas. Función de péndulo con caja de engranajes de aluminio. Placa de pie pivotante. Interruptor de bloqueo. Ajuste del bisel de la base sin herramientas. Ajuste de la zapata sin herramientas.

100'95

WESCO



SIERRA DE CALAR

9716242

850W. Velocidad variable. Interruptor de bloqueo, luz LED. Interruptor soplador. Conexión para extracción de polvo externa. Placa base de aluminio, corte a inglete 45° ajustable. Ajuste de velocidad eléctrico. Potencia nominal: 850W. Velocidad sin carga: 0-3000/min. Longitud de carrera: 20 mm. Capacidad de bisel: 45° a la izquierda y derecha. Función de péndulo 4. Profundidad máx. de corte acero: 12 mm. Profundidad máx. de corte plástico: 15 mm. Profundidad máx. de corte en madera.

49'95



SIERRA DE CALAR

9716234

Configuraciones pendulares de 4 etapas para mejorar la eficiencia de corte. Sistema de cambio de cuchillas sin herramientas. Velocidad variable. El interruptor de bloqueo evita el arranque accidental. Agarre de goma sobremoldeado. Placa base de acero. Luz LED. Base ajustable para corte en ángulo. Llave en el almacenamiento del cuerpo. 18V. Batería de 2,0 Ah, 1 cargador 2A, 1 llave Allen, 1 cuchilla para cortar madera.

84'95



SIERRA DE CALAR A BATERÍA

23001152

18V, 26 mm. El motor sin escobillas aumenta el tiempo de funcionamiento por carga. Velocidad variable. Ajuste del bisel de la base sin herramientas. Placa base de aluminio. Luz LED. Función pendular de 4 posiciones. Función de soplado de polvo. Función de extracción de polvo.

100'95



MARTILLO COMBINADO

9716240

3 funciones: martillar, taladrar y taladrar con percusión. Velocidad variable con marcha atrás. Portabrocas SDS-plus. Interruptor de bloqueo. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Agarre de goma sobremoldeado. Caja de cambios de plástico. Potencia nominal: 800W. Velocidad sin carga: 0-1200/min. Tasa de impacto: 0-5300/min. Energía de impacto: 2,8J. Capacidad máxima de perforación en acero: 13 mm. Capacidad máxima de perforación en mampostería: 26 mm. Capacidad máxima de perforación en madera: 30 mm. Peso de la máquina: 3,0 kg. Dimensión de la máquina: 380x98x215 mm. 3 brocas más (6/8/10 mm). 2 brocas de cincel SDS Plus (puntiagudas de 250 mm/planas de 20x250 mm). 1 mango auxiliar, 1 medidor de profundidad.

69'95



MARTILLO

9716241

Caja de cambios de aluminio. Portabrocas SDS-plus cambio rápido. Potencia nominal: 1500 W. Velocidad sin carga: 850/min. Tasa de impacto: 4200/min. Energía de impacto: 5,5J. Máx. perforación en acero: 13 mm, mampostería: 32 mm, madera: 40 mm. Peso: 5,73 kg. Mango auxiliar. Medidor de profundidad de metal. Recipiente de plástico para grasa. Cubierta antipolvo. Maletín.

99'95



MARTILLO

23001155

1200W, 15J. Energía de impacto. Interruptor de bloqueo. Portabrocas SDS-MAX. Empuñadura principal antivibración. Empuñadura de goma sobremoldeada. Cuerpo compacto. Gatillo táctil más grande para facilitar el control.

119'95



MARTILLO

9716236

Agarre de goma sobremoldeado. Velocidad variable con marcha atrás. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Función (martillo, taladro y destornillador). Sistema de cambio rápido SDS-plus. Luz LED. 18V. SDS Plus 1,3 Julios, 1 batería de 4,0 Ah, 1 cargador 2A.

119'95



MARTILLO BATERÍA

23001150

18V, 2J motor sin escobillas. Portabrocas SDS-plus de 3 funciones para taladrar, martillar y cincelar. Velocidad variable con marcha atrás. Giro hacia adelante y hacia atrás. Empuñadura de goma sobremoldeada.

144'95

WESCO



ESMERILADORA

23001156
250W, 150 mm con protectores oculares ajustables. Contiene: 1 disco de amolar: Ø 150X20 X Ø 12.7 mm izquierda / 1 disco de amolar: Ø150X20 X Ø12.7 mm derecha.

49'95



DECAPADOR

9716231
2000W. Protección contra sobrecalentamiento. Empuñadura de goma sobremoldeada. Interruptor de 3 posiciones (40°C 300 l/min 350°C 300 l/min 550°C 500 l/min). Función de aire frío (40°C 300 l/min). Potencia nominal: 2000W. Flujo de aire de 3 posiciones 40° 300L/minuto 350° 300L/minuto 550° 500L/minuto. Peso: 0,6 kg. 1 boquilla de concentración, 1 boquilla plana, 1 boquilla de protección de vidrio, 1 boquilla de gancho, 1 raspador.

24'95



DECAPADOR

23001153
18 V. Funcionamiento inalámbrico. 2 niveles de temperatura. Modo de enfriamiento automático de 3 segundos después de apagar la máquina para mayor seguridad. Gancho retráctil. Las resistencias de alto rendimiento alcanzan la temperatura de funcionamiento en 5 minutos.

45'95



LLAVE DE IMPACTO

9716219
300NM. Batería de 18V, 3 velocidades. Motor sin escobillas, velocidad variable, luz LED. Accesorios: Batería de 4.0 Ah, cargador, clip para enganche en cinturón.

119'95



Cargadores y baterías



CARGADOR DE BATERÍA

9714301
18V, con indicador de capacidad de la batería. Apto tanto para baterías de 2 y de 4 Ah. Con orificios de montaje en pared.

14'95



CARGADOR DE BATERÍA

9714300
18V, con indicador de capacidad de la batería. Apto tanto para baterías de 2 y de 4 Ah. Con orificios de montaje en pared.

39'95



BATERÍA 2.0 Ah

9714298
18V.

29'95



BATERÍA 4.0 Ah

9714299
18V.

44'95

HERRAMIENTAS

IRONSIDE®



DESATASCADOR DE MUELLE PARA TUBERÍAS

Elimina rápidamente las obstrucciones y limpia los desagües con facilidad. Mango de madera o plástico.

- 9716491 3 m x 5 mm. **3'95**
- 9716492 5 m x 9 mm. **9'95**
- 9716493 10 m x 9 mm. **14'95**

NIVEL



DESTORNILLADOR BUSCAPOLOS

9714928
Punta plana, aislado.

3'30



DESTORNILLADORES

9715205
Juego 5 piezas. Con punta imantada: sl 3,5 x 75mm, sl 4 x 100mm, sl 5,5 x 100mm, ph 1 x 100mm, ph 2 x 125mm.

9'95



DESTORNILLADORES AISLADOS 1000V

9714936
Juego 7 piezas. Con punta imantada: sl 3 x 75mm, sl 4 x 100mm, sl 5,5 x 125mm, sl 6,5 x 150mm, ph 0 x 75mm, ph 1 x 80mm, ph 2 x 100mm.

18'95

NIVEL



ALICATE CORTE DIAGONAL

Mango bimaterral.

- 1001146 160 mm. **5'45**
- 1001147 180 mm. **6'75**



ALICATE UNIVERSAL CON CORTANTE

Mango bimaterral.

- 1001143 160 mm. **5'75**
- 1001144 180 mm. **6'75**
- 1001145 200 mm. **7'95**




TENAZA DE AGARRE APERTURA MULTIPLE

1001149
250 mm, mango bimaterral.

10'95

IRONSIDE®



LLAVE AJUSTABLE

Graduación en mm, Cromo Vanadio, acabado pulido.

- 9715434 6" 150mm, apertura 24 mm. **6'95**
- 9715435 8" 200 mm, apertura 30 mm. **10'95**
- 9715436 10" 250 mm, apertura 35 mm. **15'95**
- 9715437 12" 300 mm, apertura 41 mm. **21'95**



CORTAVARILLAS

Cr - Mo, Mangos SOFT GRIP.

- 9715428 14" 350 mm. **13'95**
- 9715429 18" 450 mm. **17'95**
- 9715430 24" 600 mm. **26'95**

NIVEL

NIVEL TORPEDO MAGNÉTICO

1005823
23 cm.

3'95



NIVEL TUBULAR ALUMINIO 3 BURBUJAS

1005824 40 cm. **6'60**

1005825 60 cm. **8'15**



IRONSIDE®

NOVEDAD



FLEXÓMETRO ABS/CAUCHO

Con freno.

- 9660381 3 m x 19 mm. **3'95**
- 9660382 5 m x 25 mm. **6'95**
- 9660383 8 m x 25 mm. **11'95**



CÚTER 9MM BICOMPONENTE

23000804

Mango bicomponente de ABS + TPR. Canal de acero inoxidable. Corredera de bloqueo automático. Tipo de hoja: SK2H. Canal de acero inoxidable.

2'60



CÚTER

Auto lock metal.

- 9660034 9 mm. **3'45**
- 9660035 18 mm. **4'75**

NOVEDAD



CÚTER 18MM BICOMPONENTE

23000805

18 mm con autobloqueo. Mango bicomponente ABS + TPR. Tipo de hoja: SK2H.

5'30

NIVEL



LLAVE CARRACA

9712257
72 dientes con vasos 1/4", 11 piezas.
16'75

IRONSIDE®



ESTUCHE CLASIFICADOR

Con separadores móviles. Realizado en polipropileno. Con tapa transparente y 21 separadores de color amarillo.

9679754 312 x 238 x 51 mm. **7'95**
9679753 378 x 290 x 61 mm. **11'95**
9679752 460 x 350 x 81 mm. **13'30**



CAJA HERRAMIENTAS ABS NEGRO "TOOL BOX"

Organizadores extraíbles y bandeja.

9686927 400x217x166 mm. **10'75**
9676897 400x220x198 mm. **18'95**
9676898 510x240x240 mm. **22'95**
9676899 580x280x280 mm. **34'95**

NIVEL



MALETÍN DE VASOS Y PUNTAS

9712258 Vasos 1/4". 130 piezas.
9712260 Vasos 1/4" y puntas. 46 piezas.

21'95 **23'95**

IRONSIDE®



MALETÍN PORTA HERRAMIENTA ELÉCTRICA ABS 1 ESTUCHE

9660363 320x410x154 mm.

24'15



BOLSA PORTA HERRAMIENTAS MULTIBOLSILLOS

9713884

En nailon balístico 1680 D muy resistente a la abrasión. Parte inferior de goma. Correa de transporte y asa de plástico, 14 bolsillos exteriores, 3 soportes para correas, 8 bolsillos interiores con correas. Soporte para cinta métrica. Soporte interno de herramientas extraíble con correas. Capacidad para 40 herramientas. Herramientas no incluidas.

37'95

NIVEL



MALETA PORTA HERRAMIENTAS 1006300

Estructura de aluminio. Revestimiento interior de espuma prensada. Bisagras de compás. Cierre con llave. Cinta bandolera. Bandeja porta herramientas extraíble. Separadores modulares. Ángulos de refuerzo.

26'30

MALETA PORTA HERRAMIENTAS DE ABS CON TROLLEY 1006301

Estructura de aluminio. Revestimiento interior de espuma prensada. Bisagras de compás. Cierre con llave. Doble bandeja portaherramientas con elástico de ajuste. Separadores modulares. Trolley de transporte desmontable en aluminio, con dos posiciones automáticas de bloqueo. Ruedas de goma muy resistentes.

75'95



IRONSIDE®




MALETA TROLLEY PORTAHERRAMIENTAS 9713885

Con ruedas de alta resistencia de Ø 9 cm. Asa telescópica (altura extendida 107 cm). 1 gran bolsillo frontal con cremallera con tira de velcro y bolsillo con cremallera en el costado. 6 bolsillos pequeños en el exterior, 9 bolsillos divididos en el interior. Panel de herramientas extraíble.

89'95

Herramientas no incluidas.

ORDENACIÓN



ESCOBERO 2 PUERTAS
9286435
124'95



Armarios


Tablero de partículas melaminizado. Color blanco




ARMARIO PARA COLGAR 2 PUERTAS
9628545
49'95



ARMARIO 2 PUERTAS
9628544
59'95



ARMARIO MULTIUSO 1 PUERTA
9286334
79'95



ARMARIO MULTIUSO 2 PUERTAS
9694018
104'95

BAOBAB

CESTA DE ORDENACIÓN

Referencia	Tamaño	Color	PVP
9695210	12,8x16,7x10 cm	Blanco	2'95
9695211		Antracita	
9695212	18,1x27.2x13 cm	Blanco	5'60
9695213		Antracita	
9700484	16x38,5x29,4 cm	Blanco	9'30
9700076		Antracita	
9700486	23x38,5x29,4 cm	Blanco	11'60
9700485		Antracita	



PONGOTODO
40 litros.
18'95

9700487 Antracita.
9700488 Blanco.



Stone

Color gris.



CAJA GUARDA ROPA

Con asa de sujeción.

- 9698596 M. 35x45x18 cm. **9'95**
- 9698595 L. 38x50x24 cm. **11'95**

FUNDA GUARDA MANTAS

Cierre con cremallera.

- 9698597 L. 55x45x25 cm. **5'50**
- 9698598 XL. 95x45x18 cm. **6'95**

FUNDA GUARDA TRAJE

9698604
60x100 cm.

4'95

FUNDA GUARDA ABRIGO/VESTIDO

9698599
60x135 cm.

5'95



FUNDA GUARDA ROPA

9698600

Cierre con cremallera. 40x45x15cm.

4'95

BOLSA VACÍO ROLL UP

2 unidades.

2'50

- 23002049 28x35 cm.
- 23002050 42x50 cm.
- 23002051 50x70 cm.

2 UNIDADES POR ENVASE



BOLSA ROPA VACÍO

Bolsa con cierre hermético y válvula de vacío, impermeabilidad, flexibilidad y resistencia. Ahorro de espacio, reduce el volumen de tu ropa y protege del polvo, humedad y ácaros.

- 9681030 LARGE. 55x85 cm. **8'45**
- 9681029 EXTRA. 70x100 cm. **11'95**
- 9681031 JUMBO. 80x120 cm. **12'95**



2 UNIDADES POR ENVASE

PERCHERO CON RUEDAS

Repisa para zapatos, color blanco y gris, altura regulable 98-165 cm, 75x42x98/165 cm.

9711486

Simple.

25'95

9698601

Doble.

34'95



ZAPATERO 4 ESTANTES

9711487

Con capacidad para 12 pares de zapatos. Fabricado en Plástico, metal y PP. 58,5x28,5 x70 cm.

11'95



2 PUERTAS

7 estantes, para unos 24 pares de capacidad (aprox.) 108x55x36 cm.

9633925 Color blanco. **84'95**

9693005 Color roble. **89'95**



CUBO INDUSTRIAL 50L
4791190
Ø 45,5 cm. Altura 50,5 cm.

21'95

Disponible también en 70L y 95L.

TAPA
DE COLOR



CONTENEDOR NEGRO CON PEDAL 120L

Material PP. Base negra. Pedal gris

59'95

9672689 Tapa azul.
9672690 Tapa verde.
9672691 Tapa gris.
9672692 Tapa amarilla.



CUBO DE BASURA CON TAPA SENSOR 30L

9703046
Cubo de basura con tapa sensor automática de infrarojos. Funciona con 4 pilas AA no incluidas. 25x33,5x63,5 cm.

68'50



CUBOS DE RECICLAJE



CONTENEDOR RECICLAJE 50 L NEGRO

40x35,5x57,5 cm.

29'95

1000781 Tapa amarilla.
1000782 Tapa azul.
1010554 Tapa verde.



CONTENEDOR SELECTIVO PEDAL Y RUEDAS

51x42,5x87,5 cm.

Referencia	Capacidad	Medidas	Tapa	PVP
9661524	80 L	49x41,5x73,5 cm	Verde	58'95
9661525			Azul	
9661526			Amarilla	
9632309	120 L	51x42,5x87,5 cm	Verde	66'95
9661522			Azul	
9661523			Amarilla	

DON HIERRO

CONTENEDOR DE BASURA ECOLÓGICO

Cubos de plástico de diferentes colores para facilitar la clasificación de los residuos y dos compartimentos en la tapa superior: uno para el reciclaje de las pilas usadas y otro para las bolsas de basura. Posibilidad de colgarlo de la pared. Se suministra con un juego de tornillos. 20 litros. 57x29x98,5 cm. 4 departamentos.

225'00

9688362 Blanco. 9693450 Gris. 9693452 Negro.



2
COMPARTIMENTOS
EN LA TAPA,
PILAS Y BOLSA

CUBO BASURA CON PEDAL
1002856
23 L.

12'95



CUBO CON PEDAL MILENIUM
23 L.

15'95

9373331 Blanco.
9373432 Gris.
9701448 Negro.



CUBO BASURA CON PEDAL
1012662
25 L. 26x36x47 cm. Beige.

21'95



CUBO BASURA CON PEDAL
1006057
25 L. Plástico metalizado.

29'95



vivahogar

CUBO BASURA INOX
1001082
20 L. 29x44 cm.
32'95



CUBO CON PEDAL SMART RECICLAJE

25 L. Diseño estrecho y alto, para una optimización de espacio. Pedal retráctil. Encastrable y apilable. Apertura de la tapa 90 grados. Marco sujeta bolsas y muescas para la sujeción de la bolsa. Bisagra metálica. Material PP, BPA free.



21'95

9701449 Azul.
9701450 Verde.
9701451 Amarillo.
9701452 Negro.



24'95

9702817 Madera.

CUBETA RECICLAR
15 L.

11'95

9625668 Amarillo.
9625670 Verde.
9625669 Azul.



9648884 Tapa de plástico para cubetas de reciclaje de 12l o 15 l.

3'95

CUBETA RECICLAR

Marrón. Con asa.
23001837
12 L.

9'95

9716032
15 L.

11'95



CUBO CON PEDAL
9650843

50 L. Gris metalizado Permite diversas configuraciones entre 1 y 3 compartimentos para los distintos tipos de residuos. 47,5x36x48 cm.

26'95



CUBO PEDAL METAL DECUBIN 2
9638643

34,2x29,1x43 cm. Plástico decorado metal. Duo de 24 L 2 en 1, tiene 2 compartimentos para uso ecológico. El divisor puede ser opcionalmente puesto o no. No se oxida, no se raya, anti-huellas y fácil de limpiar.

28'95



CONTENEDOR RECICLAJE CON PEDAL
1012665

17 L+8L. 33,5x31x42 cm. Beige.

29'50



100% material reciclado

CUBO PEDAL DUO
9678005

18 L+10 L. 39x29x51 cm. Plástico decorado metal plata. Fácil limpieza, no huellas, no óxido.

59'50



CUBO BASURA INOX RECICLAJE CON PEDAL
1001080

36 L. 59x39x47 cm. 3 compartimentos.

114'95



EQUIPAMIENTO DE HOGAR

BURLETE PARA PUERTA DE GARAJE ADHESIVO

1013643
Especial para puertas de garaje. Adhesivo de alta calidad.
17x17x6500 mm.

4'95



ACEITE MULTIUSOS 3 EN UNO ORIGINAL

23002855
Super lubricante. Elimina los chirridos. Protege contra el óxido. Expulsa la humedad. 200+20ml.

6'45



EDICIÓN LIMITADA 130 ANIVERSARIO

BOX PLUS

CARRETILLA ALUMINIO PLEGABLE

9699901
Capacidad 70 kg. Ø ruedas 125 mm. Tamaño total extendida 100x39x41 cm, plegada 71x40x8,5 cm.

34'95



BURLETE DE ALUMINIO PARA PUERTAS DE GARAJE

Evita la entrada de suciedad y hojas además de aislar termicamente el garaje. 305 cm.

Labio de arrastre de 45cm, para superficies lisas.

19'95

1004708 Blanco.
1004709 Negro.

Barra de pelo muy resistente al desgaste de 35cm. Para superficies irregulares y lisas.

24'95

1004710 Blanco.
1004711 Negro.



KYLATE

AM BIT



Tacos antideslizantes



TABURETE ESCALERA

PRAKTICO. Tacos antideslizantes. Hasta 150 Kg. Dimensión de los escalones 30x20 cm.

Referencia	Peldaños	Altura plegada	PVP
9691960	2	91 cm	29'95
9691961	3	116 cm	38'75
9691962	4	142,5 cm	49'30

ESCALERA ALUMINIO

Fabricada según norma EN 131. Escalera de aluminio muy estable y segura. Plataforma de polipropileno con sistema de bloqueo exclusivo. Escalón de 8 cm con relieves antideslizantes. Peso máximo 150 kg.

Referencia	Peldaños	Medidas	PVP
9714642	2	0,38x2,37x1,03 m	34'95
9714643	3	0,40x2,58x1,25 m	39'95
9714644	4	0,43x2,79x1,48 m	49'95
9714645	5	0,45x3,01x1,72 m	59'95
9714646	6	0,48x3,23x1,95 m	64'95
9714647	7	0,50x3,44x2,18 m	84'95
9714648	8	0,52x3,66x2,42 m	99'95



Tacos antideslizantes



TABURETE ESCALERA

SUPER PRAKTICO. Barandilla superior sobredimensionada. Seguro anticierre una vez desplegada. Escalones con lámina de goma antideslizante y dimensión especial de 30x20 cm. Tacos antideslizantes. Hasta 150 Kg.

Referencia	Peldaños	Altura plegada	PVP
9691963	2	114,5 cm	39'95
9691964	3	140,5 cm	51'75

ESCALERA ALUMINIO PELDAÑO ANCHO

Fabricada según norma EN 131. Arco de 60 cm. Plataforma superior con sistema de seguridad. Peldaños anchos de 12 cm. Peso máximo 150 kg.

Referencia	Peldaños	Medidas	PVP
9672298	3	0,41x2,59x1,20 m	59'95
9672299	4	0,44x2,80x1,41 m	69'95
9672300	5	0,47x3,01x1,62 m	84'95
9672301	6	0,49x3,22x1,83 m	99'95
9674108	7	0,52x3,43x2,04 m	129'30



Pinzas de tender



PINZAS POLIPROPILENO
23002767
Pack 20 unidades.

1'50

PINZAS MONOBLOCK
23002768


No dejan marcas.
Pack 20 unidades unicolor surtido.

3'50

TENEDERO ALAS

1001795
18 m de tendido.
Acero pintado epoxi.
175x51x95 cm.

13'95



TENEDERO ALAS
23002762

18 m de tendido. Acero pintado capry black
180x44x96 cm.

18'95

COLOR NEGRO



TENEDERO ALAS

1002404
18 m. de tendido. Acero/ aluminio. 175x55x115 cm.

22'50



TENEDERO ALAS

1001796
Inox 18 m de tendido.
175x55x115 cm.

28'50

BOX PLUS

AM BIT



TENEDERO RESINA SIENA

9715545
Blanco. 20 m de tendido.
185x56x120 cm.


29'95



TENEDERO ALAS

9687749
Milan. Aluminio anodizado, patas de acero con tratamiento especial anti óxido, 100% anticorrosión.
18 m de tendido. 174x56x93 cm.


32'95



TENEDERO ALAS

9659087
HERCULES. Inox. Varillas aluminio anodizado. 100% anticorrosión.
20 m de tendido. 178x56x90 cm.

54'95



TENEDERO MARIPOSA

9678971
Plegable 4 alas, aluminio anodizado y patas de acero con tratamiento anti óxido.
100x171x111 cm. 30 m de tendido.

63'95



TENEDERO EXTENSIBLE BLANCO
5 Líneas de tendido. AC EPOXI.

9683673
80x23x71 cm.

23'50

Disponible también en:
100x23x71 cm, 120x23x71 cm, 140x23x71 cm,
160x23x71 cm, 180x23x71 cm.

TENEDERO DE TECHO TEZNO

9687811

En aluminio anodizado. Extensible de 100 a 160 cm. 10 líneas de tendido. Cómodo dispositivo para subirlo y bajarlo. 100-160x78 cm. 19 metros de tendido.

54'95



AM BIT



SUELA INOXIDABLE



PLANCHA DE VAPOR

9685676

Potencia: 2600 W. Golpe de vapor: 100 gr/min. Suela: Inoxidable.

26'95



SUELA INOXIDABLE



ROWENTA PLANCHA VAPOR

9702506

DW4308, 2500 W, golpe de vapor 150 g/min, suela inoxidable con 300 microagujeros para una perfecta distribución del vapor, protección antigoteo, modo ECO.

54'95



CUBRE TENEDERO CON CALEFACTOR

9692524

Secado rápido, mínimo consumo energético, con cremallera, enchufe europeo, cable 1.4 metros. Seca la ropa en tan solo 1 hora mientras calientas tu hogar. Extensible: 105-180 x 56x 106 cm. Calefactor con termostato.

49'50

TABLA PLANCHAR

23001692

105x30 cm. ONE. Altura regulable de 60 a 90 cm.

29'00



AM BIT

TABLA PLANCHAR SIMPLE

116x35 cm. Altura regulable.

49'95



9687425
Gris.
9715925
Blanco.

TABLA DE PLANCHAR HOMIE

124x40cm. Altura regulable.

57'50



9687426
Blanca.
9679803
Gris.

AM
BIT

**Linea acero inox calidad,
diseño y elegancia**

Tostadores inox, 6 niveles de tostado, funciones: recalentar, descongelar y cancelar. Bandeja recogemigas. Incluye rejilla para calentar bollos, panecillos, pan redondo, etc...



RANURA LARGA
9698456
31'95

DOS RANURAS LARGAS 9698458
42'95

RANURA LARGA GRIS ANTRACITA 9698457
Color gris antracita.
36'95



SANDWICHERA CON PLACAS GRILL
9697841
800 W, placas grill antiadherentes, 2 pilotos luminosos: conexión y temperatura correcta. Se puede guardar en posición vertical, asa de toque frío, fácil limpieza.
22'95

AROMA DUO



CON 2 CACILLOS

CAFETERA ESPRESSO
23000467
20 bares de presión, bomba Ulka, sistema de calentamiento Thermoblock, depósito de agua 1 L, botón 1 ó 2 tazas. vaporizador de leche. 2 cacillos: para café molido y cápsula tipo Nespresso.
109'00



HERVIDOR DE AGUA ELECTRICO

Cuerpo de acero inoxidable acabado mate, botón de encendido en el asa, botón apertura de tapa en el asa, resistencia oculta, luz de encendido LED.

9685671 1L **24'95**
9709998 1,7L **29'95**



1000W

Cuchillas recubrimiento de titanio



BATIDORA DE VARILLA
1000W. Pie de acero inoxidable desmontable. 2 velocidades. Cuchillas de titanio. Vaso medidor de 600ml.
9689670 **34'95**
9702578 Incluye picadora de 400ml.
44'95



4L

FREIDORA POR AIRE AMBIT
9713382
1300-1500 W, capacidad 4 L, 12 programas preestablecidos, temporizador hasta 60 min., temperatura desde 60°C-200°C. Ancho 25,8 cm x fondo 33 cm x alto 31.5 cm. Cesta de 19.5 x 19.5 cm.
69'95



5,5L

DOBLE CESTA

FREIDORA POR AIRE AMBIT 9713383
1600-1800 W, capacidad 5.5 L, 12 programas preestablecidos, temporizador hasta 60 min., temperatura desde 60°C-200°C. Ancho 31.5 cm x fondo 37 cm x alto 32 cm. Cesta de 23 x 23 cm.
89'95

Accesorios incluidos



Cepillo parquet

Boquilla ranuras 2 en 1

Cepillo muebles

Cepillo mini turbo ideal hogares con mascotas



ASPIRADOR CICLÓNICO SIN BOLSA CLEAN
23000468
700 W, compacto. Con filtro HEPA que elimina eficazmente el polvo, las partículas y los ácaros alérgicos para una limpieza del aire eficaz. Capacidad: 1.5 L.
89'95

Accesorios incluidos



Boquilla ranura


Boquilla cepillo y tapicería

2 Filtros HEPA

Soporte de pared

Se mantiene en posición vertical

ESCOBA ASPIRADOR MULTIFUNCIÓN SIN CABLE SLIM
23000650
220 W, batería litio extraíble de 25.9 V, 3 velocidades, autonomía hasta 40 minutos, cepillo motorizado con luz, posición parking. Depósito 0.8L.
139'00



CERRAJERÍA

CILINDRO DE SEGURIDAD YALE YL6

Leva 15 mm, antibumpig, antiganzua, antitaladro, 6 pitones de alpaca, perfil de la llave estrecho para todo tipo de escudos, con 5 llaves de perfil patentado.



120538	Latón	30x30 mm	22'95
120539	Níquel	30x30 mm	24'95
120540	Latón	35x35 mm	25'95
120541	Níquel	35x35 mm	27'95
120542	Latón	30x40 mm	25'95
120543	Níquel	30x40 mm	27'95
120544	Latón	40x40 mm	33'95
120545	Níquel	40x40 mm	36'95
143899	Latón	30x50 mm	33'95
143900	Níquel	30x50 mm	36'95



CILINDRO DE SEGURIDAD YALE YL6

Leva 15 mm, doble embrague, antibumpig, antiganzua, antitaladro, 6 pitones de alpaca, perfil de la llave estrecho para todo tipo de escudos, con 5 llaves de perfil patentado.

143905	Latón	30x30 mm	25'95
143906	Níquel	30x30 mm	27'95
143907	Latón	35x35 mm	28'95
143908	Níquel	35x35 mm	30'95
143909	Latón	30x40 mm	28'95
143913	Níquel	30x40 mm	30'95

KYLATE



MANILLA CON ROSETA REDONDA PROA

9699963
Acabado en Níquel Satinado.
Roseta Ø 52 mm.

8'60



MANILLA CON PLACA, AMURA

9699961
Acabado Níquel Satinado.
Placa de 240x45 mm.

12'30



MANILLA CON PLACA, CORNAMUSA

9699959
En "L", en Acero inoxidable.
Placa de 222x40 mm.

20'75



MANILLA CON ROSETA REDONDA ANCLA

9699954
En "L", en Acero inoxidable.
Roseta Ø 52 mm.

12'30

KYLATE



CAJA FUERTE ELECTRONICA EMPOTRAR KYLATE

9661452
102E. Apertura mediante teclado y llave. Puerta de 6 mm con 2 bulones y cuerpo de 2 mm.
Med.: Exteriores 29x37x22 cm, interiores 21x33,5x16,5 cm.

267'75



CAJA FUERTE ELECTRONICA SUPERFICIE KYLATE

9713382
102ES. Apertura mediante teclado y llave. Puerta de 6 mm con 2 bulones y cuerpo de 2 mm.
Medidas: Exteriores 290x370x350 mm, interiores 28,5x36,5x28 cm.

328'30

ILUMINACIÓN

SONEDAS



BOMBILLA DICROICA LED

3 unidades. GU10, 7,5W, 700LM.

4'45

23000026 3000K
23000027 4000K
23000028 6500K



BOMBILLA GLOBO LED

3 unidades. G45. 7W 800LM.

4'95

23000017 E27. 3000K 23000020 E14. 3000K
23000018 E27. 4000K 23000021 E14. 4000K
23000019 E27. 6500K 23000022 E14. 6500K



BOMBILLA VELA LED

3 unidades. C37 E14 7W 800LM.

4'95

23000023 3000K
23000024 4000K
23000025 6500K



BOMBILLA ESTANDAR LED

3 unidades. A60, E27, 17W, 1710LM.

5'95

23000014 3000K
23000015 4000K
23000016 6500K



TUBO LED Starter incluido.

60cm

23000029 9W 850LM 4000K T8 G13 **2,95**
23000030 9W 850LM 6500K T8 G13 **2,95**

120cm

23000031 18W 1850LM 4000K T8 G13 **3,95**
23000032 18W 1850LM 4000K T8 G13 **3,95**

150cm

23000033 20W 2100LM 4000K T8 G13 **4,95**
23000034 20W 2100LM 4000K T8 G13 **4,95**



DOWNLIGHT LED EMPOTRAR BLANCO

22,5 cm. 18W 1980LM. Blanco.

Redondo

23000102 4000K **4,95**
23000103 6500K **4,95**

Cuadrado

23000104 4000K **5,95**
23000105 6500K **5,95**



DOWNLIGHT LED SUPERFICIE BLANCO

22,5 cm. 18W 1980LM.

Redondo

23000106 4000K **5,95**
23000107 6500K **5,95**

Cuadrado

23000108 4000K **6,95**
23000109 6500K **6,95**

PROYECTORES LED PLANOS



90168
10W IP65 860LM
6500K NG.

3'75

90169
20W IP65 1800LM
6500K NG.

4'75

1000912
30W IP65 2830LM
6500K NG.

6'75

1000913
50W IP65 4500LM
6500K NG.

11'60



Con sensor de movimiento

1000914
20W IP44 1800LM 6500K NG.

11'75

1000915
50W IP44 4500LM 6500K NG.

16'95



1000916
20W. IP65 1800LM 6500K LED.
Cable de 3 m. Con base metálica NG.

19'75



1000917
50W IP65 4500LM 6500K Led Cable
De 3 M C/Base Metalica Ng Sonedas.

31'45



IP65

PROYECTOR TELESCÓPICO

1000918
30W IP65
2830LM 6500K
LED telescópico.
Cable de 3MT NG.

31'95



IP65

PROYECTOR SOLAR

9716942
50W 6500K 580 LUMENS IP65.

34'95

9716943
100W 6500K 1000 LUMENS IP65.

49'95

9716944
200W 6500K 1800 LUMENS IP65.

84'95

**PLAFÓN COMPACTO LED****PHILIPS**

9703156

CI200 4000K - 640 lm Ø22,5 x 6,8 cm.

12'95**PLAFÓN REDONDO
DETECTOR DE MOVIMIENTO**

1012580

24W Ø33x6.5 cm. 6500 LM.

24'95**PLAFÓN REDONDO**1014553 14W 1150LM. 4000K Ø 26x5.8 cm. **13,95**1012576 14W 1150LM. 6500K Ø 26x5.8 cm. **13,95**1001015 24W 1900LM. 6500K Ø 33x5.8 cm. **17,95**1014554 24W 1900LM. 4000K Ø 33x5.8 cm. **17,95**1001022 32W 2600LM. 6500K Ø 38x6.3 cm. **26,95**1014555 32W 2600LM. 4000K Ø 38x6.3 cm. **26,95****PHILIPS****PLAFÓN COMPACTO LED MOIRE**

Luz neutra.

9702167 10W 1100LM. Ø 26,5 cm.

15,95

1012577 17W 1900LM. Ø 31,9 cm.

24,95

1001017 36W 3800LM. Ø 49 cm.

54,95**PHILIPS****PLAFÓN COMPACTO LED
MAUVE**

9695625

4000K - 2000LM 32,2x32,2x7,5cm.

31'95**PLAFÓN CUADRADO**1014556 24W 1900LM. 4000K 33x33x8 cm. **15,95**1012577 24W 1900LM. 6500K 33x33x8 cm. **15,95**1001017 32W 2600LM. 4000K 38x38x7 cm. **21,95**1012578 32W 2600LM. 6500K 38x38x7 cm. **21,95**1001018 36W 3200LM. 4000K 48x48x8 cm. **31,95**1012579 36W 3200LM. 6500K 48x48x8 cm. **31,95****PHILIPS****FLEXO SOBREMESA
DONUT CLIP**

3W 175LM 4000K.

9708858 Blanca.

23003069 Rosa.

26'95**PHILIPS****FLEXO SOBREMESA ROCK**

23003070

5W 90LM 500K Blanco.

27'95**PHILIPS****FLEXO SOBREMESA TILPA**

23003071

5W 90LM 500K Blanco.

27'95**PHILIPS****FLEXO SOBREMESA BUCKET**

9712526

7W 200LM. 3 temperaturas de color.

34'95**PHILIPS****FLEXO SOBREMESA HAT**

23003072

4,5W 80LM. 3 temperaturas de color.

36'95

FONTANERÍA Y BAÑO

Aislamiento tubería agua

Adecuadas para tuberías de agua caliente sanitaria, calefacción y aire acondicionado.



COQUILLAS ESPUMA GRIS

- 9700369 1m ø int.15 mm **1'30**
- 9700370 1m ø int.18 mm **1'95**
- 9700371 1m ø int.22 mm **2'45**
- 9700372 1m ø int.28 mm **2'30**

CONTRA TERMO ELÉCTRICO VERTICAL

Contiene una capa aislante de 25 mm de espesor, termostato regulable exterior, termómetro exterior, ánodo independiente de la resistencia e instalación vertical.

- | | | |
|---|---|---|
| 9699711 . 50 L. Con perfil de carga M. Eficiencia energética C/M. | 9699712 . 80 L. Con perfil de carga M. Eficiencia energética C/M. | 9699710 . 100 L. Clase de eficiencia energética C/L. Con perfil de carga L. |
| 189'00 | 219'00 | 239'00 |



CALENTADOR ESTANCO CON ACCESORIOS 12L

Potencia: 220VAC - 50Hz. Potencia eléctrica: 33 W. Modo de encendido: Eléctrico

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 9712467
12l. Gas natural G20. | 9712468
12l. Gas propano G31. |
| 369'00 | 369'00 |



Osmosis Equipo De Ultrafiltración PURE



CLEVER 23000046
Para el tratamiento de agua. sin rechazo de agua, en el diseño de pure se ha aplicado la última tecnología, logrando un producto muy compacto y de dimensiones reducidas que permiten su instalación tanto en el mueble de debajo del fregadero como en la parte superior.



129'00

CARTUCHO PARA EQUIPO ULTRAFILTRACION AGUA PURE

23000048
0,02-0,1 µm. Para ref 23000046. Es la última etapa del circuito de tratamiento del agua PURE. Tamaño 260-270mm.

46'95

PACK CARTUCHOS PP-C1-C2

23000047
Para equipo de ultrafiltración agua ref. 23000046.

54'45



H2O

GRIFO OSMOSIS INVERSA H2O

9716671
Grifo de acero inoxidable aleación 304 de primera calidad SIN PLOMO proporciona un rendimiento mucho mayor anticorrosión y a prueba de óxido. Manilla de palanca de 90° y pico giratorio de 360°.

27'95





Conexión flexible acero inox

TUBOS FLEXIBLES REFORZADOS CON TRENZADO DE ACERO INO TAQ

Los rácores de conexión de latón. Esta tubería, fabricada con caucho EPDM ACD y reforzada con casquillo y trenzado de acero inoxidable. CERTIFICACIÓN AENOR.



DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA CONSULTE EN SU FERRETERÍA



Aireadores baño y cocina NEOPERL



***CONSULTE EN SU FERRETERÍA**

Descargas de WC **H2O**



GRIFO DE LLENADO INFERIOR 9714307
Fácil instalación, cisterna 3/8-pulgada .Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas fácil instalación.

11'95



GRIFO DE LLENADO LATERAL 9714306
Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas fácil instalación.

11'95



GRIFO CISTERNA UNIVERSAL 9714305
Flotador DUAL lateral vertical cisterna 3/8-pulgada .Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas fácil instalación.

14'95



DESCARGA CISTERNA INODORO SIMPLE UNIVERSAL 9714304
Adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque, sistema STAR/ STOP(Interrumpible). Facilita en todo momento el control de la descarga y un ahorro de agua.

11'95



DESCARGA CISTERNA INODORO DOBLE UNIVERSAL CON CABLE 9714303
Adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque, sistema de pulsador por cable transmisor, facilita la regulación y montaje del mecanismo. Sistema de doble descarga para ahorrar en el consumo de agua.

18'95



MECANISMO UNIVERSAL DOBLE DESCARGA 9714310
Ahora más UNIVERSAL que nunca, adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque y como principal novedad también adaptable a la nueva base del mecanismo DOBLE PLUS.Incluye el Sistema Automático de Regulación para realizar una instalación rápida, sencilla y fiable. Sistema de DOBLE DESCARGA para ahorrar hasta 100 litros al día.

19'95



MANGUERA BUTANO + 2 ABRAZADERAS 4020446

9 x 15 - 1,5 metros.

4'95



REGULADOR GAS BOMBONA BUTANO 1159350

Apto para acoplar a aparatos que funcionen con presión de entrada 30 mbar. (Hornillos, estufas, calentadores de agua) de entrada 50 mbar.

10'75



REGULADOR GAS PARA BOMBONA BUTANO/PROPANO 4336001

Regulador de seguridad 30 grs. Con corte por fuga, válvula de seguridad. Apto para entrada 30 mbar. (Hornillos, estufas, calentadores de agua)

12'75



REGULADOR GAS BOTELLA DOMESTIC 7389780

Regulador salida libre. Apto para acoplar a aparatos que funcionen con presión directa: soldadores, generadores de aire caliente, etc.

12'95



REGULADOR DE GAS BUTANO CON MANGUERA 9683207

Incluye 1,5 metros de manguera para la conducción de gas.

15'60



*Incluyen: mango, flexo y soporte

Serie FICUS

Cartucho cerámico Ø40mm, cuerpo latón, mando zamak.



GRIFO BIDE MONOMANDO
9703833

Latiguillos 35 cm, marca flexitub, con certificado AENOR 3.

26'95



GRIFO LAVABO MONOMANDO
9703832

Latiguillos 35 cm, marca flexitub, con certificado AENOR.

26'95



***MONOMANDO SERIE FICUS DUCHA**
9703835

Soporte: ABS cromado, mango:1 función, material ABS cromado, flexo extensible 1.70-2.20m, de inox.

39'95



***GRIFO BAÑO MONOMANDO**
9703834

*Soporte: ABS cromado, mango:1 función, material ABS cromado, flexo extensible 1.70-2.20m, de inox

43'95

Serie k8

La serie k8 dispone de cuerpo en latón con cromados de alta calidad, aireador antical y cartuchos cerámicos silenciosos



MONOMANDO BIDE

9689888

37'95



MONOMANDO LAVABO

9689887

38'95



MONOMANDO DUCHA

9689886

54'95



+ Kit flexo y mango de ducha.



MONOMANDO BAÑO-DUCHA

9689885

63'95


Grifo fregadero



MAR
23002071

Caño horizontal giratorio, acabado en cromo. Incluye set de fijación y dos latiguillos de 35 cm cada uno. Cartucho cerámico de 40 mm, manetas de zinc y cuerpo de latón.

27'95



ALBA
23002070

Extraíble, caño horizontal giratorio. Cuerpo de latón y maneta de zinc. Cartucho de discos cerámicos 40 mm. Latiguillos de 400 mm. Med.: 23x18,5 cm.

49'95



KRIS
23002069

Cartucho de discos cerámicos de 35mm s/f. latiguillos de 400mm.

34'95



NATH
23002068

Incluye set de fijación y dos latiguillos de 40 cm. Cartucho discos cerámicos 40mm S/F. Manetas de zinc y cuerpo de latón. Caño giratorio. Aireador H22. Medidas: 34.45x25.3x5 cm.

36'95



MIQ NEGRO
23002067

Caño orientable flexible para mayor comodidad de uso. Medidas: 38x26,4x4,15 cm

49'95

H2O
20s

MANGOS DE DUCHA CON ECO CAUDAL



9715339
1 posición. Ø10cm. En ABS cromado con economizador de caudal.

5'95



9715349
5 posiciones. Ø10cm. ABS cromado.

8'95



FLEXOS DE DUCHA



Acabado inox. Economizador de caudal. Tubo interior EPDM.

9715323 150cm **7'95**
9715324 170cm **8'50**



Conectores de acero inox economizador de caudal.

9715369 170cm **5'95**
9715322 200cm **6'95**



KITS MANGO DE DUCHA

En Abs Cromado. Flexo extensible de acero Inox. Conectores de acero Inox, Soporte regulable. Economizador De Caudal Incluido.

9715340
Ø 9 cm. 1 funcion. Flexo de 170-225cm.

11'95

9715343
Ø 9 cm. 3 funciones. Flexo de 170-225cm.

12'95

9715346
Ø 10.5 cm. 4 funciones + STOP. Flexo de 150cm.

13'95

9715352
Ø 10.5 cm. 5 funciones. Flexo de 170-225cm.

14'95



COLUMNA DE DUCHA

Con rociador cuadrado 20x20cm. Mango de ducha de 1 posición con flexo de 1,7 m. Soportes a pared y accesorios de fijación incluidos. Altura ajustable 85-155 cm.

9697943

Grifo monomando.

94'95

9699934

Grifo termostático. Ø 24,5cm.

129'00



ESCOBILLA BOHOL / SKY WHITE

23001280
Fabricado con polipropileno reciclado, diseño moderno y funcional.

10'95




ESCOBILLA BAÑO TPE / BLANCA

23001291
Escobilla de recipiente pequeño y sólido de color blanco para instalar tanto en suelo como pared, piña de TPE no daña el esmalte, de secado rápido y antiolor, color gris.

12'95

Alfombras de baño BCN

36x72 cm
14'95



Antideslizante
Con ventosas,
de PVC

NERO

Fabricado en acero inoxidable y zamak en color negro mate, tornillos incluidos y sistema de fijación sin taladro de venta por separado.



COLGADOR
23001282

12'95



PORTARROLLOS SIN TAPA
23001283

20'95



TOALLERO ARO
23001284
19,5x5x22 cm.

24'95



ESCOBILLA BAÑO
23001281

22'95



TOALLERO
23001285
6 x6,5x45 cm.

34'95

23001286
6x6,5x60 cm.

42'95

Rubson®

AERO 360°

ABSORBENTE DE HUMEDAD Y **STOP AL OLOR**

ANTI-HUMEDAD ANTI-OLOR

GRAN EFICIENCIA

Patentado, tableta con abertura centrada para una mejor exposición al aire, de cristales activos para una absorción de humedad avanzada.

****TECNOLOGÍA PATENTADA**

Reducción activa de malos olores. Capturados y neutralizados por reacción química.



TABLETAS AROMÁTICAS



Bienvenido a un hogar saludable

Elementos descriptivos y extras no incluidos en el precio indicado, salvo mención expresa. Este folleto es válido en el establecimiento al que se refiere. Todos los productos requieren un montaje posterior por parte del cliente, salvo mención expresa. Los precios no incluyen ni el transporte ni el montaje, y son válidos para su pago al contado. Precios máximos de venta con impuestos incluidos. Impreso sin dirección postal. Disponibilidad parcial de las ofertas. En caso de que se agoten las existencias quedan salvaguardados los derechos al consumidor de acuerdo con la legislación vigente. Cuando este folleto no sea válido, cobrará con su realidad.

OPTIMUS

Descarga este folleto:



SU FERRETERÍA OPTIMUS:

Blank area for listing the retailer's name and address.