



OPTIMUS



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS2 Maquinaria electroportátil / Compresores y herramienta	CERRAJERÍA
neumáticaTaladro / Atornilladores / Esmeriladoras / otros MAQUINARIA DE TALLER	ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD
Automovil (elevación y cargadores) / Maquinaria y accesorios / Protección soldadura / Generadores compresores y herramienta neumática	BAÑO Y FONTANERÍA
HERRAMIENTA MANUAL Y MEDICIÓN12 Herramienta generica / Alicates / Llaves / Herramienta de corte manual / Herramienta de fijación / Herramienta de	ADHESIVOS Y SILICONAS
Medición ORDENACIÓN DE TALLER Y HERRAMIENTAS14	ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES
Bancos trabajo, Tornillos banco / Ordenación de herramientas / Estanterias taller / Taquillas / Caballetes	LIMPIEZA Y DROGUERÍA
HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE OBRA16	Productos limpieza industrial / Pasta lavamanos
Herramientas construcción y alicatado / Maquinaria / Construcción / Andamios / Puntales / Recipientes / Toldos / Mallas / Bajantes / Escaleras / Carretillas / Manutención	VESTUARIO Y PROTECCIÓN LABORAL
PINTURA	Protección alturas / Zapatos laboral y botas / Guantes

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS



WESCO



ATORNILLADOR 3.6V

9716228 Mango de agarre suave. Función de ajuste electrónico del par. Indicación LED del cargador. Luz LED doble. Caja de cambios totalmente metálica Voltaje: 3,6 V Velocidad sin carga: 300/ min Portabrocas: hexagonal de 1/4" Par máximo: 5 Nm Capacidad de la batería: 1,5 Ah Tiempo de carga: 1 hora 1 portapuntas magnético (60 mm) 1 broca de impacto 50 PH2 1 cable USB (tipo C) 24 puntas de destornillador de 25 mm con anillo de color (H5*1/H4*2/H3*2/T20*2/T15*2/ T10*1/S0*1/S1*1/S2*1/SL3*1/SL4* 1/SL5*1/ PZ1*1/PZ2*1/PH1*2/PH2*3/PH3*1).

20'62 + IVA =24'95

WESCO



ATORNILLADOR 12V 9716229

Luz LED. Indicador LED de carga. Empuñadura de goma sobremoldeada. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Velocidad única Voltaje nominal: 12 V Velocidad sin carga: 750/min Par máximo: 12 N.m. Capacidad máxima de perforación en acero: 6 mm Capacidad máxima de perforación en madera: 15 mm Capacidad del mandril: 10 mm Capacidad de la batería: Batería de iones de litio de 1,3 Ah Tiempo de carga: 5 horas Peso de la máquina : 0,84 kg Dimensión de la máquina: 160*65*192 mm Incluye: 1 cargador de 5 h 1 soporte magnético 2 brocas HSS (4 mm/6 mm) 10 brocas CRV de 25 mm.

33'02 + IVA = 39'95





24

26

30

33

.37

38

40



ATORNILLADOR A BATERIA GSR 12V-15

9706256 Par de giro (blando/duro/máx.) 15/30/- Nm Velocidad de giro en vacío(1.ª/2.ª velocidad) 0 – 400 / 0 – 1.300 rpm Portabrocas de sujeción rápida, margen mín./máx. 1 / 10 mmTensión de la batería 12 V Niveles de par de giro 20+1.

140'45 + IVA = 169'95



🖪 Einhell

TALADRO PERCUTOR 23001685

Bateria li-ion voltage 18 v d. C. 2 Velocidades : 1nd 0 – 500 min-1 2nd 0 – 1.850 Min^-1 par de apriete 20 + 1 + 1 iempo de carga aproximado 30 minutos fuerza 50 nm. Batería y cargador no incluidos.

58'67 + IVA = 70'99







🖪 Einhell

+ IVA = 89'95

TALADRO PERCUTOR 23021792

Sin escobillas TP-CD 18/120 Li-i BL, sin bateria ni cargador.

123'97 + IVA = 150'00



STANLEY.

TALADRO PERCUTOR SFMCD711DSA-QW

9707067 Motor de 2 velocidades para mayor versatilidad en diferentes aplicaciones. Par máximo de 50Nm para tareas exigentes de atornillado y perforación. Porta brocas 13mm y 22 posiciones de par de apriete para mayor control. Incluye set de 50 accesorios, 2 baterías V20 Li-Ion 18V 2Ah, cargador y bolsa de transporte

144'63_{+ IVA = 175'00}



BOSCH

TALADRO ATORORNILLADOR PERC 12V LI 2BAT 2 AH GSB 12V-15 BOSCH 1010385

12V. 2 Velocidades. 0-380/1.300 rpm. 20+1 Posiciones de par de apriete. 30/14 Nm. Ø Máx. tornillo: 7 mm. Portabrocas de 10 mm. 1 Kg (con batería incluida). Luz integrada. 2 baterías de 2,0 Ah. 1 Cargador GAL 12V-20. Maletín

148'72 + IVA = 179'95



Einhell

TALADRO A BATERIA PERCUTOR 23013129

Acumulador 2000 mAh I iones de litioNúmero de marchas 2Máx. par duro 70 NmNúmero de pasos de torsión 21+1+1 ajustesPortabrocas 13 mm | manga únicaCapacidad de perforación en hormigón 10 mmTasa de impacto (engranaje 1)
0-8000 min^-1Tasa de impacto (engranaje 2) 0-32000 min^-1. **148'72**+ IVA = 179'95



STANLEY.



(A) BOSCH

TALADRO PERCUTOR

18v 80Nm + 2baterias y cargador.

169'42 + IVA = 205'00



TALADRO BATERIA **PERCUTOR 18V** 1021493

ECP. EMP. 2 Velocidades (0-480/1.800 rpm). 55/21 Nm. 20+1. Portabrocas de 13 mm. Luz LED. 1,6 Kg.. 2 baterías de 2,0 Ah. 1 Cargador GAX 18V-30. Maletín de lona

181'78 + IVA = 219'95



STANLEY.

TALADRO PERCUTOR BRUSHLESS V20

Li-Ion 18V + Set de 100 accesorios,

2 baterias Li-lon 2Ah. 173'51 + IVA = 209'95



(A) BOSCH

TALADRO PERCUTOR A BATERIA 23000950

GSB 18V-45 Professional

219^{'01} + IVA = 265'00

WESCO



LLAVE DE IMPACTO 700NM 23019470 bateria 4.0 Ah y cargador.

99'13 + IVA = 119'95



Einhell

LLAVE DE IMPACTO 23021794 Brushless IMPAXXO 18/400 sin bateria ni cargador.

140^{'50} + IVA = 170'00



🛂 Einhell



(A) BOSCH

MARTILLO COMBINADO BOSCH 9677465

GBH3000. 800 W. 3,1 J. SDS-plus; Perforaciónhasta 28mm. Velocidad variable. Giro reversible. Parada de giro paracincelar. Portabrocas adicional para brocas cilíndricas. 3,6 Kg. Maletín.

347^{'10} + IVA = 419'99

Einhell

TP-HD 18/26 LI BL 23021793 Sin batería. Sin cargador.

161'16 + IVA =195'00



BOSCH





MINI-AMOLADORA BRUSHLESS V20 LI-ION 18V

23020626 Ø disco 125 mm. Sin cargador/batería. 107'44 + IVA =130'00

AMOLADORA TP-AG 18/125 CE Q LI - ELECTRONICA

23021805 Sin bateria ni cargador.

119'83_{+ IVA} =145'00





BOSCH





GST8000E. 710W. Pendular. Velocidad variable 500-3100 CPM. Profundidad de corte hasta

107'40 + IVA = 129'95







Sin batería. Sin cargador.

114'05_{+ IVA = 138'00}



🖪 Einhell





SIERRA CIRCULAR TP-CS **18/190 LI BL 23021799** Sin batería. Sin cargador.

136'36_{+ IVA} =165'00



SIERRA CIRCULAR BOSCH **9693065** GKS190. 1400 W. Ø sierra 190 mm.

Profundidad máxima de corte 70 mm.

165^{'25}+ IVA = 199'95

WESCO



DECAPADOR 18V 23001153 Funcionamiento inalámbrico. 2 Niveles de temperatura. Modo de enfriamiento automático de 3 segundos después de apagar la máquina para mayor seguridad. Gancho retráctil. Las resistencias de alto rendimiento alcanzan la temperatura de funcionamiento en 5 minutos

37'98 + IVA = 45'95

BRUSHLESS MOTOR

SIERRA SABLE 18V 29MM 23001151

Sierra sable 18v 29mm. Motor sin escobillas. Función de péndulo con caja de engranajes de aluminio. Placa de pie pivotante. Interruptor de bloqueo. Ajuste del bisel de la base sin herramientas. Ajuste de

la zapata sin herramientas. **83'43**+ IVA = 100'95







LIJADORA ROTORBITAL TP-RS 18/32 LI BL 23021803

Sin batería. Sin cargador.

76'45 + IVA =92'50



MAQUINA MULTIFUNCIONAL 23021801

Electronica TP-MG 18 Li BL - Sin bateria.

105'58 + IVA = 127'75





164'46_{+ IVA = 199'00}



PISTOLA TERMOENCOLADORA RAPID 9693113 120 W. Barras cola Ø 12 mm. Tiempo de calentamiento 4 minutos.

74'34 + IVA = 89'95



CLAVADORA BATERIA FIXETTO 18/50 N

23021796 Sin batería. Sin cargador.

152^{'89} + IVA = 185'00



GRAPADORA BATERIA FIXETTO 18/38 S

23021797

Sin batería. Sin cargador.

155^{'17} + IVA = 187'75



Einhell







LIMPIADOR DE TUBERIAS TE-DA 18/760 LI

Sin batería

99'13_{+ IVA} =119'95



97'31 + IVA =117'75

Manten tus herramientas bien cargadas

WESCO





CARGADOR DE BATERÍA 18 V 9714301 Con indicador de capacidad de la batería. Apto tanto para baterías de 2 como de 4 Ah. Con orificios de montaje en pared.

9'05 + IVA = 10'95



BATERIA 18 V 2.0 AH 9714298 Batería deslizante Indicador de capacidad de la batería a bordo batería de iones de litio.

20^{'62} + IVA = 24'95



BATERIA 18 V 4.0 AH 9714299 Batería deslizante Indicador de

capacidad de la batería a bordo batería de iones de litio

33'02 + IVA = 39'95



18V Li

BATERIA 18 V, 2.0 AH + CARGADOR 9714300

Cargador de batería 18 V WESCO, con indicador de capacidad de la batería. Apto tanto para baterías de 2 como de 4 Åh. Con orificios de montaie en pared.

28^{'88} + IVA = 34'95

STANLEY.



CARGADOR V20 LI-ION 18V 4A

23020625

37'15 + IVA = 44'95



BATERIA V20 LI-ION 18V 2AH

23020623

42'98 + IVA = 52'00



BATERIA V20 LI-ION 18V 4AH 23020624

61'12 + IVA =73'95



Einhell



BATERIA 18V 4,0AH SEALED PXC

23021810 Plus, Battery

52'69 + IVA = 63'75



BATERIA REPUESTO 18V PXC-2X

23021811 18V 5,2Ah PXC-Twinpack. **88'43** + IVA = 107'00







CARGADDOR POWER-X 18V + 18V / 4.0 AH PLUS STARTER KIT 23021808

41'32 + IVA = 50'00





CARGADOR RAPIDO+BATERIA KIT

PXC-STARTER 18V 4-6Ah & 6A BOOSTCHARGER.

86'78 + IVA = 105'00



CARGADOR BATERIAS 2X2 PORTATIL 23023191

95'85_{+ IVA} = 115'99



NIYEL











DISCO LAMINAS ZIRCONIO

Ø115 x 1 x 22,23mm. 23002886 Grano 40 Ø125 x 1 x 22,3mm. 23002890 Grano 40 23002887 Grano 60 23002891 Grano 60 23002888 Grano 80 23002892 Grano 80 23002893 Grano 120 23002889 Grano 120

2'60 + IVA = 3'15 **2'72** + IVA = 3'30

DISCO DE CORTE INOX

 $\bm{0'69} + \text{IVA} = \text{0'84}$ **9716628** 115 x 1 x 22 mm **9716630** 125 x 1 x 22 mm 0'72 + IVA = 0'882'97+ IVA = 3'60 **9716631** 230 x 1,8 x 22 mm 9716627 115 x 1 x 22 mm (10uds) 7'68 + IVA = 9'309716629 $125 \times 1 \times 22 \text{ mm}$ (10uds 8'51 + IVA = 10'30 DISCO CORTE

23004614 Ø 115 X 2,5 **0'95**+ IVA = 1'15 **23004615** Ø 125 X 2,5 1'20 + IVA = 1'45**23004616** Ø 230 X 3 3'10 + IVA = 3'7523004617 Ø 115 X 6 1'61+ IVA =1'95 23004618 Ø 125 X 6 **1'78** + IVA = 2'15 23004619 Ø 230 X 6 5'45 + IVA = 6'60



DISCO CORTE INOX BELLOTA

Referencia Ø		Corte	PVP
8207109	115 mm	Inox-Metal	1'40 + IVA =1'49
8207210	125 mm	Inox-Metal	1'64+ IVA =1'65



DISCO CORTE PIEDRA BELLOTA


Referencia	Ø	Corte	PVP
4878187	115 mm	Piedra	1'74 + IVA =2'10
4878490	230 mm	Piedra	3'51 + IVA = 4'25



DISCO CORTE METAL

4878086 Ø 230 mm.

3'06 + IVA = 3'70



DISCO CORTE MULTIMATERIAL EXPERT MULTIWHEEL X-LOCK 9708637

11'36_{+ IVA =12'99}



DISCO DIAMANTE GENERAL OBRA CORTE SECO 5991364 5991465

Ø 115 mm.

14'01 + IVA = 16'95

33'02 + IVA = 39'95



CEPILLO IND CIRC AMOLADORA 115X0,3 MM PLANO AC/LTDO FECIN 1040263

9'88 + IVA =11'95



CEPILLO INDUSTRIAL TAZA
75 MM / 0,3 MM AMOLADORA AC/LTDO FE

10'33 + IVA = 11'50



CEPILLO IND CIRC MULTIEJE 200X0,3 MM AC/LTDO FECIN

15'66 + IVA = 18'95



BROCA PORCELANICO HEX-9 HARDCERAMIC

Broca hexagonal de metal duro para taladrar porcelánico o azulejos duros sin refrigeración por agua.

9711085 5x 90 mm 7'85+ IVA = 9'50 9711086 6 x 90 mm 8'22+ IVA = 9'95 9711087 8 x 90 mm 11'16+ IVA = 13'50



BROCA PORCELANICO PROFESIONAL CILINDRICA METAL DURO EXTREME

1882. Especial para porcelanico.

9646466 4 mm. **9'05**+ IVA =10'95 9641338 5 mm. 9'88+ IVA =11'95 9641337 6 mm. 10'70+ IVA =12'95 9641334 8 mm. 12'36+ IVA =14'95



JUEGO BROCAS PORCELANICO EXPERT HEX-9 HARDCERAMIC 3 UDS Ø 5 - 6 - 8 MM 9711084

29'55 + IVA = 35'75



JUEGO BROCAS METAL Standard Cilindrica

7903476 HSS. DIN 338N 1001 2 a 8 mm. 6 unidades. Uso general en metales.

6'57 + IVA = 7'95



JUEGO BROCAS METAL PROFESIONAL CILINDRICA

HSSE. Co DIN 338N 1006 2 a 8mm. 6 unidades. Especial metales duros e inoxidables.

10'54 + IVA = 12'75



JUEGO BROCAS PARED PROFESIONAL CILINDRICA METAL DURO IZAR 7903779

1886 4 a 10 mm. 5 uds. Especial para homigon y bloque de hormigon.

12'39 + IVA = 14'99



JUEGO BROCAS MULTICONSTRUCCION EXPERT CYL-9 4 UDS 9711083

Set de brocas CYL-9 MultiConstruction para taladrar prácticamente todos los materiales (madera, chapas de metal finas, hormigón. cerámica blanda...) o materialesmulticapa.

16'52 + IVA =19'99



JUEGO BROCAS METAL CILINDRICAS IZAR

1001. HSS DIN 338N. 1 A 10 mm. 19unidades. Uso general

24'75 + IVA = 29'95



JUEGO BROCAS METAL CILINDRICAS IZAR 6613881

1006. HSSE COBALTO. 1 A 10 mm. 19unidades, Especial metales duros e inoxidables.



JUEGO BROCAS METAL STANDARD CILINDRICA

7260852 1001. HSS DIN 338N. 1 A 13 MM. 25unidades. Uso general en metales.

66'07 + IVA = 79'95



JUEGO BROCAS METAL PROFESIONAL CILINDRICAS

IZAR 7930758

HSSE Co 1006 1 A 13 MM. 25 unidades. Especial metales duros e inoxidables

99'13 + IVA =119'95

CAJA DE PUNTAS DE 32 PIEZAS 1011962 Acero al cromo-vanadio. 7'40 + IVA =8'95





WESCO

NIYEL

TORNILLO BANCO Base giratoria.

Base fiia.

23003507 100 mm 33'02+ IVA = 39'95

23003508 125 nn **49'55** + IVA = 59'95

23003509 150 mm 61'94+ IVA =74'95

23003510 100 mm 28'88+ IVA = 34'95

23003511 125 mm 45'41 + IVA = 54'95

MAQUINARIA DE TALLER





150mm con protectres oculares ajustables. Contiene: 1 disco de amolar: Ø 150 x 20 x Ø12,7mm izquierda / 1 disco de amolar: Ø150 x 20 x Ø12,7mm derecha.

41'28 + IVA = 49'95

INGLETADORA C/MESA DM210 1200W FEMI JOB LINE FM-TR076 23021917 DM210 1200W FEMI JOB LINE.

152'88_{+ IVA = 184'99}

23003512 150 mm 57'81+ IVA =69'95 INGLETADORA C/MESA DM305 2000W FEMI JOB LINE FM-TR100 23021918 DM305 2000W FEMI JOB LINE.



BANCO DE TRABAJO MULTIFUNCIONAL

Plegable y 3 alturas (520 mm, 660 mm y 800 mm). Patas y estructura de acero, soporta hasta un máximo de 450 Kg. Mesa de 940 mm de largo por 480 mm de ancho, con bandeja para herramientas, clasificadores, regla y transportador de ángulos. Asa para transporte.

131²⁸ + IVA = 158′85





SIERRA CINTA FEMI 9673694

FM780XL. 850 W. Sierra de 1.335mm. Dos velocidades. Capacidad máxima de corte 105 mm. Sistema de seguridad anti-arranque.Dispositivo de bloqueo del arco para facilitar el transporte. Peso 17kg.

404'92 + IVA =489'95

CAMPEÓN

TALADRO COLUMNA AYERBE **8519731** AY-25TC. Capacidad máxima 25 mm.

Potencia: 800W. Nº velocidades: 12. Tipo de cono MT3. Velocidad: 270 û 2800 rpm. Altura columna: 1220 mm. Altura total: 1560 mm. Carrera husillo: 85 mm.Motor aluminio.

619'83_{+ IVA =749'99}



GENERADOR MK-6500 CAMPEON

Monofásico 220V Estator en cobre 2 tomas VDE. AVR + Voltímetro + Salida DC12V Motor 4T 389 cm3 13 cv. Potencia máx. 5,5 KVA Potencia de sal. 5 KVA. Depósito 25 L con nivel, Autonomía aprox. 8h. Alerta de aceite, Ideal para uso particular y profesional. Versión carrozada con chasis y ruedas de transporte.

660'33 + IVA =799'00

Compresores



COMPRESOR SIN ACEITE

9680068 OL195. 1,5 HP, 8 BAR, 180 L/min. Panel de control integrado.

99'99 + IVA = 120'99



COMPRESOR SILENCIOSO PRO 6LT 1HP

23001720 Motor de 1hp (0.75kw) sin aceite capaz de aspirar hasta 156 litros/minuto y hasta 8 bares de presión. Su calderín capacidad de 6 litros y purgador.

95'03 + IVA = 114'99



COMPRESOR SIN ACEITE 9700413 SILTEK. 1 HP. Depósito de 6 L. Extremadamente silencioso, 59 db(A) 8 bar.Sin aceite. Cabezal de doble pistón y bajas revoluciones, 1450 r.p.m.

111^{'36} + IVA =134'75



COMPRESOR DIRECTO PRO 24L 2HP

Motor de 2hp (1,5kw) sin aceite capaz de aspirar hasta 230 litros/ minuto y hasta 8 barés de presión. Su calderín tiene una capacidad de 24 litros de capacidad y dispone de un purgador.

132'19 + IVA = 159'95



COMPRESOR ACEITE 1000945 2 CV 50 LT.

144'59 + IVA = 174'95



COMPRESOR SIN ACEITE SILENCIOSO 9713064

9713064
Cabezal 1.3Hp, motor de bajas revoluciones 1450 rpm con doble piston, ultra-silencioso. Deposito de 24lts. Presión Máxima 8 Bar Aire aspirado150lts/min Presión (PSI)116 psi Alimentación 230V/MONOF/50HZ_dbA59 db(A).

148^{'72}+ IVA =179'95







COMPRESOR DE CORREAS B2800BCompresor de pistón, portátil y

lubricado. Robusto, compacto y potente de 3hp. Compresor idoneo para el bricolaje avanzado y uso profesional.

9677325 Depósito de 50 L.

429'74 + IVA = 519'99 9677326 Depósito de 100 L.

495^{'86}+ IVA = 599'99



COMPRESOR DE CORREAS B2800 9688820

100 L. Compacto y potente de 2hp. Compresor idoneo para el bricolaje avanzado y uso profesional.

471'07_{+ IVA = 569'99}



GRUPO SOLDAR SUPER PLUS 120B GEK + MASCARA AS-R DE REGALO 23021406

115'66 + IVA = 139'95



GRUPO SOLDAR SUPER PLUS 160 GE + MASCARA AS-R DE REGALO 23021407

165²⁵ + IVA =199'95



GRUPO SOLDARMIG 131 MULTI 23021410

171'03_{+ IVA = 206'95}



GRUPO SOLDAR INVERTER SUPERPLUS 200B 23005506

180'98_{+ IVA = 218'99}



GRUPO SOLDAR PROGRESS 200 ADVANCED 23021408 ____

206'57 + IVA = 249'95



GRUPO SOLDAR PROMATIG 140 HF 2T/4T 23021413 _

260'33 + IVA = 315'00





GRUPO SOLDAR PRO MAX ADVANCED 185 HF

293'39 + IVA = 355'00



378'51 + IVA = 458'00



SOLDADOR INVERTER STAYER
9688205
POTENZA T170HF. Intensidad 170 A, rendimiento 60%,, electrodos
hasta 4 mm. Valido para TIG. conectable a generador. Incluye
conjunto de pinzas y maletin.

388^{'42} + IVA = 469'99







HILO SOLDAR 0,9 MM

 $\begin{array}{ccc} \textbf{1014205} & 0.45 \text{Kg} & \textbf{13'21} + \text{IVA} = 15'99 \\ \textbf{1014206} & 1 \text{Kg} & \textbf{22'93} + \text{IVA} = 27'75 \end{array}$

23021412 5Kg 54'55+ IVA = 66'00

HERRAMIENTAS MANUAL Y MEDICIÓN



9660125 200 mm. 14'30+IVA =17'30



ALICATE UNIVERSAL

3874239 160 mm. $19^{\circ}79 + IVA = 23^{\circ}95$ 3874340 180 mm. $21^{\circ}45 + IVA = 25^{\circ}95$ 3874441 200 mm. 23'10+IVA = 27'95





ALICATE CORTE DIAGONAL

 $\begin{array}{lll} \textbf{1027056} \ \ \textbf{140} \ \text{mm.} & \textbf{23'95} + \textbf{IVA} = \textbf{28'95} \\ \textbf{9618063} \ \ \textbf{160} \ \text{mm.} & \textbf{24'75} + \textbf{IVA} = \textbf{29'95} \end{array}$ 9618064 180 mm. **26'40**+IVA =31'95







9660129 145 mm. **14'55** + IVA =17'60 9660130 160 mm. 15'12+ IVA = 18'30

9660131 180 mm. 16'90 + IVA = 20'45



ALICATE ELECTRÓNICA 3878380 **3878380** 7803, 125 mm, corte diagonal.

22'27 + IVA = 26'95



ALICATE CORTE RECTO COBOLT

9685071 250 mm. 51'20+IVA = 61'95



Alicate de agarre frontal ajustable

TWINGRIP KNIPEX



Capacidad de agarre frontal y lateral para diámetros y anchuras de boca de 4 a 22 mm. Agarre frontal de piezas de trabajo planas mediante un sistema de tres puntos. Para agarrar, apretar y aflojar tornillos con las cabezas y roscas desgastadas. Articulación deslizante con cinco posiciones de ajuste con botón pulsador para un ajuste preciso de la capacidad de agarre. El retén protector reduce el riesgo de que el usuario se pellizque los dedos

25'58 + IVA = 30'95



90/1328		21'45 +IVA = 25'95
9671329	tubos, 46 mm en tuercas.	
9641586	300mm. Capacidad: Ø2 3/4"/68mm en tubos, 60mm en tuercas.	33'84 +IVA =40'95



TENAZA COBRA PULIDA

Ajuste automático mediante pulsación de botón.

9648768	250 mm. Capacidad: Ø 2" mm en tubos, 50 mm. En tuercas 46m.	33'84 + IVA = 40'95
1026620	300 mm. Capacidad: Ø 23/4" mm en tubos 70 mm. En tuercas 60m.	47'89 +IVA = 57'95



8701. Ajuste rápido mediante botón.

9609348	560 mm. Capacidad Ø 4 1/2 / 115 mm en tubos 120 mm en tuercas	123'14 +IVA =149'00
3878784	400 mm. Capacidad: Ø 3 1/2" / 88 mm en tubos 95 mm en tuercas.	74'34+IVA =89'95
3878683	300mm. Capacidad: Ø 2 3/4" / 70 mm en tubos, 60 mm en tuercas	42'11 +IVA = 50'95
3878582	250mm. Capacidad: Ø 2" / 50 mm en tubos, 46 mm en tuercas.	31'36+IVA = 37'95
3878481	180mm. Capacidad: Ø 1 1/2" / 42 mm en tubos, 36 mm en tuercas.	28'88 +IVA = 34'95
9671331	150 mm. Capacidad: Ø 1 1/4"/32 mm en tubos, 30 mm en tuercas.	27'23 +IVA = 32'95
9671330	125 mm. Capacidad: Ø 1"/27 mm en tubos, 27 mm en tuercas.	26'40 +IVA =31'95

IRONSIDE



ALICATE DE PRESIÓN GRIP UNIVERSAL 9715423

Mordazas curvas con cortador de alambre. Máxima fuerza de bloqueo. Acero cromo Vanadio acabado niquelado.

Q'05

+ IVA =10'95

TENAZA GRIP UNIVERSAL

Apertura con cortante. Boca curva.

Referencia		Boca	PVP
			11'53 + IVA = 13'95
9687681			14'83 + IVA =17'95
9687682	0m62	238 mm	16'49+ IVA =19'95



TORNILLO DE APRIETE

Llanta de 35x8 mm. Longitud de mordazas 12 cm.

		•
516726	F - 20.	22'27+ IVA = 26'95
516928	F - 30.	24'75 + IVA = 29'95
517130	F - 40.	27'23+ IVA =32'95
517231	F - 50.	28'88+ IVA =34'95
517332	F - 60.	31'36 + IVA = 37'95
517534	F - 80.	35'50 + IVA = 42'95
517736	F - 100.	40'45 + IVA = 48'95



TORNILLO APRIETE PROFESIONAL QUICK

Fuerza máxima 150 kg. Longitud de mordazas 8 cm.

1009061 80 x 150 mm. 18'97+IVA = 22'95 1009062 80 x 300 mm. 20'62+IVA = 24'95 1009063 80x 450 mm. 22'27+IVA = 26'95 1009064 80x 600 mm. 23'93+IVA = 28'95



LLAVE AJUSTABLE

Graduación en mm, Cromo Vanadio, acabado pulido.

	6" 150mm, apertura 24mm.	
	8" 200mm, apertura 30mm.	
9715436	10" 250mm, apertura 35mm.	13'18+IVA = 15'95
9715437	12" 300mm, apertura 41mm.	18'14+IVA = 21'95



LLAVE AJUSTABLE

Máximo aiuste y apriete de boca, Fabricado en acero-cromo vanadio, gran resistencia, durabilidad y mínimo desgaste. Fabricado conforme las normas internacionales UNE16532:2002 y 6787:2001.

		30'54+IVA = 36'95
		37'15+IVA = 44'95
5851524	12" - 300 mm.	49'55+IVA =59'95
5851625	16" - 400 mm	82'60 LIVA -00'05



LLAVE AJUSTABLE GRAN APERTURA 53 MM

10". 250mm

41'28_{+ IVA =49'95}



REMACHADORA BM-45 9711304

Para remaches de Ø 2.4 a 5 mm. Cuerpo principal en fundición de aluminio Palanca de acero plegado. Empuñaduras ergonómicas. Aloiamiento para el juego de boquillas.

12'36 + IVA = 14'95



REMACHADORA BM-75

9667975 BM-75. Para remaches hasta Ø 5 mm en aluminio y 4mm en el resto. Dispone de alojamiento para el iuego de boquillas.

31^{'36} + IVA = 37'95



REMACHADORA MANUAL RP100 **PROFESIONAL** MULTI

9711725 Para remaches desde 3,2 a 4,8mm. Boquilla múltiple. Función de control del diámetro del remache. Calibradores integrados.

42'64 + IVA = 51'60



REMACHADORA DOS MANOS BM-160

9688876 BM-160. Capacidad de remachar hasta 6 mm en aluminio, 5 mm en inox y acero y 4,8 en cobre. Carrera 10 mm, con deposito colector de vastagos.

91'70 + IVA =110'95



ADAPTADOR TALADRO ELÉCTRICO PARA REMACHES RP150 MULTI 9711737

Boquilla múltiple - remaches de 3,2 a 4,8 mm. Se acopla a taladros o atornilladores con batería de 18 V mínima.

82'60 + IVA = 99'95

IRONSIDE®

CÚTER 9 MM BICOMPONENTE

Mango bicomponente de ABS + TPR. Canal de acero inoxidable. Corredera de bloqueo automático. Tipo de hoja: SK2H. Canal de acero inoxidable.

2'02 + IVA = 2'45

CÚTER 18 MM BICOMPONENTE 23000805

Con autobloqueo. Mango bicomponente ABS + TPR. Tipo de hoja: SK2H

⊿'09 + IVA = 4'95

CUTER 18 MM EN ABS 23000800

Con bloqueo automático. Mango de ABS ergonómico. Incorpora depósito para 2 cuchillas (no incluidas), tipo de hoja: SK2H.

4'38 + IVA = 5'30

CUTER ABS+TPR AUTOMATICO Y AUTORETRACTIL SEGURIDAD 23000828

Cuchilla trapezoidal 60 mm sk2h.

9'05 + IVA =10'95



18 mm. Bloqueo de hoja y punta para facilitar seguridad en el corte.

10'54 + IVA =12'75

IRONSIDE

JUEGO 5 PIEZAS DESTORNILLADORES

Varilla cromo molibdeno vanadio, punta pavonada, mango bicomponente.

5 PIF7AS 9660269

4 1+2+3 **1** 10+15+20+25

15'83 + IVA = 19'15

= 3+4+5,5+6,5 $\{\}\ 0+1+2$

15'83 + IVA = 19'15



JUEGO 5 DESTORNILLADORES BAHCOFIT

9695521 Mango bi-componente y

punta fosfatada. Incluye: Planos, 3 x 75 mm, 4 x 100 mm y 5,5 x 125 mm. Phillips, PH1 x 100 mm y PH2 x 125 mm

24^{'75} + IVA = 29'95



DESTORNILLADOR REVERSIBLE 506824 **5**′08

+ IVA = 6'15



FLEXÓMETRO BIMATERIAL TYLON

Cinta de acero ultra resistente con revestimiento Tylon que aumenta hasta un 50% la durabilidad. Gran resistencia a los golpes.

95569 3 m x 13 mm. 4'92+IVA = 5'95 95571 5 m x 19 mm. 8'22+IVA = 9'95 9677549 8 m x 25 mm. 13'18+IVA =15'95





FLEXÓMETRO ABS/CAUCHO

9660381 $3 \text{ m} \times 19 \text{ mm}$ 3'26+IVA = 3'95 9660382 5 m x 25 mm. **5'74** + IVA = 6'95 9660383 8 m x 25 mm. **9'88** + IVA = 11'95



NIVEL **DE BOLSILLO** 9675734

10 X 5 cm, precisión = 0,5 mm/m. **5**^{'58}

+ IVA =6'75

DETECTOR 23018958 profundidad hasta 38 cmm

Detectror bordes **38**′80

+ IVA = 46'95



MEDIDOR LÁSER RAYO ROJO 20 M - SLM65 9712290

Alcance: de 20cm a 20m. Precisión típica ± 3mm a 10m. Funciones: distancia, medición continua, cálculo de área y volumen, suma y resta. Pantalla LCD gris con digitos negros.

53′68

+ IVA =64'95



MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER

Unidades en: mm / pulgadas / pies. Resolución: 0.001 m (1 mm). Precisión: ±3 mm. Medida de área y volumen. Función medición directa y continua. Función añadir / restar mediciones. Cálculo por el teorema de Pitágoras. 2 puntos de referencia de medición. Tipo de láser: 635 nm. Clase II. Correa incluida. IP54. 2 Pilas AAA incluidas.

9715887 40 m. **52'02** + IVA = 62'95

9715888 60 m. **60**²⁹ + IVA = 72′95



MULTISCANNER **23018959** MultiScanner™

HD900c OneStep® localiza montantes, metal y cableado eléctrico de CA activo detrás de paredes, suelos v techos.

90'08 + IVA = 109'00





NIVEL LÁSER EN CRUZ VERDE LATA 360°

40 m. Haz vertical y horizontal 100 ° y horizontal 360° ultra-preciso. Para interior y exterior. Precisión: 0.3 mm/m. Bloqueo mecánico. Resistente al agua y polvo IP 54.

147'93_{+ IVA = 179'00}



1014981 Hasta 30 m. Haz láser verde 360° y a 3 planos. Autonomía hasta 8 horas.

351'24 + IVA = 425'00



NIVEL LÁSER VERDE 3D MULTI-BATERÍA

compatible con baterías 18 V. Hasta 120 metros con receptor. Precisión: 2 mm/m.

329'75 + IVA = 399'00



ADAPTADOR PARA BATERÍA 10'70 + IVA = 12'95

23020146 Para batería Bosch. 23020147 Para batería Dewalt. 23020148 Para batería Festool.

23020149 Para batería Hikoki. 23020150 Para batería Makita. 23020151 Para batería Metabo. 23020152 Para batería Milwaukee.



IRONSIDE®

Montaje fácil Sin tornillos.

5 estantes de madera de 8 mm de grosor.





53'68 + IVA = 64'95 9672266 176×120×45 cm. **57**'81 + IVA = 69'95



Estanterías metálicas

Sin tornillos. No se tambalean, Estanterías rígidas. No necesita anclaje a la pared. Manipular sin riesgo. El larguero recupera la forma original al quitar la carga.



600 kg

Alta carga 600kg/ estante

SIMONFORTE

1006774 4 estantes madera sin tornillos.

200x150x60 cm. Azul/naranja. 165²⁵ + IVA = 199'95

\$IMONCLICK 1006921 5 estantes metal sin tornillos. 200x100x40 cm. Azul/blanco. **76**'82 + IVA = 92'95



BANCO VESTUARIO 9700939 Estructura metálica pintada y asiento de madera. 47,5x100x32 cm

156'98 + IVA = 189'95



1007344 1 puerta gris.

99'13 + IVA =119'95



1007352 Adicional 1

86'74 + IVA = 104'95



50 cm 30 cm **1007353** 2 puertas gris.

> 115^{'66} + IVA = 139'95



23004457 Adicional 2 puertas gris

95′00 + IVA = 114'95 Las taquillas se sirven desmontadas. Disponemos de otras referencias de taquillas ya montadas (consulte en su ferretería gama y precios).

130 PIEZAS

MALETÍN DE VASOS Y PUNTAS 1/4"

9712258 130 piezas

9712254

94 piezas.

18'14 + IVA = 21'95

MALETÍN HERRAMIENTAS CON VASOS Y PUNTAS

57'81 + IVA = 69'95

94 PIEZAS

1111111111

1111111111

IRONSIDE

ESTUCHE CLASIFICADOR

Con separadores móviles. Realizado en polipropileno. Con tapa transparente y 21 separadores de color amarillo

9679754 312 x 238 x 51 mm. 6'57+IVA =7'95

9679753 378 x 290 x61 mm. 9'05+IVA =10'95

9679752 460 x 350 x 81 mm. **12'36** + IVA = 14'95



MOCHILA PORTAHERRAMIENTAS

9676666 STST1-72335. Carga 15kg. 44 x 35 x 16 cm. Espaldas acolchadas. Divisor desmontable con bolsillos para las herramientas más frecuentes. Compartimento para portátiles.

42'11 + IVA = 50'95



+ IVA = 97'99

Taller móvil -



STANLEY.

PLÁSTICO STST1-80151 9693104

Caja de herramientas superior con 2 compartimientos, con tapa para almacenar piezas pequeñas. Organizadorentre la caia de herramientas y la gaveta inferior. Todo modular y separable. 623 x 475 x 285 mm.

42'93 + IVA = 51'95



STANLEY.

PLÁSTICO 1-70326

9678489 Caja de herramientas extraíble con 2 compartimientos en la tapa para almacenar piezas pequeñas. Organizador extraíble. 630 x 475 x 284 mm.

61'11

+ IVA =73'95



STANLEY.

METÁLICO 1-95622

9637752 Caja de herramientas de 50 cm, dos profundos cajones de 10 cm de altura y un gran contenedor en la

y un gran contenedor parte inferior. 893 x 568 x 389 mm. **190'90** + IVA = 231'00

NI YEL









CARRO HERRAMIENTAS 7 CAJONES 130 piezas. Vasos, puntas y herramientas.

296'69 + IVA = 359'00









CARRO HERRAMIENTAS 7 CAJONES 205 piezas. Vasos, puntas y herramientas.

387'60 + IVA = 469'00









CARRO HERRAMIENTAS 7 CAJONES

172 piezas. Vasos, puntas y herramientas.


412'36 + IVA = 499'00




CARRO CON 6 CAJONES 216 herramientas color negro.

577'69 + IVA = 699'00







MALLA DE SEÑALIZACIÓN 23020173 Ancho 1 m. Rollo de 50 m.

16'52 + IVA =19'99



MALLA FIBRA DE VIDRIO PARA REVOCOS

100% IMPERMEABLE

23020172Ancho 1 m. Rollo de 50 m. Para mortero. 10x10 mm.

24'75 + IVA =29'95





MALLA DE PROTECCIÓN PARA FACHADAS 9693177 6x10 m. Verde. 27'07 + IVA = 32'75



9693176


6x10 m. Blanco. 27'07 + IVA = 32'75

TOLDO POLIETILENO

23001053 2x3 m. **5'99**+IVA =7'25 12'39 + IVA = 14'99 23001054 3x4 m. 23001055 3x5 m. 14'67+IVA =17'75 23001056 4x6 m. 26'40+IVA = 31'95 23001057 5x8 m. 41'28+IVA =49'95

23001058 6x10 m. 60'29+IVA =72'95 23001059 8x12 m. 87'60+IVA =105'99





SACO DE RAFIA

Blanco. De múltiples aplicaciones. Paquete de 10 unidades. **9685135** 50x80 cm.

3'10 + IVA = 3'759685136 60x100 cm. 3'93 + IVA = 4'75





HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN





AZULETE PARA TIRALÍNEAS

9671110 Polvo azul. 250 gr. **2'85**+IVA = 3'45 9671111 Polvo rojo. 250 gr. **2'85**+IVA = 3'45 9671112 Polvo azul. 1000 gr. **8'68**+IVA = 10'50 23003555 Polvo rojo. 1000 gr. 8'68+IVA =10'50



TIRALÍNEAS

9'88_{+ IVA = 11'95}



PALA

9702715 Punta mango muleta. 9702716 Punta mango anilla. 9703458 Cuadrada mango anilla.

9703887 Cuadrada mango muleta.

11'53 + IVA = 13'95



MARCADOR DE OBRA SPRAY MARKERPAINT

500 ML. Pintura de secado rápido, formulada para trabajos temporales de señalización y marcaje para todo tipo de trabajos al aire libre. Válvula 360º para ser aplicado en todo tipo de posiciones.

9706912 Amarillo 1015-AA 9706913 Azul, 10160-AA 9706914 Fucsia. 10163-AA **9706915** Naranja. 10165-AA. **9706916** Rojo. 10155-AA. 9706917 Verde 10157-AA

4'92_{+ IVA = 5'95}



4131489 5842-F. 165x92 mm. 22'27+ IVA = 26'95 4131590 5842-H. 190x104 mm. 23'10+ IVA = 27'95 477017 5841-B. 165x120 mm. 24'75+IVA = 29'95 477118 5841-C. 180x125 mm. 26'40+IVA = 31'95



PALETA

5844-A. 180x115 mm. Mango madera.

28'22 + IVA = 34'15



CUBETA LIMPIEZA CON RUEDAS

37'15_{+ IVA = 44'95}

Talochas



Talocha angular. 265x140 mm. **3'26** + IVA = 3'95



Angular polietileno reticulado. 255x120 mm. **'53** + IVA = 13'95 9667413 290x170 mm

13′18



Rectangular. 275x185 mm. **⊿**'30 + IVA =5'20



Rectangular de polietileno reticulado. 230x120 mm.

11′53



14'00 + IVA = 16'95

Llanas



5869. Polipropileno con cantos flexibles, 300x140 mm.

'53 + IVA = 13'95





CINTURON PORTA HERRAMIENTA

23023351 4 bolsillos. 8'22+IVA =9'95 23023352 7 bolsillos. 16'49+IVA = 19'95



PALANCA DESENCOFRAR

23023342

18'44 + IVA = 21'95

MACETA MANGO MADERA

Con collar de seguridad salva mango, Mango de madera de fresno. Cabeza DIN 6475 en acero forjado C45 templado por inducción, pulida y pintada con polvo epoxi. Bloqueo de cuña redonda de acero cubierto con resina.

9672890 1000 gr. 10'70+IVA =12'95 9672891 1250 gr. 12'36+IVA = 14'95 9672892 1500 gr. 14'00+IVA = 16'95



MACETA MANGO FIBRA CARBONO

23021299 53080CFN. 700 gr. 23'10+IVA = 27'95 23021300 5308ACFN. A-1000 gr. 24'75+IVA =29'95 23022783 BCFN. 1400 gr.

29'71+IVA =35'95

IRONSIDE



MAZA Cabeza forjada Din 6475, mango de nogal americano. 9685934 3 Kg. 600 mm. 38'80+IVA = 46'95

9685935 4 Kg. 700 mm.

40'45 + IVA = 48'95**9685936** 5 Kg. 800 mm.

47'89 + IVA = 57'95



carbono. **9678376** 5200-3CF. 3 Kg. **57'81**+IVA = 69'95 9678377 5200-4CF. 4 Kg.

61'12+IVA = 73'95

BELLOTA **ALCOTANA** 9677934

450 gr. Mango madera. **24'75** + IVA = 29'95

BELLOTA

ALCOTANA 5932. Hacha pala, 300x205 mm.

9677931 300 gr. $27^{2}3+IVA=32^{9}5$ 9677932 500 gr. 28'06+IVA =33'95 9677933 600 gr. 28'88+IVA =34'95 BELLOTA

ALCOTANA **9677936** 650 gr. 5931. Martillo-pala. 335x203 mm.

29^{'71} + IVA = 35'95



ALCOTANA

500 gr. Mango fibra de carbono. 5932-ACF. 330 x 265 mm.

34'67 + IVA =41'95



MARTILLO ENCOFRADOR BELLOTA

8030Cl CF. 600 gr. Con iman. Mango fibrade carbono.

ALICATADO

IRONSIDE®

Ventosas de sujeción







VENTOSA CON BOMBA DE VACIO SUPERFICIES RUGOSAS 9706680

78'64 + IVA = 95'15



MAZA GOMA BLANCA CARAS PLANA Y ESFÉRICA 9705990

14'30 + IVA = 17'30

Llanas de alicatado



LLANA DENTADA 280x120 mm. Diente acero. **11'53**_{+ IVA = 13'95}

237648Diente 6x6 mm. 9630198





LLANA DE GOMA 3219083

65970. Indicada para el rejuntado de cerámica. Con lámina de caucho blanco resistente a la abrasión.

20'62 + IVA =24'95



TALOCHA RECTANGULAR

24974, 280X140 mm.

Con esponja.

7'40 + IVA = 8'95

Cortadores cerámica



CORTADOR MANUAL CERÁMICA STAR 63

Con separador móvil. Con rodel de 6mm incluido. Base con efecto amortiguante. 63 cm de longitud de corte. Espesor de corte 12 mm

1006212 Con maleta.

111'53_{+ IVA = 134'95} 128'06_{+ IVA = 154'95}



CORTADOR DE CERÁMICA TS-66 MAX GREY

Longitud de corte: 66 cm, corte diagonal 46 x 46 cm, espesor de corte 6-15 mm, separador monopunto de 800 kg de potencia progresiva. Doble guía de acero cromada. Base de grandes dimensiones reforzada. Tope lateral para realizar cortes repetitivos rectos y a 45° . Con rodeles de Ø 6 y 10 mm. y maleta-estuche incluidos. Incluye maleta-estuche.

371′07_{+ IVA = 449′00}



CORTADORA MANUAL HIT

Largo de corte hasta 120 cm, largo corte diagonal 85x85 cm, alto corte 3-15 cm, potencia separadora 800 kg.
23023537 1200 N $429^{\circ}34 + IVA = 519^{\circ}50$

611'53+IVA = 739'95 23023538 1000 N 23023536 RCH-1200 RS 772'93+IVA = 935'25



CORTADOR MANUAL PROFESIONAL SPEED - 92 **MAGNET CON MALETA**

Longitud de corte: 92 cm. Potencia separador 800 kg. Mango reforzado con empuñadura SOFT-GRIP. Tope lateral milimetrado para cortes repetitivos y escuadra a 45°. Rodel Ø 8 mm. incluido.

412^{'40} + IVA = 499'00



Espesor de corte: 21 mm. Para el corte de Gres Porcelánico y Gres do MAX Longitud de corte: 102 cm. Extrusionado. Separador de 1.200Kg. de potencia. Sistema de medición angular para realizar cortes de 0 a 45°. Tope lateral para realizar cortes repetitivos rectos y a 15, 30 y 45°. Rodeles intercambiables de Ø 8 a 22 mm.

643^{'80}+ IVA =779'00

1008765 1250 MAX Longitud de corte: 125 cm

966'12 + IVA = 1.169'00



CORTADOR MANUAL PROFESIONAL TZ 1006228

TZ – 1300 Longitud e corte: 130 cm. Gran capacidad de corte, hasta 21 mm de espesor. Tope lateral ajustable y regulable para realizar cortes repetitivos. Fácil transporte: ruedas de goma con rodamientos y asa. Incluye rodeles de Ø 8 y 22 mm. y bolsa textil reforzada para su transporte y protección.

1.023'97 + IVA = 1.239'00



EXTINTOR PORTATIL POLVO SECO 9634604 ABC 6KG-BB6.

41'28_{+ IVA =49'95}



EQUIPO DE PROTECCION CONTRA **INCENDIOS** 23022362

2 litros Fire Control + Support **45**^{'41} + IVA = 54'95



EQUIPO DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 23022363

40 litros de Simonrack Ecofire Fighting. Dimensiones de 1.130 x 560 x 450 mm. Longitud de disparo de 15 m.

1.239'63_{+ IVA = 1.499'95}

IRONSIDE

CARRETILLAS PLEGABLES BASE ALUMINIO

9660581 Altura regulable. Soporta hasta 90 kg. Plegada 73x48x6 cm. Desplegada 102x48x25 cm.

45^{'41} + IVA = 54'95

HASTA 90KG



9712917 Altura regulable. Soporta hasta 120 kg. 120 kg.
Plegada 80x48,5x5,7
cm. Desplegada
107x48,5x48,5 cm.
49'55 + IVA = 59'95

> **HASTA** 120KG





CARRETILLA ALMACÉN 9637757

Pala fija 500x250 mm. Carga máxima 250 kg. Ruedas neumáticas. Altura 1150 mm.

62'77 + IVA =75'95



CARRETILLA

Pala fija 450x220 mm. Carga máx, 300kg. **8518620** Ruedas neumáticas.

61'94 + IVA =74'95 9700483 Ruedas

impinchables. **74** '34 + IVA = 89'95



CARRETILLA

Pala abatible 500x240/500 mm. Carga máx. 350 kg. **8464965** Ruedas neumáticas.

66'07 + IVA = 79'95 9670302 Ruedas impinchables. **78'47** + IVA = 94'95



NI Y EL

TRANSPALETA MANUAL

23004613

Especial para transporte de peso pesado. Pintado con recubrimiento en polvo. Rueda de dirección de poliuretano. Carga máx. 2500kg. Rango elevación



TRANSPALETA MANUAL

Capacidad máx. 2500 kg. Peso 70kg. Rodillos Ø80mm./4 unidades. Ruedas Ø200mm./2 unidades. Válvula de seguridad por sobrecarga. Sistema de descenso controlado. Pistón cromado. NORMATIVAS: CE / GS / TÜV. 8852258 Ruedas y rodillos de nylon.

9627779 Ruedas y rodillos de PU.





AYERBE

330′54 + IVA = 399′95



TRANSPALETA ELCETRICA EY15-L

Tamaño compacto, peso reducido y bateria de iones




APILADOR MANUAL 1000 KG 1021268 Máquina robusa y resistente. Su

alta capacidad, las poleas de acero y las horquillas guiadas por rodillo son algunas de sus principales características que demuestran su gran calidad. Además, esta equipado con un pedal que facilita la elevación de las horquillas reduciendo el esfuerzo del operador. Timón ergonómico con 3 posiciones (bajada, neutral, elevación). Alta resistencia y fiabilidad incluso trabajando a la capacidad máxima

de carga. **1.115**'70 + IVA = 1.350'00







93

119

145

171

50x201x15 cm

53x224x15 cm

56x251x15 cm

319

345

371

9715489

9715490

9715491

5

6

115'66+ IVA = 139'95

136'32+ IVA =164'95

165'25+ IVA = 199'95



ESCALERA MADERA TIJERA Peldaños anchos 6 cm, con cinta antiapertura

Referencia	Peldaños	Peso Kg	Medidas	PVP
1009037	3+3	5,4	92 x 45	41'28+ IVA =49'95
1009038	4+4	6,2	116 x 49	45'41 + IVA = 54'95
1009039	5+5	6,6	141 x 52	55'33 + IVA =66'95
1009040	6+6	9,8	166 x 56	66'07 + IVA =79'95
1009041	7+7	10,8	192 x 59	74'34 + IVA = 89'95
1009042	8+8	12,6	216 x 63	82'60 + IVA =99'95
1009043	9+9	14	242 x 66	95'00 + IVA =114'95
1009044	10+10	17	267 x 70	107'40 + IVA = 129'95





PINTURA PLASTICA INTERIOR

Con excelente brochabilidad. Buena blancura y cubrición. Rendi-miento 3-4 m²/kilo y capa según superficie.

Referencia	Kg	PVP	€/Kg
9661095	5	8'22 + IVA =9'95	2′19
9661096	12	18'97 + IVA = 22'95	1′99
9672636	20	24'75 + IVA =29'95	1′65



PINTURA PLASTICA ACRILICA T-3

Mate de calidad profesional para interior. Sin Olor, de fácil aplicación. Dada su alta capacidad de transpiración permite el paso del vapor de agua y por tanto reduce la formación de humedades y aparación de mohos. De gran blancura y alto poder cubriente. Con conservante antimoho incluído.

Referencia	Lt	PVP	€/Lt
9707069	4L	18'14 + IVA =21'95	5′48
9707070	15L	49'54+ IVA =59'95	3'99





PINTURA PLÁSTICA MATE **EXTERIOR/INTERIOR**

De acabado suave y extraordinaria blancura y cubrición, formulada con resinas ecológicas y sin disolventes. Puede aplicarse sobre todo tipo de superficies de yeso, cemento, hormigón, etc. Buena resistencia al exterior. Bajo olor y rápido secado.

Referencia	Kg	PVP	€/Kg
9709056	1	4'09 + IVA =4'95	4'09
9709057	5	13'18 + IVA = 15'95	3′19
9709058	12	30'54 + IVA = 36'95	3′08
9709059	20	43'76 + IVA = 52'95	2'65



PINTURA PLASTICA FACHADAS F-4

Mate de calidad profesional para interior yexterior/ fachada. Sin Olor, de fácil aplicación y alta cubrición. Blanco permanente altamente resistente a la intemperie, impermeable y transpirable para una larga vida del sustrato. Con conservante antimoho.

Referencia	Lt	PVP	€/Lt
9707071	4L	19'79 + IVA =23'95	5′99
9707072	15L	57'81 + IVA =69'95	4'66



PVP

€/Lt

Color rojo				
9645056	0,75 L	6'57 + IVA =7'95	10'6	
9645057	4L	24'75 + IVA =29'95	7′49	
9645058	15L	74'34+ IVA =89'95	5′99	
Color gris				
9645053	0,75 L	6'57 + IVA =7'95	10'6	
9645054	4L	24'75 + IVA =29'95	7′49	
9645055	15L	74'34 + IVA =89'95	5′99	

Referencia Lt



IMPERMEABILIZANTE MEMBRANA **ANTIGOTERAS H-10**

Con poliuretano. Impermeabilización y reparación de cubiertas. Pisable o transitable de forma no continuada. Se adapta y adhiere sobre materiales de construcción, formando barrera impermeable elástica y resistente. Con conservante antimoho. Se puede embalsodar encima

5 kg				
9707073	Blanco			
9707075	Gris			
9707077	Rojo ingles			
9707079	Rojo teja			
20 ka				

20 kg					
9707074	Blanco				
9707076	Gris				
9707078	Rojo ingles				
9707080	Rojo teja				
9707080	Rojo teja				

27'23 =32'95 + IVA €/Kg | 6'59

78'47 + IVA |4'74



IMPERMEABILIZANTE MEMBRANA SIKAFILL 420 EXTREME

Para soluciones impermeabilizantes en cubiertas nuevas o rehabilitaciones,sin disolventes, altamente elástica y resistente a los rayos UV. Permite evacuar el vapor de agua. Tecnología Duralastic.

23023428 Boio

KOLOREA



PINTURA PLASTICA MONOCAPA **BLANCA** 9632845

Pintura a base de resinas de gran capacidad de rendimiento y blancura. Acabado mate lavable. Indicado paratodo tipo de paredes y techos de interior donde se requiera acabados auna sola capa. Rendimiento: 9-10m2/kg. 5Kg.

14'83 + IVA = 17'95 (3'39 Euro/Kg)



PINTURA PLASTICA SOLUCIONES ANTIMOHO

al agua indicada para aislar manchas difíciles en paredes y techos producidas por aceites y grasas de cocina, humos, hollín, rotuladores, óxido, moho y aureolas de

Referencia	Lt	PVP	€/Lt
23019579	4 L	21'45 +IVA = 25'95	12′95
23019578	10 L	45'41 +IVA = 54'95	10′99

KOLOREA

PINTURA ANTIHUMEDAD

Selladora impermeabilizante para paredes y techos, elimina los problemas de humedad procedentes de filtraciones de lluvia, subsuelo, escapes, etc, actuando a modo de barrera que impide el

paso ue la numeada.				
	Referencia	Lt	PVP	€/Lt
	9645061	0,75L	9'05 + IVA = 10'95	14′6
	9645062	4L	37'15+ IVA =44'95	11'2



mano de pintura, evitando su reaparición. Puede repintarse con pintura plástica.				
	Referencia	Lt	PVP	€/Lt
	23019576	500 MI	11'53 +IVA =13'95	27′90
	23019574	1 L	15'66 +IVA = 18'95	18'95
	23019575	4 L	52'02 +IVA =62'95	15′74

PINTURA PLASTICA SOLUCIONES

Pintura para paredes y techos con problemas de humedad y salitre. Bloquea y tapa las manchas de humedad con una sola

ANTIHUMEDAD

50 4



ESMALTE SANITARIOS BASE AGUA 23011061 BLANCO 1 L. Para aplicación

directa a sanitarios. Sin imprimación previa.



PINTURA ANTICONDENSACION LISOMAT

Sin disolventes. Previene manchas de humedad. Evita el efecto de pared fría.Propicia ahorro de energía. Protege de la aparición de bacterias, mohos y hongos. Transpirable al vapor de agua.

	Keferencia	Lt	PVP	€/Lt
ı	9704754	0,75L	8'22+ IVA =9'95	13′20
	9704753	4L	30'54 + IVA = 36'95	9′24



IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE POLIMERICO R-50

En polímero de nueva generación. Ideal para pequeñas reparaciones. Excelente aplicabilidad, no merma, uso interior/exterior. Referencia Gr PVP

neiereillia	u	r v r
23012562	250	9'05 + IVA = 10'95
23012563	800	23'93+ IVA =28'95



1 kg	
1000662	Blanco.
1000663	Gris.
1000664	Negro.
1000665	Terracota.
5 kg	
1000666	Blanco.
1000667	Gris.
1000668	Negro.

SILICONA LIQUIDA MS AQUA PROTECT

Reparación de grietas y fisuras sellado de desagües en cubiertas y como sistema de impermeabilización en terrazas y balcones. Permite su aplicación incluso bajo lluvia o superfícies mojadas. Resiste temperaturas entre -40°C a +90°C.

16'49 + IVA = 19'95 | 19'95 | 66'07 + IVA = 79'95 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 | 15'99 |



DECAPANTE PARA METAL

Decapa en profundidad y sin corroer pinturas, antióxidos y barnices. Una sola aplicación.

Referencia	L	PVP	€/L
9709098	0,50	9'05 + IVA = 10'95	19′90
9709099	1	18'68 + IVA = 22'60	14′95



PINTURA ANTICALORICA SPRAY TECH

9643999 ral 9005 negro. 9'46+IVA =11'45 9644000 ral 9006 aluminio. 10'29+IVA = 12'45



PINTURA SPRAY ELECTRODOMESTICOS TECH

Pintura para electrodomestico. 9672248 Blanco. 7'40+IVA =8'95

9672249 Inox. 8'51+IVA = 10'30



GALVA BRILLO

9609313 400 ml. Galvanizado en frío. Acabado super brillo.

4'92 + IVA = 5'95



PINTURA ANTIOXIDANTE SPRAY GALVACOLOR

500 ml. Revestimiento protector de fosfato de Zinc. Imprimación y capa final en una sola aplicación. Bajo tiempo de secado. Colores de identificación RAI

9'88 + IVA =11'95

Referencia	Ral	Color
1012992	9006	Plata galvanizado
1012993	9010	Blanco
1025393	9005	Negro

KOLOREA,





Aplicación directa sobre metal y madera



Secado rápido



Βαίο amarilleamiento



Antioxidante



750ml

Uso interior o exterior, Ideal v decoración de superficies de hierro.
Rendimiento 9-11 11'53 + IVA

23005381 Gris para la protección 23005387 Marrón 23005388 Marrón 23005384 Negro =13′95 *18,60€/L*

23005382 Gris

23005385 Negro =59′95 14,99€/L

KOLOREA.



De gran cubrición y poder antioxidante. Muy adherente

repilitable.						
Referencia	Color	Kg	PVP	€/Kg		
9648919	Gris	1	6'57 + IVA =8'95	7′95		
9648921	Rojo	1	6'57 + IVA =8'95	7′95		
9682709	Negro	1	6'57 + IVA =8'95	7′95		
9648920	Gris	5	24'75 + IVA =29'95	5′99		
9648922	Rojo	5	24'75 + IVA =29'95	5′99		
9682710	Negro	5	24'75 + IVA = 29'95	5′99		

IMPRIMACION Y PINTURA AL AGUA TODO EN UNO Pintura todo terreno autonivelante.

de secado rápido y repintable en 2 horas Excelente adherencia Resistencia hasta 100°C..Permite el posterior esmaltado o barnizado. Anticorrosivo sobre metales férricos y no férricos. Sellador de madera. Uso Interior y exterior.



Referencia	Color	L	PVP	€/Lt
9707179	Blanco	750ml	14'01 + IVA = 16'95	22'60
23021305	Gris	750ml	14'01 + IVA = 16'95	22'60
9707184	Negro	750ml	14'01 + IVA = 16'95	22'60
9707180	Blanco	2	30'54 + IVA = 36'95	18'48
9707181	Blanco	4	53'68 + IVA = 64'95	16′24

KOLOREA.

KOLOREALINO

Gama profesionales





RODILLO PAREDES EXTRA LISAS PRO

9714882 15 cm x ø 30 mm. 4'38 + IVA = 5'30

9714884 18 cm x ø 55 mm. 7'81 + IVA = 9'459714885 22 cm x ø 55 mm.

8'64+IVA = 10'45



Varilla de aluminio mas ligera

RODILLO PAREDES Y TECHOS TEFLÓN TOP PRO 22cm Ø60

9'88 + IVA = 11'95



6'57+ IVA = 7'95 9644056 1 m. 9644057 2 m 9'88 + IVA = 11'95**12'36**+ IVA = 14'95 9644058 3 m.

RODILLO SOPORTES LISOS TEFLÓN PRO

disponible

Barnizar / lacar. 9714901 15 cm x ø 30 mm.

4'09+IVA 4'95 9714903 18 cm x ø 50 mm.

7'40+IVA =8'95



9714902

RODILLO SOPORTES LISOS TEFLÓN PRO Barnizar / lacar.

9714893 15 cm x ø 30 mm.

4'09+IVA =4'95

18 cm x ø 50 mm. 7'40 + IVA = 8'95



PALETINA TRIPLE PLUS 9676026 N.15 30 mm 1'61+IVA = 1'95 $9676027 \text{ N.}18\,40 \text{ mm } 1^{\prime}98 + \text{IVA} = 2^{\prime}40$ 9676028 N.21 45 mm 2'44+IVA =2'95 9676029 N.24 50 mm 2'85+IVA = 3'45 9676030 N.27 55 mm 3'26+IVA = 3'95



BROCHA PRENSADA TRADICIONAL

9676016 N.06 25 mm **3'68**+IVA = 4'45 9676017 N.08 30 mm **4'92**+ IVA = 5'95 9676018 N.10 33 mm 6'40+IVA =7'75 9676019 N.12 35 mm 6'86+IVA =8'30 9676020 N.14 39 mm 8'64+IVA = 10'45





CINTA DE PINTOR BRICO

Cubre las zonas que no se tienen que pintar. Adhesivo de caucho natural.

9614687 45mx18mm 0'95+IVA =1'15 9614688 45mx24mm **1'36**+IVA =1'65 9614689 45mx29mm 1'61+IVA =1'95 9614690 45mx36mm 2'02+IVA =2'45 9614691 45mx48mm 2'69+IVA = 3'25



CUBETA ASA METALICA CON REJILLA GRIS 16L

⊿'55 ' + IVA = 5'50

CERRAJERÍA Y SEGURIDAD

KYLATE



CILINDRO SEGURIDAD D66

Leva Larga, Doble Embrague.



CILINDRO SEGURIDAD XELUS

Leva Larga, Doble Embrague.



Leva de 15 mm. Latón.			Leva de 15 mm. Níquel.		
9715386	30-30 mm.	66'07 + IVA =79'95	9715390	30-30 mm.	67'73+ IVA =81'95
9715387	30-40 mm.	72'69+ IVA =87'95	9715392	30-40 mm.	76'82 + IVA = 92'95
9715388	35-35 mm.	72'69 + IVA = 87'95	9715391	35-35 mm.	76'82+ IVA = 92'95





Una solución eficaz y completa para evitar robos en trasteros

REFUERZA LA SEGURIDAD DE TU TRASTERO CON DÚPLEX

Cada vez almacenamos objetos de mayor valor en los trasteros y los robos van en aumento. Estas zonas, muchas veces poco vigiladas, se han convertido en un objetivo fácil para los ladrones. Por eso, cada vez más personas buscan soluciones fiables para proteger sus pertenencias.

Duplex es la solución más completa para reforzar las puertas de los trasteros. Integra tres soluciones de seguridad en un único producto:

- Cerrojo anti-palanca: cerrojo interior de acero Bombillo de alta seguridad: anti-drilling, anti-bumping, anti-ganzúa, anti-snap, con rotura controlada y

FÁCIL DE INSTALAR, ADAPTABLE A CUALQUIER PUERTA DE TRASTERODisponible en dos versiones (47 mm y 72 mm entre manilla y bombillo), con y sin escudo de seguridad y se adapta a la mayoría de las puertas sin complicaciones y su instalación es fácil y sencilla.

- ¡Protege lo que más te importa! ¡Disponible en el almacén de Neopro



MANILLA ESPECIAL TRASTERO

Con cerrojo, acabado negro.



MANILLA ESPECIAL TRASTERO CON ESCUDO Con cerrojo, acabado negro.



ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD

SIMON

Serie SIMON 10



MARCO 2 ELEMENTOS 14830 Bianco. 1'69 + IVA = 2'05 14828 Negro. 2'69 + IVA = 3'25 14829 Aluminio. 2'69 + IVA = 3'25



CAJA SUPERFICIE 1 ELEMENTO

14873 Blanco. 1'78+ IVA =2'15 14871 Negro. 2'44+ IVA = 2'95 14872 Aluminio. 2'44+ IVA = 2'95



INTERRUPTOR CONMUTADOR

14842 Blanco. 4'09+ IVA =4'95 14840 Negro. 6'28+ IVA = 7'60 14841 Aluminio. 6'28+ IVA =7'60



BASE ENCHUFE SIN TT EMPOTRAR

14855 Blanco. 4'42+ IVA = 5'35 14853 Negro. 6'45+ IVA =7'80 14854 Aluminio. 6'45+ IVA =7'80



INTERRUPTOR CONMUTADOR DOBLE

14848 Blanco. 5'62+ IVA =6'80 14846 Negro. 8'51+ IVA = 10'30 14847 Aluminio. 8'51+ IVA = 10'30



BASE ANTENA 2 TOMAS EMPOTRAR FINAL

14861 Blanco. 10'66+ IVA =12'90 14859 Negro. 14'38+ IVA =17'40 14860 Aluminio. 14'38+ IVA = 17'40



MARCO 3 ELEMENTOS

14833 Blanco. 3'26+ IVA = 3'95 14831 Negro. 4'83+ IVA = 5'85 14832 Aluminio. 4'92+ IVA = 5'95



TAPA CIEGA

1014908 Blanco. 2'36+ IVA = 2'85 1014910 Negro. 3'68+ IVA = 4'45 1014909 Aluminio. 3'68+ IVA =4'45



PULSADOR

14839 Blanco. 4'09+ IVA =4'95 14837 Negro. 5'79+ IVA =7'00 **14838** Aluminio. **5'79**+ IVA = 7'00



BASE ENCHUFE SCHUKO TT EMPOTRAR

14851 Blanco. 4'50+ IVA =5'45 14849 Negro. 6'53+ IVA = 7'90 14850 Aluminio. 6'53+ IVA = 7'90



SALIDA CABLE

1014911 Blanco. 6'57+ IVA = 7'95 1014913 Negro. 7'85+ IVA = 9'50 1014912 Aluminio 7'85+ IVA = 9'50



BASE ENCHUFE MONOBLOC IP44 SCHUKO TT 14852

Blanco 8'51+ IVA = 10'30



BASE ETHERNET RJ45 CAT.5E EMPOTRAR

14870 Blanco. 6'98+ IVA =8'45 14868 Negro. 9'42+ IVA =11'40 14869 Aluminio. 9'42+ IVA =11'40



PULSADOR PERS

1014904 Blanco. 20'58+ IVA =24'90 1014907 Negro. 25'45+ IVA =30'80 1014905 Aluminio. 25'45+ IVA = 30'80



REGULADOR LED

1014914 Blanco. 59'26+ IVA =71'70 1014915 Aluminio. 67'73+ IVA =81'95 1014916 Negro. 67'73+ IVA = 81'95



CAJA SUPERFICIE 2 ELEMENTOS 14876

Blanco. 3'51+ IVA =4'25 14874 Negro. 4'92+ IVA = 5'95 14875 Aluminio. 4'92+ IVA = 5'95



MARCO 4 ELEMENTOS 14836 Blanco. **14834** Negro. 14835 Aluminio.



INTERRUPTOR CONMUTADOR CRUCE

14845 Blanco. 5'74+ IVA = 6'95 14843 Negro. 8'10+ IVA = 9'80 14844 Aluminio. 8'10+ IVA = 9'80



BASE TELÉFONO EMPOTRAR

14858 Blanco. 5'99+ IVA =7'25 14856 Negro. 9'09+ IVA =11'00 14857 Aluminio. 9'09+ IVA =11'00



BASE ENCHUFE DOBLE SCHUKO TT EMPOTRAR

14867 Blanco. 8'55+ IVA =10'35 14865 Negro. 9'92+ IVA = 12'00 14866 Aluminio. 9'92+ IVA = 12'00



BASE ANTENA 2 TOMAS EMPOTRAR INTERMEDIA

14864 Blanco. 11'69+ IVA =14'15 14862 Negro. 15'79+ IVA =19'10 14863 Aluminio. 15'79+ IVA = 19'10



Serie NILOE





CONMUTADOR BLANCO

9701661 4'26+ IVA = 5'15 9701663 Pulsador. 5'45+ IVA = 6'60 **9701663** Cruzamiento. **6'16**+ IVA = 7'45



CONMUTADOR DOBLE BLANCO 9701675

7'23_{+ IVA =8'75}



BASE RJ45 23022665

8'22 + IVA = 9'95



BASE ENCHUFE DOBLE BLANCO 23022656

10'70 + IVA = 12'95



TOMA DE CORRIENTE BLANCA 9701664

4'26 + IVA = 5'15



TOMA DE TELEFONO BLANCA 9701665

6'57 + IVA = 7'95



TOMA DE TELEVISION BLANCA **9701666** Intermedia. 9701667 Final.

16'49 + IVA = 19'95

Serie PLEXO 55 estanca



CONMUTADOR SUPERFICIE 8'22

+ IVA = 9'95



CONMUTADOR EMPOTRAR 13'18_{+ IVA = 15'95}



CONMUTADOR SUPERFICIE DOBLE ESTANCO

+ IVA = 20'95



PULSADOR SUPERFICIE

9'88 + IVA = 11'95



PULSADOR LUMINOSO EXTERIOR 1000858

14'83 + IVA = 17'95



BASE SCHUKO SUPERFICIE 10/16A 9669992 10'70 + IVA =12'95





BASE SCHUKO EMPOTRAR 10/16A 9688413 **15'66** + IVA =18'95



BASE SCHUKO DOBLE SUPERFICIE 9669993

24'75 + IVA = 29'95

Caja empotrar pladur IP30

Ignífugos libre de halógenos

Caja empotrar IP30



9630230

CAJA UNIVERSAL ENLAZABLE IP30. 66x66x41 mm

0'25 + IVA = 0'30



CUADRADA 100x100x45 mm. **9630224**

1'20+ IVA = 1'45 160x100x50 mm. **9630227** 1'78 + IVA = 2'15



Tapa con garra metálica

REDONDA Ø 80x40 mm. **9630229 0'95**+ IVA =1'15

1'20 + IVA = 1'45

Ø 100x50 mm. 9630225



CAJA EMPOTRAR 9708205 200 x 130 x 60 mm. IP30. 2'73 + IVA = 3'30



Halogen free UK / 650°C

0630313 Ø 67x39 mm. 1'07+ IVA =1'30



0633375 Ø 67x135x39 mm.



9630312 100x100x45 mm. 2'73+ IVA = 3'30

famatel

Caja estanca IP55

9699283 Redonda. 70x45 mm con 4 conos.

0.82 + IVA = 1.09

9630314 Cuadrada. 100x100x45 mm. 7 conos Ø 20 cm. 2'11 + IVA = 2'55

9630215 Cuadrada. 100x100x55 mm. 7 conos Ø 25 cm.

2'11+ IVA = 2'55 9699284 94x94x50 mm. 8 conos.

1'45 + IVA = 1'75

9630217 153x110x63 mm. 10 conos.

4'09+ IVA =4'95

9630218 160x135x83 mm. 10 conos. 4'92+ IVA =5'95

9630219 220x170x85 mm. 10 conos 7'40 + IVA = 8'95

9674014 75x75x39 mm. 7 entradas.

1'07 + IVA = 1'309674013 90x43x39 mm. 10 entradas.

1'45+ IVA =1'75 9674015 85x85x39 mm. 12 entradas.

1'78 + IVA = 2'15











APTO





ARMARIO ACQUA IP65

IDEAL garaje, industria y jardines

9663186 170x100x105 mm. Capacidad para 4 módulos

11′53 + IVA = 13'95 9663187 217x235x105 mm. Capacidad para 8 módulos.

20′62 + IVA = 24'95



ADAPTADOR INDUSTRIAL IP44 9632111 2P+T base 2P.

14'83 + IVA =17'95



ADAPTADOR TRIPLE TT 16A 9632109 Goma 16A/250V. IP44. Con tapa en

15'66_{+ IVA = 18'95}



KIT CONNECT PLUS 9676679 Gel máxima estanqueidad IP68.

26'40 + IVA = 31'95

famatel



CLAVIJA CETAC IP44

9633354 4'09+ IVA =4'95 2P + T 16A 220V. 9633355 **4'09**+ IVA =4'95 3P + T 16A 380V. 3P + N + T 16A 380-415V. 9669820 5'74+ IVA = 6'95 3P + T 32A 380V. 9633356 **6'57**+ IVA = 7'95 3P + N + T 32A 380-415V. 9669821 7'40+ IVA =8'95





BASE AÉREA CETAC IP44

2P + T 16A 230V. 9633359 4'92+ IVA = 5'95 3P + T 16A 400V. 9633360 5'74+ IVA = 6'95 3P + N + T 16A. 9633362 6'57+ IVA = 7'95 3P + T 32A 400V. 9633361 7'40 + IVA = 8'953P + N + T 32A. 9633363 **8'22**+ IVA = 9'95



CLAVIJA TT 16A-250V 9708198

Negro con prensaestopa **4'92** + IVA = 5'95



16A-250V 9708199 Con tapa. Color negro. Con prensaestopa. **6'57** + IVA =7'95

Magnetotermico 1 Polo+Neutro

23004533 10A. 23004534 16A. 23004535 20A. 23004536 25A. 4'50 + IVA = 5'4523004537 32A. 23004538 40A.







23004539 10A.





5'74 + IVA = 6'95

Magnetotermico reducido 1 polo+neutro

23004545 10A 23004546 16A. 23004547 20A 23004548 25A 6'57+ IVA =7'95 23004549 32A 23004550 40A 7'40+ IVA =8'95



25A 30MA 23004551 23004552 DIFERENCIAL

ELECTRICO 2 POLOS 13'18_{+ IVA = 15'95}



40A. **23004554 DIFERENCIAL COMBI 2 POLOS CON LIMITADOR SOBRETENSION**

41'28 + IVA =49'95



DIFERENCIAL BIPOLAR 16'49 + IVA = 19'95

25A. **9659574** 40A. **9659575**



MAGNETOTÉRMICO RX3P+N Palanca narania.

10A. 9686695 9686696 20A 25A 9686697

+ IVA = 5'95 9686699 9686700 **7**'40 + IVA =8'95



MAGNETOTÉRMICO RX3 BIPOLAR

Palanca naranja. 10A. 9686701 9686702 20A. 25A. 9686703 9686704

6'57 + IVA =7'95 9686705 32A. 9686706

8'22 + IVA = 9'95

CINTA AISLANTE TESAFLEX

20 m x 19 mm. Adecuada para la mayoría de aplicaciones de aislamiento eléctrico y para flejado, refuerzo, sellado y protección. Homologada.

1'86 + IVA =2'25

9693764 Blanco. 9694417 Amarillo. 9693761 Azul.

9693762 Gris.

9693759 Rojo.

9694418 Verde. 9693765 Amarillo/verde. 9693757 Negro.

1022887 Marrón.



CINTA AISLANTE TESAFLEX

Homologada ycertificada. Resiste hasta 90°C y 7.000V.

Referencia	Medidas	Color	PVP
9696763	25 m x 25 mm	Negro	2'93 + IVA = 3'55
9710187	25 m x 25 mm	Blanco	2'93 + IVA = 3'55
9710188	25 m x 50 mm	Negro	5'74 + IVA = 6'95
9710189	25 m x 50 mm	Blanco	5'74 + IVA = 6'95



SONEDAS

<u>IRONSIDE</u>®



BOMBILLA PORTATIL LED RECARGABLE/EMERGENCIA

500LM. 6W

13'18_{+ IVA =15'95}



LINTERNA TRABAJO LED RECARGABLE PLEGABLE

400LM

7'93 + IVA = 9'60



LINTERNA TRABAJO LED RECARGABLE CON TRIPODE

IP20 600LM

15⁷⁰ + IVA = 19'00



LINTERNA TRABAJO LED RECARGABLE

IP54 1000LM

12'64 + IVA =15'30



LINTERNA PROFESIONAL LED RECARGABLE SOLAR

15^{'70}+ IVA =19'00



LINTERNA BOLIGRAFO CON PINZA

23005519 100LM. 2XAAA no incluidas.

3'93 + IVA = 4'75



LINTERNA LED FUNCION ZOOM

23005520 400LM 3XAAA no incluidas.

5'58 + IVA = 6'75



LINTERNA LED FUNCION ZOOM RECARGABLE

IP65 20W 1200LM.

17'31 + IVA = 20'95



LINTERNA FRONTAL LED RECARGABLE

23005527 350LM COB 150LM XPE IPX4

6'28 + IVA = 7'60



FOCO TRABAJO RECARGABLE

23022790 Temperatura ajustable. 2400LM.

20'62 + IVA =24'95



LAMPARA TRABAJO LED RECARGABLE

23005526 IP54 20W 1600LM

23'64 + IVA = 28'60

ROMSID



ENROLLACABLE 4 TOMAS

23021325 3x1,5 mm. H05VV-F. 25 m. IP20 con freno tambor.

26'40 + IVA = 31'95



PROLONGADOR JARDIN

H05VV-F 3G 1.5mm2. 16A / 250V. IP20. Enchufe HY006-F con protección infantil. Organizador de cable incluido.

9685583 15 m 20'64+IVA = 24'95 9685584 20 m 26'40+IVA =31'95 9685585 25m 32'19+IVA = 38'95



ENROLLACABLE CASSETE DOMEST

H05VV-F 1.5MM2 4 T SCHUKO. 16A 230W.

23001769 5 m. 13'18+IVA =15'95 23001767 10 m. 19'79+IVA =23'95 23001768 15 m. 26'40+IVA =31'95



ENROLLACABLE JARDIN

25 mt. IP20. H05VV-F 3G1.5mm². 16A - 230V. Potencia máxima enrollado: 1000 W. Potencia máxima totalmente desenrollado: 3000 W. Base de enchufe HY006-F con la protección infantil. Equipado con protección contra el sobrecalentamiento.

34'67 + IVA =41'95



ENROLLACABLE 4 TOMAS 23000139

IP20 proteccion termica e infantil 3x1.5mm².

23000138

23'10 + IVA = 27'95

23001770

25m. 28'88 + IVA = 34'95

57'81+ IVA = 69'95



ENROLLACABLE 3 TOMAS IP55 CON 23021696

25m. 3x1,5 mm². 43'76+ IVA = 52'95

23021697 50m. 3x1,5 mm². **74'45** + IVA = 91'30 23001771 25 m. 3x2.5 mm. 78'47+ IVA =94'95

HERRAMIENTA DE ELECTRICISTA

IRONSIDE



PELACABLES AJUSTABLE

9681422 Para todos los cables redondos de uso habitual con un diámetro de 4 -28 mm. Tipo de cable: conductores de hilo y cables con aislamiento de PVC. Cuchilla interior: ajustable y sustituible. Certificado: seguridad probada (otorgado por TÜV Nord). Material: poliamida reforzada con fibra de vidrio.

10^{'04} + IVA = 12'15

PELACABLES AUTOMÁTICO 9681419

Para todos los conductores de hilo y cable de uso habitual de 0,2 a 6,0 mm². Tope ajustable de longitud entre 5 y 12 mm. Cuchilla de corte lateral integrada para un diámetro de hasta 2 mm.

19^{'13} + IVA = 23'15





PELACABLES MANGUERA ERGO STRIP

135 mm

43'76 + IVA = 52'95



ALICATE PRENSATERMINALES TIPO "WESTERN" RJ 11/12/45

9710682

Proceso de entallaje de gran exactitud, gracias al avance paralelo de las mordazas; con sistema de bloqueo; con dispositivo adicional para pelar cables redondos.

33'02 + IVA = 39'95



KNIPEX

ALICATE UNIVERSAL AISLADO

0306. Mangos aislados VDE 1000 V

9109512 180 mm. 31'45+IVA = 38'05 9618066 200 mm. 33'84 + IVA = 40'95



ALICATE CORTA CABLES KNIPEX 9109310

9512. 165 mm, para cables eléctricos hasta Ø 15 mm.

37'98 + IVA = 45'95



ALICATE CORTE DIAGONAL **AISLADO**

9618065

7006. Mangos aislados VDE 1000 V. 180 mm.

37′98 + IVA = 45'95



KNIPEX

ALICATE BOCA CIGÜEÑA RECTO

9671322 26 16 200. 200 mm. Aislado.

40'17 + IVA = 48'60



TIJERA ELECTRICISTA 9659778

Hoja de corte dentada - antideslizante de 42 mm. Función pelacables en la hoja. Mango bimaterial. Cartuchera de transporte

19'13 + IVA = 23'15



TIJERA ELECTRICISTA

KNIPEX 9677178

95 05 155 mm. Filos de corte micro dentados de acero inoxidable con dureza de 56 HRC. Mango antideslizante ergonómico en 2 componentes reforzados con fibra de vidrio. Filos de corte con corta cables y funda para el cinturón.

23^{'93}+ IVA =28'95



LLAVE ARMARIO DISTRIBUCIÓN Y CABINAS 9660162

En ZINC. Cuadradillo de 6 - 8 mm. Triángulo de 9 mm. Doble barra de 5/14 mm. Punta destornillador reversible de PL 7 y PH 2. Adaptador plástico de 1/4.

19'79_{+ IVA} =23'95

IRONSIDE



DESTORNILLADOR BUSCA POLOS

9660322 3x0,80/65 3'26+ IVA 3'95 9660323 $3.5 \times 1/100$ 4'63+ IVA = 5'60



DESTORNILLADOR BOCA PLANA AISLADO 1000 V. Bicomponente

9660311 2,5x75. **4'26**+ IVA = 5'15 9660312 3,5x100. 4'50 + IVA = 5'45**9660313** 4×100. **4'75**+ IVA = 5'75 9660314 5,5x125. **5'33**+ IVA = 6'45



AISLADO 1000 V. Bicomponente

9660317 0x60. 3'93+ IVA 4'75 9660318 1x80. 4'92+ IVA = 5'95 9660319 2x100. 5'33 + IVA = 6'45





JUEGO 5 DESTORNILLADORES

9660275

Para trabajos en equipos de baja tensión de hasta 1000V. Incluye: Planos 2,5 x 75mm, 3,5 x 100mm, 4 x 100mm y 5,5 x 125mm. Philips ph 2 x 100mm.

19^{'13} + IVA = 23'15



BAHCO

5 DESTORNILLADORES BAHCOFIT AISLO

9705920 Para trabajos en equipos de baja tensión de hasta 1000 V.

Incluye: Planos 3 x 100mm, 4 x 100mm, 5,5x 125mm. Philips PH1 x 80mm, PH2 x 100mm.

28'88

DETECTOR DE VOLTAJE AC SIN CONTACTO

23023530 EI UT12D es un detector de voltaje AC sin contacto ligero y comodo de llevar debido a su tama¤o reducido. auto power OFF indicador LED selector de sensibilidad High-Low.





₹ LED

COMPROBADOR TENSIÓN C-LOGIC 9692888

50043. detecta tensión de 12 V a 400 V. Indica polaridad en tensiones DC. IP54. Fabricación

17'31 + IVA = 20'95





MULTÍMETRO DIGITAL C-LOGIC 9692889 50002 Medición de tensión

AC/DC (600V), corriente DC 10A y resistencia. Continuidad v diodos. Retención de lecturas e indicador de batería baia

37'15 + IVA = 44'95





Medición de tensión AC/DC (600 V), corriente AC (600A) , resistencia, continuidad y diodos. Medición en TRMS. Encender y Medir. Medición de corriente AC 600A con pinza.Autoapagado e indicador de batería baja.

57'81 + IVA = 69'95



BAÑO Y FONTANERÍA



MONOMANDO DE FREGADERA Cartucho Ø35. Maneta 2 amt. Giro 180°.

28'88 + IVA = 34'95



Sistema montaje **EASY FIX**



verhal

GRIFO FREGADERO MONOMANDO INOX MINO CAÑO ALTO 23002662

Cartucho Ø35/POM y cerámica. Aireador H22, latiguillos: H-M 3/8" 1/10" 40 cm.

34'67 + IVA = 41'95















MONOMANDO BIDÉ 23022109 **27'89** + IVA = 33'75



MONOMANDO LAVABO 28'05 + IVA = 33'95



MONOMANDO DUCHA 23022111 **39**^{'63}_{+ IVA = 47'95}



MONOMANDO BAÑO DUCHA 23022110

MONOMANDO DE BIDÉ **28'88** + IVA = 34'95



MONOMANDO DE LAVABO

33'02 + IVA = 39'95



MONOMANDO DUCHA

+ IVA = 54'95



MONOMANDO DE BAÑO CON KIT





TAPA INODORO CAIDA AMORTIGUADA

Medidas: 360mm ancho, 430-440 largo, 54mm grosor 100-150mm entre ejes.

20'45 + IVA =24'75



TAPA WC VICTORIA original ROCA. Forma ovalada.

2665678 Bisagras de nylon. 44,6x36x4,8 cm.

35'50 + IVA = 42'95



7590854 Con bisagras metálicas.

44.6x36x4.8 cm.

44'59 + IVA = 53'95



TAPA WC DAMA 9648682

Original ROCA. Bisagras acetálicas extraíbles. 450x327x4,8 cm. Material antibacteriano. Incluye bisagras y tornillos de fijación.



TERMO ELECTRICO VERTICAL EVOLUTION

23005507 .30 L.

 \emptyset 340 × 599. **98'35** + IVA = 119'00 23019440 .50 L.

1500W. CORRIENTE 6,5A. CLASIFICACIÓN ENERGETICA C.

127'27 + IVA = 154'00

23019441 .80 L. 1500W. CORRIENTE 6,5A. CLASIFICACIÓN ENERGETICA C

147'93 + IVA = 179'00 23019439 .100 L. 1500W. Corriente 6,5a.

clasificación energetica c. capacidad 1001. presión máxima

trabajo 0,75mpa. 172'73 + IVA = 209'00





Gran producción de ACS



Kit de salida de gases (incluido)



Compatible con energía solar





Display táctil multifuncional



Sensor de gases y temperatura



protecciones



CALENTADOR ESTANCO CON ACCESORIOS 12L

Capacidad 12L. Potencia: 220VAC – 50Hz. Potencia eléctrica: 33 W. Modo de encendido: Eléctrico. Gas natural G20. 9712467 . Gas butano /propano G31. 9712468

304'96 + IVA = 369'00

Adecuadas para tuberías de agua caliente sanitaria, calefacción y aire acondicionado.

Aislamiento tubería agua

COQUILLAS ESPUMA GRIS

9700369 1m ø int.15 mm 1'07+IVA = 1'30 9700370 1m ø int.18 mm 1'61+IVA =1'95



Equipo De Ultrafiltración PURE

Para el tratamiento de agua. sin rechazo de agua ,en el diseño de pure se ha aplicado la última tecnología, logrando un producto muy compacto y de dimensiones reducidas que permiten su instalación tanto en el mueble de debajo del fregadero como en

la parte superior. 139'67 + IVA =169'00





Fácil instalación

Notificaciones automáticas




















CARTUCHO PARA EQUIPO ULTRAFILTRACION AGUA

23000048 0,02-0,1 μΜ. Para ref 23000046. Es la última etapa del circuito de tratamiento del agua PURE. Tamaño 260-270mn

39'63_{+ IVA = 47'95}





GRIFO ALIMENTACIÓN INFERIOR/LATERAL WC 3/8" LATÓN FENIX DUAL

23001011 Lateral +inferior, boya regulable, cierre progresivo del pistón., llenado rápido.

 $10^{'17}$ + iva = 12'95



9692169



llenado rápido. 9692169 Alimentación

lateral. **18**^{'14} + IVA =21'95

9692170 Alimentación + IVA =28'95



DESCARGA WC CAMPANA

UNIVERSAL INTERRUMPIBLE **9662511** TYFON 10.

14^{'42} + IVA = 17'45



DESCARGA WC CAMPANA UNIVERSAL DOBLE PULSADOR **9662510** ECOCYCLON 12.

24^{'75} + IVA = 29'95





9650801 Con 4 pulsadores. Recambio original ROCA para cisterna WC de descarga simple

30'54

+ IVA = 36'95



DESCARGA WC DUAL 9650800 Descarga WC dos

Pulsadores. Recambio original ROCA para cisterna WC de doble descarga.

37′98 + IVA =45'95

HERRAMIENTA DE FONTANERÍA



DESATASCADOR DE VENTOSA

Ideal para el desatasco en fregaderos, baños,

4'92 + IVA = 5'95



DESATASCADOR GRANDE

Ø 14 cm

6'03 + IVA =7'30



9716491

Elimina rápidamente las obstrucciones y limpia sus desagües con facilidad. mango de madera o plástico. 3 m x 5 mm

3'26 + IVA = 3'95



9716492

Elimina rápidamente las obstrucciones y limpia sus desagües con facilidad. Mango de madera o plástico. 5 m x 9 mm

8'22 + IVA =9'95



9716493

Desatascador de muelle para tuberías

Elimina rápidamente las obstrucciones y limpia sus desagües con facilidad. Mango de madera o plástico. 10 m x 9 mm.

12'36



9716494

CON TAMBOR. Para desagües domésticos pequeños o medianos. Alambre de acero de resorte resistente a la oxidación, varilla equipada con punta en espiral, Recipiente de plástico auto almacenable con mango giratorio. Empuñadura de pistola ergonómica para mayor comodidad Cubierta del tambor de plástico. 6 mm.

9'88_{+ IVA = 11'95}

RONSIDE



CORTATUBOS

Para tubos de 3 a 30 mm, incluye cuchilla de recambio.

13^{'35}+ IVA =16'15



CORTATUBOS

Para tubos de 3 a 35 mm, incluye rebarbador y cuchilla de recambio.



CORTATUBOS BIX

Cortatubos sin rebabas y se sujeta cómodamente.



TIJERA CORTATUBOS

9624321

ROCUT 42. Para tubos flexibles, de PVC, PEX, PP, PB, PVDF, PE, hasta Ø42 mm.

52'85 + IVA = 63'95

LLAVE STILLSON

1001152 250 mm 8'22+IVA =9'95 1001153 300 mm 10'70+IVA = 12'95

1001154 350 mm 15'37+IVA = 18'60 1001155 450 mm 19'13+IVA =23'15



LLAVE AJUSTABLE SUPER APERTURA Empuñadura Ergo Top, agarre optimo y trabajo

confoirtable. Bocas extrafinas

96738976" - 150 mm. 26'57 + IVA = 32'1596738988" - 200 mm. 28'72+IVA = 34'75



LLAVE AJUSTABLE SUPER APERTURA

Empuñadura Ergo Top, agarre optimo y trabajo confoirtable.

9659718 6" - 150 mm. 24'92+IVA = 30'15 9659717 8" - 200 mm. 27'40 + IVA = 33'15



LLAVE GRIFERIA REVERSIBLE

23023100Llavo con vasos 9-10-11-12-13-14-17 + mordaza Ø 13-32 mm Diseñado para apretar y aflojar la tuerca del grifo o lavabo en lugares de difícil acceso. Tubo hueco permite el paso de varillas roscadas Sentido de giro invertido pivotando la mordaza sin desmontar la mordaza ajustable de la herramienta.

49'13 + IVA = 59'49





mediante botón. Capacidad: 1 3/4".

9677180 150 mm 55'33+IVA = 66'95 9671332 180 mm 56'16+IVA = 67'95 9623113 250 mm **64'42**+IVA =77'95

9710677 300 mm 80'95+IVA = 97'95

ADHESIVOS Y SILICONAS



LOCTITE XXL

20 gr. Formato para uso

10^{'70}+ IVA = 12'95



ADHESIVO NURAL 30

150 gr. Masilla adhesiva formulada en especial para aplicaciones sometidas a temperaturas extremas. Resiste hasta 1000°C

+ IVA = 9'50



ADHESIVO NURAL 21

723076 22 ml.Soldadura reparadora en frío, de gran resistencia, formulada en especial para pegar y reparar metales.

9'05

+ IVA =10'95



ADHESIVO NURAL 50

10 ml. Fijador de tornillos y tuercas metálicas. Soporta tracciones extremas.

9'05 + IVA = 10'95



ADHESIVO ARALDITE PROFESIONAL 75+75ML 926853

Resiste hasta 350Kg/cm2. Tiempo de trabajo: 90min, Endurecimiento: 8h, Fortaleza máxima:

23'93 + IVA = 28'95



ADHESIVO SPRAY CONTACTO NOVOPREN 1635

Para uniones permanentes. Apropiado para uniones de múltiples materiales como papel, cuero, cartón, tejidos, fibra de vidrio. 400 ml.

8'97 + IVA =11'95



COLA DE CONTACTO NOVOPREN SUPER

Adhesivo de contacto de gran versatilidad, de primera elección en la solución de los más diversos problemas de encolado que se presentan en la industria.

723261 500 ml. 6'57 + IVA =7'95

020922 1 L. 6'57



COLA BLANCA STANDARD

Adhesivo de alta calidad ideal para trabajos de carpintería y bricolaje. Resistente y duradera en todo tipo de materiales porosos como madera, papel, cartón y tela.

020925 1 kg.

020925 1 kg. 1146217 5 kg. **5'74** + IVA = 6'95 **24'75** + IVA = 29'95



ADHESIVO PVC TANGIT

Adhesivo especial para conducciones de presión en PVC rígido. Muy fuerte anto para todas las presiones. Funciona como soldadura química.

723091 Tubo 125gr. 5'74 + IVA = 6'95723294 Lata 250gr. Con pincel aplicador. 11'53+IVA = 13'95

723295 Lata 500gr. Con pincel aplicador. 18'97+IVA = 22'95



CINTA JUNTAS DE FIBRA DE VIDRIO PROFESIONAL

Para cubrir y reparar grietas o uniones de pared de placas de yeso. 23005492 25 m x 48 mm.

2'27+IVA = 2'75 021084 45 m x 48 mm.

4'09+IVA =4'95



CINTA DOBLE CARA SUELOS

Aplicación permanente en suelos que soporten peso ligero o moderado. 50mm x 10m. **945285**

3'67 + IVA = 4'95 50mm x 25m. **945286** 6'98 + IVA =8'45



CINTA MOUNTING PRO DOBLE CARA INTERIORES 945262 64958. 19 mm X 5 m. Fija objetos ligeros

como canaletas para cables, monturas de estuco y zócalos sin dejar agujeros o daños en la estructura de la pared.

5'74 + IVA = 6'95



CINTA DE UNION POWER LOCK

1mx25mm. Cinta adhesiva con sistema de gancho y bucle desmontable. Aguanta 20 kg por metro.Resiste Intemperie.

18'97 + IVA = 22'95



CINTA EMBALAR

Polipropileno. Adhesivo sin disolventes. 132 m x 48 mm 66 m x 48 mm **020925** Transparente. **945202** Marrón.

45 + IVA =1'75 **946193** Transparente. **946194** Marrón. **2'44** + IVA = 2'95



CINTA AMERICANA 398

De polietileno reforzada con tejido. Polivalente, duradera y adaptable a cualquier tipo de superficie tanto interior como exterior. Adhesivo Caucho natural.

30 m x 50 mm 10 m x 50 mm **945246** Blanco. 945248 Blanco. 945245 Negro. 945247 Plata. **945249** Negro. **945250** Plata. 3'26

9'05_{+ IVA =10'95} + IVA =3'95



CINTA DE REPARACION ULTRA POWER EXTREME 9708109

10m x 48mm. Cinta adhesiva transparente y extra flexible está especialmente diseñada para solucionesde fijación invisibles. Ideal para parchear aquieros, grietas y desgarros

9'88 + IVA =11'95



CINTA DE ALUMINIO

De polietileno reforzada con tejido. Polivalente, duradera y adaptable a cualquier tipo de superficie tanto interior como exterior. Adhesivo Caucho natural

945244 10 m x 50 mm. 2'02+IVA =2'45 945131 50 m x 50 mm. 8'22+IVA = 9'95

Siliconas



SILICONA UNIVERSAL

280 ml. Sellador monocoponente elástico y de alta calidad a base de siliconas. Fácil aplicación, Uso en sanitarios, juntas de puertas y ventanas y aplicaciones sanitarias.

1'98 + IVA =2'40

+ IVA = 2'65 001326 Blanca. 001325 Translúcida



PENOSIL SILICONA ACIDA

S-11
con fungicida. 300ml.
No ennegrece.
Flexibilidad
permanente. Uso
interior y exterior.
23000256

Blanco. 23000256 Transparente.

2'69_{+ IVA = 3'25}



SILICONA ACIDA ORBASIL K-86 300 ml. Sellador de

silicona acida con fungicida. sellado de acristalamiento, vidrio, carpintería, baños y cocinas. colores blanco y translucido.

3'26 + IVA = 3'95

723049 Blanca. **723044** Transparente. **723268** Aluminio. **723045** Negro.



SILICONA Neutra C-22

300 ml. De alta calidad.Elástica y resistente a agentes atmosféricos. Indicada para sellados de juntas, acristalamientos o paneles de hormigón, madera o PVC. Gran elasticidad y resistencia.

72 172 + IVA = 4'50 9664252 Blanca. 9709948 Gris. 9710775 Negra.



SELLADOR ACRÍLICO SINTEX AC 47

300 ml. De uso general para juntas de bajo movimiento en hormigón, piedra, ladrillo, madera. Pintable y barnizable. Buena adherencia en materiales porosos de construcción.

1'61 + IVA =1'95

Blanco. **020980** Gris. **021449**



MASILLA REFRACTARIA

Resistente hasta 1.500°C y al fuego directo. Excelente adhesión sobre metal, ladrillo y hormigón. Reparación y sellado de juntas en grietas, chimeneas, elementos refractarios, etc.

4'75 + IVA = 5'75



SILICONA ALTA TEMPERATURA

724154
Silicona neutra de alta calidad resistente a altas temperaturas hasta 300°C.
Especialmente indicada para el sellado de hornos, estufas industriales, sistemas de calefacción, componentes en motores, etc.

5'74 + IVA = 6'95



SELLADOR MADERA SINTESEL

300ml. Sellador siliconado de juntas entre piezas de madera a madera o madera a construcción. Pintable y barnizable. Sin olor.

3'51 + IVA =4'25

723038 Roble. 723037 Pino. 723043 Sapeli. 723189 Haya. 723230 Nogal. 723666 Blanco

Quilosa Quilosa MULTIUS0S

ESPUMA POLIURETANO MULTIUSOS

750 ml. Proporciona un buen aislamiento térmico y acústico. Absorbe movimientos, es pintable y lijable.

023057 Cánula. **023058** Pistola.

4'09 + IVA = 4'95



ESPUMA DE POLIURETANO ESPECIAL TEJAS

Pegado rápido y baja expansión para un correcto y permanente fijado sobre materiales como hormigón,ladrillo, metal, madera,chapas de aislamiento y PVC. Resiste la intemperie.

4'92 + IVA = 5'95

Gris. 724135 Cánula. 724136 Pistola. Terracota. 019776 Cánula.



ESPUMA DE POLIURETANO GENIUS 9708635

Expansiva para relleno con mecanismo de dosificado de alta precisión y seguridad. Reutilizable hasta 6 semanas tras primer uso. Adhiere sobre casi todos los materiales de construcción.

5'15 + IVA = 6'25



ESPUMA POLIURETANO PROYECTABLE EASYSPRAY

700 ml blanco.

019798

11'98_{+ IVA = 14'50}



ESPUMA DE POLIURETANO RESISTENTE AL FUEGO

750ml. Uso en sellado de puertas, ventanas y suelos. Aislamiento térmico y acústico elevado. No contrae. Cánula. **020657**

12'77 + IVA = 15'45 Pistola. **020658**

13'02 + IVA = 15'75



ESPUMA POLIURETANO PRO PUERTAS Y VENTANAS 23002561 750 ML. Pistola.

7'40 + IVA = 8'95



ADHESIVO DE MONTAJE ESPUMA ORBAFOAM FIJACIÓN 60 SEGUNDOS

750 ml. Adhesivo para fijación en espuma. Puede con todo. Agarre inmediato en 60 seg. No descuelga. Válido para superfícies verticales. Resistencia 500kg/ dm2. No expande ni distorsiona. 723944 Canula.

723944 Canula. 723833 Pistola.

10'70 + IVA = 12'95



ADHESIVO SELLADOR MS 35

Pega + sella + repara. Todo tipo de aplicaciones, Excelente adherencia incluso sobre mojado, pintable, no merma, no agrieta. Sin olor. Interior y exterior. 300 ml.

4'92 + IVA = 5'95 723461 Blanco. 723462 Gris.

723462 Gris. **723460** Marrón. **723463** Negro.

ADHESIVO DE MONTAJE PEGA TODO TURBOTACK

Adhesivo multiusos de alto agarre inicial, secado rápido v alta resistencia final. Apto para todos los materiales en interior o exterior, 290 ml.





OUDAL

PEGA

TODO TUDO

TURBOTACK

00

ADHESIVO DE MONTAJE MONTA KIT PROFESIONAL

Adhesivo de montaje con base neopreno. Elasticidad permanente, rellenante. Excelente adherencia sobre cualquier material de construcción. Blanco

723709 125gr. 4'34+IVA = 5'25 350gr. **5'58**+IVA =6'75 723710



ADHESIVO MONTAJE MONTAFIX PL 600

Cartucho 300 ml.Adhesivo de montaje profesional Permite una fijación rápida v resistente sobre todo tipo de materiales.

5'74 + IVA = 6'95



ADHESIVO MONTAJE MSP TURBO 723605

Adhesivo ultra fuerte elástico de agarre inmediato Multimaterial (vidrio ,Metal, PVC,cristal,porcelana, Cerámica, etc). Resistente a la intemperie (-40-100°), ravos UV v humedad. Sin olor. Color blanco. Cartucho de 290ml. **7'40** + IVA = 8'95



ADHESIVO DE MONTAJE MONTACK TURBO 018721

450gr. Pega casi todos los materiales (incluso en mojado) 15 min.

7'85 + IVA = 9'50



ADHESIVO MONTAJE SELLADOR TOTAL TECH

290 ml. Negro. Adhesivo sellador polimerode gran polivalencia. Pega, Sella y Repara todo tipo de materiales en interior yexterior, incluso bajo el agua. Pintable.

7'85 + IVA = 9'50 723536 Blanco.

724120 Gris. **724121** Negro. **724121** Terracota. 23022914 Antracita.

723537 Transparente. **8'47** + IVA =10'25



FUNCIONA EN MOJADO

SELLADOR ADHESIVO OB1

Multisuperfície de altas prestaciones y cero COV. Alta resistencia química y a la intemperie. Alta tolerancia a las vibraciones. Certificado alimentario

9'05

+ IVA = 10'95Blanco

001374 Transparente



ADHESIVO SELLADOR **MULTIUSO** SIKAFLEX 111 STICK & SEAL

290 ml. Uso interior o exterior sobre gran variedad de soportes.

9'05 + IVA =10'95 723966 Blanco. 723967 Gris.

723968 723969

Masillas

Marrón.

de poliuretano



ADHESIVO DE MONTAJE SELLADOR SIKAFLEX 112 CRYSTAL CLEAR

723960 290 ml. Excelente adherencia a la mayoría de los soportes usados en construcción. Sin disolventes, sin olor. 100% transparente. Buena trabajabilidad y baja contracción.

9'88 + IVA =11'95



MASILLA REPARACIÓN

011037 Reparacion poliester metal-lyck s.

4'92 + IVA = 5'95



+ IVA = 3'60

011038 Reparacion fibra de vidrio.

5'74 + IVA = 6'95



ADHESIVO PU MAX POLIURETANO LIQUIDO PARA MADERA

Pegar prácticamente todos los tipos de madera entre sí o en combinación con metal,hormigón, ladrillo o material sintético. Para interiores y exteriores.

9681432 340 gr. **9701118** 750 gr. 16^{'49}

10′70 + IVA =12'95



MASILLA POLIURETANO **POLIFLEX PLUS**

300ml. Para sellado de juntas en la construcción. Vulcaniza rápidamente por reacción con la humedad. Pintable.

3'68 + IVA =4'45 723197 Gris.

723198 Blanco. **723162** Negra. **723200** Marrón.

MASILLA POLIURETANO PEGA SELLA

300 ml. Sellador elástico monocomponente de poliuretano para sellado de juntas y pegado de materiales de construcicón. Resistencia a las vibraciones.

3′51 + IVA =4'25

724138 Blanco. 724139 724140 Gris. Marrón. 724141 Nearo



MASILLA POLIURETANO 40 FC

600 ml. De fuerte agarre inicial.Pega y sella la mayoría de materiales típicos de construcción. Se puede utilizar en interior y exterior. Pintable, Formato para grandes aplicaciones.

5′′¹⁷

+ IVA = 6'25001362 Blanco. 001363 Gris **001365** Marrón. **001364** Negro.











025GT. Con válvula y varilla teflonadas, de gran estanqueidad. Ofreciendo alta prestación. Único aplicador del mercado con la homologaciónTUV y CE.

18'14 + IVA = 21'95

Tacos químicos



POLIESTER 9703552

Homologada CE, recomendada para varilla, M8-M16en hormigón. Se puede fijar en agujeros húmedos e inundados de agua. 300ml.

5'70 + IVA = 6'90



POLIESTER SIN ESTIRENO 9703553

Homologada CE sin estireno, recomendado para varilla M8-M16 en macizo y en ladrillo hueco. Se puede fijar en agujeros húmedos e inundados de agua. 300ml.

6'20 + IVA =7'50



POLIESTER 9610048

410CR Para aplicacion en materiales huecos. Homologado SOCOTEC. 410ml.

6²⁰ + IVA =7'50



RESINA DE EPOXI 9622709

410EY. Para aplicacion en materiales macizos y huecos, fragua en presencia de humedad. Homologado CE. 410ml.

7'36 + IVA = 8'90



PACK PROMO 20 CARTUCHOS + 40 CÁNULAS CON CAJA FISCHER APILABLE DE REGALO 23000782

Resina híbrida de poliéster homologado para colocación en mampostería; y hormigón comprimido con diferentes tipos de bloques de mampostería; escaleras de emergencia, pasamanos. Usos en el interior y en el exterior, 300ml

en el exterior. 300ml.

132'19
+ IVA = 159'95
(9,60/unidad)







ESTUCHE PROF-BOX TACOS DUOPOWER

23003026 Ø 6/8/10. 132 UDS 10'70 + IVA = 12'95 23003027 Ø 6/8. 160 UDS 10'70 + IVA = 12'95





ESTUCHE PROF-BOX TACOS DUOPOWER

23003028 Ø 5/6/8. 180 UDS 8'68+ IVA =10'50



ESTUCHE FIXTAINER TACOS DUOPOWER

23003030 Tacos 18'14+ IVA = 21'95 23003031 Tacos + tornillos 18'14 + IVA = 21'95

ESTUCHE FIXTAINER TACOS DUOPOWER

23003034 Ø 6/8/10. 210 UDS 23003032 Ø 6/8/10, 210 UDS + tornillos $\pmb{16.49} + \text{IVA} = 19'95$ **16'49**+ IVA = 19'95

23003033 Ø 5/6/8. 212 UDS + tornillos + GSM + fijacuadros $20^{\circ}62 + IVA = 24^{\circ}95$



Lubricantes y específicos



LUBRICANTE MULTIUSOS RUST GO

Spray. Para aflojar, proteger, lubricar y limpiar, piezas y equipos.

23009983 200ml. 2'15+IVA =2'60 23009982 400ml. 2'85+IVA =3'45



VASELINA **TECNICA** 9699924 125 ml. Previene

la oxidación y la corrosión de metales.

₫'09 + IVA = 4'95



ACEITE DE VASELINA 9641246 125 ml. Lubrica y protege

pequeños mecanismos y herramientas manuales.

4'50 + IVA = 5'45



LUBRICANTE MULTIUSOS

23005621 400 ml. Spray. Liberación de tornillos oxidados y protección de la corrosión.

4'92 + IVA = 5'95



ACEITE MULTIUSOS 3 EN UNO ORIGINAL

23002855 Super lubrificante. Elimina los chirridos. Protege contra el óxido Expulsa la humedad. 200+20ml.

4'92 + IVA = 5'95



ACEITE LUBRICANTE MULTIUSO 1007150 500ml. Afloja las partes oxidadas y arranca motores mojados.Protege y limpia la corrosión.

7'40
+ IVA =8'95



ACEITE LUBRICANTE MULTIUSOS DOBLE ACCION SPRAY 9631511 Spray 500 ml.

9'65 + IVA = 11'68



LUBRICANTE MULTIUSOS FLEXIBLE WD-40 9697303 Spray 400 ml.

10'40 + IVA = 12'59



LIMPIADOR CONTACTOS DOBLE ACCION

9684314 Spray 400 ml.

10'40 + IVA=12'59



ACEITE DE CORTE

WD-40 9684315 Spray 400 ml.

10'40 + IVA = 12'59



PENETRANTE ACCION RAPIDA WD-40

Spray 400 ml.

10'40 + IVA = 12'59



LUBRICANTE DE SILICONA WD-40

Spray 400 ml.

 $10^{'40} + IVA = 12'59$

Grasas



GRASA DE ALTO RENDIMIENTO MULTIUSOS

9713917 150gr. Larga duración sin goteo. Mantenimiento de engranajes, rodamientos y maquinaria, con altas cargas y temperatura.

8'22 + IVA =9'95



GRASA DOBLE ACCION WD-40

Spray 400 ml.

9'88

+ IVA =11'95



DESENGRASANTE PULVERIZADOR DOBLE ACCION

9698607 Spray 500ml.

10'40 + IVA = 12'59



GRASA DE LITIO KL

De uso general. No se descompone ni se descuelga incluso a temperaturas hasta 130°C. Exenta de compuestos de plomo, metales pesados u otros compuestos periudiciales para el medio ambiente. Adecuado para engrase general de todo tipo de mecanismos (rodamientos, cojinetes, guías, ejes bulones...etc), donde se requiera una grasa de consistencia NLGI-2. Rango de temperatura de -25 a

3415006 400ml. **4'63**+IVA = 5'60 9677538 1Kg. **8'22**+IVA = 9'95





BOMBA ENGRASE A PALANCA CON RACOR FLEXIBLE 23008355

500cc. Lubricación manual. Ideal para lugares de difícil acceso.

28^{'88} + IVA = 34'95



BOMBA ROTATIVA TRASVASE GASOIL-ACEITE

Flujo constante y sin interrupciones. Versátil y para diversos tipos de líquidos. 201/min.

57^{'81} + IVA =69'95



BOMBA NEUMATICA ENGRASE CONTINUO 23023238

500cc. Lubricación manual. Lubricación óptima, sin esfuerzo.

87'56 + IVA = 105'95



KIT PARA ENGRASE CONTINUO 18V **DE PISTOLA A BATERIA**

23023240
Fácil de transportar y operar. Ajuste de caudal y presión. Control óptimo.

+ IVA = 279'00

LIMPIEZA Y DROGUERÍA

KÄRCHER



LANZA DE ESPUMA CON BIDÓN BASIC 1, 350 L/H - 600 L/H 23023231

85¹² + IVA = 103'00







ASPIRADOR EN SECO T 10/1 23023230

276'86 + IVA = 335'00



ASPIRADOR KARCHER. NT48/1 9619613 1380 W, aspira solidos y liquidos, caudal aire 61 l/s, depósito plástico de 48 I, 7,5 m de cable, peso 10 kg

319^{'79} + IVA = 386'95



HIDROLIMPIADORAS INDUSTRIALES







DESATASCADOR MELT

 L. Sin ácido sulfúrico. Seguro para las tuberías.

9704893 No acid.

23010232 No acid gel.

5'54 + IVA = 6'70



DESATASCADOR POTENTE

5915885 1 L. Sin ácido sulfúrico. Actúa en sólo

30 min. No aumenta la temperatura de la tubería. No salpica.

6'20 + IVA = 7'50



DESATASCADOR EXTREME 9636193

2x0,5 L. Obstrucciones más persistentes. No salpica ni burbujea.

10'70 + IVA = 12'95



LIMPIADOR DE MOHO
5915784
500 ML. Elimina manchas de moho y
humedad. Uso interior y exterior. Acción
preventiva matando la cepa del hongo.

6'57 + IVA = 7'95



ELIMINADOR DE MOHO

9693016Muffyxid 500 ml. Elimina y previene la formación de moho, musgo y algas.

9'88 + IVA =11'95



ELIMINA ADHESIVO Profesional

0,3 L. Limpiador de restos de adhesivo y manchas de alquitrán. **6'57** + IVA = 7'95



ELIMINADOR DE SILICONA 100 ML

10'99 + IVA =13'30



LIMPIADOR CRISTALES Y ESPEJOS 9654911 500 ml. Limpieza de cristales sin huellas.

3'51 + IVA = 4'25



LIMPIADOR MANCHAS CAL-OXIDO 5916087 500 ml. Elimina restos de cal, manchas

7'40 + IVA =8'95



LIMPIADOR FERROKLEEN

9683238 1 kg. Limpia óxido y cal en metales ferrosos. Uso directo.

9'05 + IVA =10'95



QUITACEMENTO RC-10

Gran poder desincrustante y rápida acción limpiadora.

9706686 1 L.

7'40 + IVA = 8'95

29'71 + IVA = 35'95



DESENGRASANTE PROFESIONAL

5 L. Elimina la suciedad incluso las grasas más difíciles. También, manchas en la ropa.

16'45 + IVA =19'90





DESENGRASANTE GENERAL BIODEGRADABLE ALCALINO

23019536 5 L.Elimina todo tipo de suciedades aceitosas y/o grasientas. No deja residuos, ni película aceitosa.

8'22 + IVA = 9'95



JABON MANOS CON ABRASIVO NATURAL 1000613

5 L, con dosificador. Desengrasa y disuelve todo tipo de suciedad, grasa, carbón y mugre.

23'10 + IVA = 27'95

Útiles de limpieza



LIMPIACRISTALES INOX

Perfil de goma, larga duración. Adaptable a mangos rosca universal.

25 cm. 7'40 + IVA = 8'959619415 9619417 35 cm. 8'51+ IVA =10'30 9619419 45 cm. 9'26+ IVA =11'20



MOPA PROFESIONAL

Algodón, sin mango, bastidor aluminio.

10'70 + IVA = 12'95 9709442 60 CM 12'36 + IVA =14'95 9709443 75 CM. 14'83 + IVA = 17'95 9709444 100 CM.

Recambio mopa algodón.

6'57 + IVA = 7'959709445 60 CM. 7'40 + IVA = 8'959709446 75 CM. 8'68 + IVA = 10'509709447 100 CM.



PALO ALUMINIO

9709448 65 micras, 140 cm. **3'06** + IVA = 3'70 9709449 90 micras. 155 cm. 4'92+ IVA = 5'95





134mm, precortado. Excelente capacidad de limpieza. 23'10 + IVA =27'95

39

VESTUARIO Y PROTECCIÓN LABORAL



CHALECO MULTIBOLSILLOS

Acolchado, Cinturilla elástica, Cierre con cremallera oculta con tapeta de botones automáticos. Azul marino.

14'42 + IVA = 17'45



XL.

XXL. 23002689 NEGRO

23002692

23002693

23002694 23002695

CHALECO NEW DISCOVERY

Acolchado ligero con cierre frontal de cremallera. 2 bolsillos exteriores con cierre cremallera, 100% poliéster,

18'97 + IVA =22'95

9715937

1041428

1041418

1041429 1042315

L. XL.



CHALECO WESTPORT

100% algodón. Multibolsillos. Acolchado para proteger del frío. Parte trasera más larga. Cintura aiustable con botones a presión.

32'19 + IVA = 38'95



9715896 9715897 9715898 9715899





velilla

PANTALON

MONOCOLOR Multibolsillos. Corte Slim Fit. Cinturilla elástica. Doble costura. 240 gr/m²

12'81 + IVA = 15'50

	T IVA - 13 30		
AZUL	NAVY	GRIS	
38.	23023049	38.	1001061
40.	23023050	40.	1001062
42.	23023051	42.	1001063
44.	23023052	44.	1001064
46.	23023053	46.	1001065
48.	23023054	48.	1001066
50.	23023055	50.	1001067
52.	23023056	52.	1001068
54.	23023057	54.	1001069



GRIS 9705016 9705017 9705018 9705019 9705020 XXI 3XL. 9705021 NEGRO

S. M. 9705009 9705010 L. XL. 9705011 9705011 XXL. 9705013 3XL. 9705014

AZUL 9705002 S 9705003 9705004 M. XXL. 9705006 3XL. 9705007



velilla

JEANS STRETCH

Modernos vaqueros en algodón elástico, con tratamientostone washed, Bolsillo lateral para móvil y bolsillo trasero. Bragueta con botones. 450 g/m².

27²³ + IVA =32'95



POLO TOP RANGE

Elástico. Con bolsillo. Piqué 100% algodón 210 gr/m².

17'31 + IVA = 20'95

9699080 9628860 9628859 XXI 9666355



JUBA

PANTALÓN TOP RANGE

Elásticos en cintura. Apertura para rodilleras. Triple costura. Resistente. 265 gr/m².

29⁷¹ + IVA = 35'95

3XL. 9666398



Cremallera completa. Cómoda, resistente, suave y funcional. Poliéster, viscosa y elastano. 330 gr/m². Verde/Negro.

43'76 + IVA = 52'95

23023439 23023440 23023442 XXI

SSALINE



PANTALÓN FLEXARD

Máximo confort y funcionalidad en entornos dinámicos y exigentes. Óptima libertad de movimientos. 230 ar/m². Verde/Negro

35′50 + IVA = 42'95

23023462 23023434 23023435 XXL. 23023436



SUDADERA TÉCNICA

Cremallera completa. Capucha ajustable integrada. Tiras reflectantes. Refuerzos en M. hombros. 280 gr/m². Gris / Verde flúor.

47'89 + IVA = 57'95

23022881 23022882 XXI 23022884





PANTALÓN TÉCNICO

Reforzado en las rodillas con material antiabrasión. Cierre con cremallera y botón. Bolsillo lateral interior oculto con cierre de cremallera. 240 ar/m².

Gris / Verde flúor. 49'55

+ IVA = 59'95

23022887 L. XL. 23022888 23022889 XXL. 23022890



ISSALINE

PANTALÓN STRETCH

Con elástico en cintura, bolsillo lateral y porta metro, rodillas reforzadas con tejido impermeable compatibles con rodilleras. 260 g/m².

34'55 + IVA =41'80

BEIGE 9661681 S. M. 9627864 9627865 9627866 XXI 9651393



JUBA

PANTALÓN DINAMIC Tejido técnico.

Refuerzo ripstop en las rodilleras. Cinturilla elástica, más alta en la zona de la espalda. Bolsillos laterales con cremallera. Ligero, cómodo v elástico. Rodillera acoplable. 230 g/m².

35′95 + IVA =43'50

23023411 M ΧI 23023413



JUBA

PANTALÓN **SNOW**

Multibolsillos. Tejido cortavientos y forro micropolar interior. Elásticos en los laterales de la cintura. Ideal para trabajos en ambientes fríos. Negro.

39^{'26}

+ IVA = 47′50





ISSALINE

CHAQUETA TIVAR

3 capas con membrana de TPU (5000 mm) v transpirabilidad de 800 MVP. Cortaviento. Resistente, ligera y cómoda.

23'93_{+ IVA = 28'95}

23023451 M. 23023452 23023453 XL XXL. 23023454

GRIS

M. 23023457 23023458 L. XL. 23023459 XXL. 23023460

CHALECO CALEFACTABLE

Temperatura ajustable entre 32°C y 57°C. Batería de 5V que ofrece más de 8 horas de calor continuo. Con control remoto que permite ajustar la temperatura sin tener que quitar otras capas de ropa que pudiera llevar el usuario. Lavable. Talla única, de fácil ajuste.

103′31 + IVA = 125′00



CHAQUETA ONTARIO

Acolchada, tejido antidesgarro, repelente al agua. Capucha con botones de presión.

33'02 + IVA =39'95

M. 23002698 23002699 XL. XXL. 23002700 23002701 3XL. 23002702



CHAQUETA TIFON

Cortavientos con frontal acolchado. Dos bolsillos laterales con cremallera.

37^{'15}

+ IVA = 44'95

AZUL GRIS 23003305 23003306 M. 9688098 M. 9688099 9688100 9688101 1020549 XL. XXL. XL. XXL. 23003307 23003308 3XL. 3XL. 23003309



CHAQUETA SOFTSHELL WIND PRO

Con forro micropolar interior y membrana TPU. Contraste con tejido ripstop de 305 gr/m2. Detalles reflectantes en hombros y

37'98_{+ IVA = 45'95}

23023417 M. 23023418 23023419 XXL. 23023420



CHAQUETA ZENTRO

Impermeable. Transpirable, forro poliéster y memabrana TPU. Capucha plegable. Cremalleras termoselladas. Certificada para la lluvia. 170 gr/m².

47'89 + IVA = 57'95

23023445 23023446 XXI 23023448



CHAQUETA CANADA

Impermeable. Antifrío. Acolchada. Capucha oculta. Puños ajustables. Certificada para protección contra la

57'81 + IVA = 69'95



CHAQUETA TECH SOFTSHELL

Capucha doble ajuste, desmontable y plegable. Puños y bajos elásticos. Refuerzos antiabrasión en hombros y mangas. Bandas reflectantes en las mangas. Gris/Verde flúor.

61'94_{+ IVA =74'95}

23022876 23022878

Alta visibilidad



POLO ALTA VISIBILIDAD

Poliéster reciclado 140 g/m2. Cinta segmentada. UPF 50+.

11'53 + IVA = 13'95

23005394 S M 23005395

L XL 23005397 3XL 23005399



POLAR ALTA VISIBILIDAD

Cuello alto, cremallera central. Goma elástica en el bajo de la manga y tres bolsillos con

19^{'79}

+ IVA = 23'95



CAZADORA SOFTSHELL BICOLOR

Triple capa. Cremallera invertida. Cintas reflectantes.Puños ajustables Bolsillos y 2 bolsillos interiores de parche.

31'36 + IVA = 37'95



23023299 S M

23023300 23023301 L XL 23023302

velilla

XXL 23023303

3XL 23023304



SOFTSHELL AV FRAGATA

Cortavientos ilmpermeable y transpirable. Forro polar interior. Banda segmentada.

41'28 + IVA = 49'95

23004891 23004892 23004893

XL 23004894 XXL 23004895 3XL 23004896 velilla

9693564

9693565 9693566

9693567

3XL 9702665

M

ΧI

PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD

Con pinzas, cinturilla elástica, 2 holsilles franceses y 4 con tapetas y velcro.

14^{'83}

+ IVA =17'95

9693569 9691310

XL 9691311 2XL 9691312



PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD STRETCH

Cinturilla elástica, doble costura de seguridad, multibolsillos 240 gr/m².

23′¹0

+ IVA = 27'95

23016989 23016988 23016987 23016990

XXL 23016991

Botas de agua



BOTA AGUA PRICEMASTOR

PVC. Sin protección. Práctica para condiciones menos exigentes.

12'36 + IVA = 14'95

39. 23002128 41. 23002130 43. 23002132 45. 23002134 40. 23002129 42. 23002131 44. 23002133 46. 23002135



BOTA WORK-IT FULL SAFETY

PVC. Puntera y plantilla de acero inoxidable. Máximo nivel de antideslizamiento. Agarre de escalera certificado. Seguridad para uso general.

20³62 + IVA = 24'95 39. 23002096 41. 23002098 43. 23002100 45. 23002102 40. 23002097 42. 23002099 44. 23002101 46. 23002103

DUNLOP



BOTA AGUA PUROFORT+

PU. Muy ligera y duradera. Aislamiento térmico hasta -20°C. Máximo nivel de antideslizamiento. Suela resistente a los hidrocarburos. Antiestática. Absorción de energía.

70'21 + IVA = 84'95
39. 23016892 41. 23016894 43. 23016896 45. 23016898
40. 23016893 42. 23016895 44. 23016897 46. 23023312

BOTAS





BOTA CLASSIC

Piel. Suela resistente a la abrasión. Cómoda y robusta

21'45 + IVA = 25'95

39. 23023014 41. 23023016 43. 23023018 45. 23023020 40. 23023015 42. 23023017 44. 23023019 46. 23023021



S1P SRC MetalFree

BOTA COMP+









BOTA NEW RUN

Amarillo. Tecnologia textil de última generación, barrera excepcional contra la abrasión, el desgaste y los desgarros

55^{'33} + IVA = 66'95 39. 23005471 41. 23005473 43. 23005475 45. 23005477 40. 23005472 42. 23005474 44. 23005476 46. 23005478







BOTA URANUS

Piel flor. Suela de poliuretano de doble densidad 2D Air-Hole.

62'40 + IVA =75'50

39. 23022917 41. 23022919 43. 23022921 45. 23022923 40. 23022918 42. 23022920 44. 23022922 46. 23022924













BOTA INDY RANGER

Tejido técnico antiabrasión con refuerzos. Suela flexigrin+ con diseño especial LADDER-GRIP para trabajos en escalera. Cómoda y transpirable.











BOTA ALLROAD MOTEGI

NRGF. Suela superligera. Máxima adherencia y estabilización en superficies gravosas, lodosas y nevadas.

78'47 + IVA = 94'95 39. 9711225 41. 9711227 43. 9711229 45. 9711231 40. 9711226 42. 9711228 44. 9711230 46. 9711232

ZAPATOS





ZAPATO ZECO1

Piel. Suela bidensidad poliuretano.

16'49 + IVA = 19'95 39. 23002530 41. 23002532 43. 23002534 45. 23002536 40. 23002531 42. 23002533 44. 23002535 46. 23002537



SIP SRC

ZAPATO TRASIMENO

Piel afelpada. Plantilla interior confort.

19^{'79}

19 ⁷ + IVA = 23'95 39.9691246 41.9691248 43.9691250 45.9691252 40.9691247 42.9691249 44.9691251 46.9691253





ZAPATO CLASSIC

Piel. Suela resistente a la abrasión. Cómodo y robusto.

21'03 + IVA = 25'45 39. 23023027 41. 23023029 43. 23023031 45. 23023033 40. 23023028 42. 23023030 44. 23023032 46. 23023034











ZAPATO TREMITI

Piel afelpada y piel transpirable.

29'71 + IVA = 35'95

39. 23000745 41. 23000747 43. 23000749 45. 23000751 40. 23000746 42. 23000748 44. 23000750 46. 23000752

🛕 BELLOTA







ZAPATO COMP+ Piel serraje. Transpirable.















Piel velour. Suela PU bidensidad. Ultraligera.

41'28 + IVA = 49'95

+ IVA = 49 yo
39. 23022892 41. 23022894 43. 23022896 45. 23022898
40. 23022893 42. 23022895 44. 23022897 46. 23022899

A BELLOTA

















ZAPATO FLEX NITRO

Rejilla y microfibra afelpada. Acabado efecto pielafelpada. Plantilla CONFORT+

46'12 + IVA = 55'80

39. 9710065 41. 9710067 43. 9710069 45. 9710071 40. 9710066 42. 9710068 44. 9710070 46. 9710072 46. 9710072











ZAPATO RED INDUSTRY DENVER

Piel afelpada con orificios de ventilación e inserciones en malla. Plantilla antifatiga WOW2.

49'55 + IVA = 59'95

39. **9714050** 41. **9714052** 43. **9714054** 45. **9714056** 40. **9714051** 42. **9714053** 44. **9714055** 46. **9714057**













ZAPATO RED INDUSTRY SHANGHAI

Nilon ultra transpirable con microfibra altamente resistente a la abrasión. Plantilla antifatiga WOW2.

52'02 + IVA = 62'95

39. 9714042 41. 9714044 43. 9714046 45. 9714048 40. 9714043 42. 9714045 44. 9714047 46. 9714049

















ZAPATO FORZA SPORTY

Ultra resistente en condiciones extremas. Plantilla interior anatómica 100% ecológica y reciclable.













ZAPATO TRACTION ASAN

Tejido antiabrasión, transpirable y microperforado. Entresuela

de EVA y suela de goma. Flexible y ligera. **56**'12
+ IVA = 67'90

39. 23019693 41. 23019695 43. 23019697 45. 23019699 40. 23019694 42. 23019696 44. 23019698 46. 23019700













<u>sparco</u>

ZAPATO PRACTICE NIGEL

Exterior en malla 3D transpirable y resistente. Máxima flexibilidad y ligereza. Suela deportiva. Plantilla efecto memoria.

66'07 + IVA =79'95

39. 9701932 41. 9701934 43. 9701936 45. 9701938 40. 9701933 42. 9701935 44. 9701937 46. 9701939













Tejido técnico altamente resistente. Ultraligero.

70'21 + IVA = 84'95

39. 9714034 41. 9714036 43. 9714038 45. 9714040 40. 9714035 42. 9714037 44. 9714039 46. 9714041















ZAPATO NITRO PETER

Piel y microfibra. Ultra-ligero. Suela deportiva super flexible y de gran agarre. Revestimiento interior transpirable.

71'49 + IVA = 86'50 39. 9696032 41. 9696034 43. 9696036 45. 9696038 40. 9696033 42. 9696035 44. 9696037 46. 9696039













ZAPATO NITRO DIDIER

Piel y microfibra. Ultra-ligero. Suela deportiva super flexible y de gran agarre. Revestimiento interior transpirable.

71'49 + IVA = 86'50

39. 9696043 41. 9696045 43. 9696047 45. 9696049 40. 9696044 42. 9696046 44. 9696048 46. 9696050













ZAPATO ALLROAD STIRIA Suela superligera. Máxima adherencia y estabilización en superficies gravosas, lodosas y nevadas.

73'10 + IVA = 88'45 39. 9711203 41. 9711205 43. 9711207 45. 9711209 40. 9711204 42. 9711206 44. 9711208 46. 9711210











ZAPATO RED LION ORANGE

Piel afelpada con inserciones en nilon antiabrasión y transpirable. Plantilla WOW. Suela de alta tecnología.

74'34 + IVA = 89'95

39. 9714026 41. 9714028 43. 9714030 45. 9714032 40. 9714027 42. 9714029 44. 9714031 46. 9714033














Empeine con tejido ripstop. Refuerzos en TPU antiabrasión y detalles HF en 3D. Muy ligeras, versátiles y resistentes.

77'64 + IVA = 93'95

39. 23022900 41. 23022902 43. 23022904 45. 23022906 40. 23022901 42. 23022903 44. 23022905 46. 23022907



Protección de la cabeza



CASCO OBRA

Arnés ajuste manual. Banda antisudor. Ranura universal 30 mm. Protección eléctrica: Hasta 1000 V en AC y 1500V en DC. Peso: 318 ar.

Blanco. **7618136** Amarillo. **7618338**



CASCO CON RUEDA

Arnés aiustable, Bamda antisudor, Ranura universal de 30 mm. Protección eléctrica: Hasta 1000V en AC y 1500V en DCI.

Peso 322 gr. Blanco. **7618439** Amarillo. **7618540**

4'50 + IVA = 5'45



JAR

CASCO JUMBO CON RUEDA

Máximo confort. Arnés textil con 8 puntos de amarre y banda antisudor. Orificios de ventilación. Ranura universal para accesorios.

11^{'53} + IVA = 13'95



GORRA ANTIGOLPES ABS FLINT

Casquete interior reforzado de ABS. Rejilla transpirable. Bandas reflectantes. Protege frenta a impactos ligeros e imprevistos.

1012035 Amarillo.

12'36 + IVA = 14'95



KIT FORESTAL COMPLETO 9635655

Casco 5-RG con rueda. Visor de malla metálica y protector auditivo

29'34_{+ IVA} = 35'50



CASCO PARA TRABAJOS EN ALTURA

Ajuste mediante ruleta. Arnés textil. 6 puntos de anclaje, regulable en 2 alturas. Aislación eléctrica -Clase 0- ABS. 23012878 Blanco.

16'49 + IVA = 19'95 23012879 Azul.

Protección respiratoria



MÁSCARA 762 SILICONA

9631094 Arnés de sujeción y banda de nuca ajustable. 1 filtro central y 2 válvulas de exhalación lateral. Filtros recambiables para gases, vapores o partículas. Peso: 145 gr. Incluye 1 filtro tipo

3'18 + IVA = 15'95



Climax

MÁSCARA 756 TPE 9631093 Muy flexible, ajuste óptimo

y buena estabilidad. Reutilizable, filtros para gases, vapores partículas y combinados recambiables. Peso 215 gr. Incluye 2 filtros tipo A1.

17'77 + IVA =21'50



Climax

MÁSCARA 800 TPE 23003108 Ajuste estanco a la cara,

impide las fugas de aire hacia el interior. 2 conectores de filtro Válvula de exhalación. Bandas de nuca y cabeza de elevado confort. Incluye 1 par de filtros A1.

20'45 + IVA = 24'75



MÁSCARA ELIPSE

9696179

Material hipoalergénico. Gran válvula de exhalación de no-retorno para reducir el riesgo por fatiga del usuario. Diseño compacto, ligero y perfilado. Banda de ajuste a cabeza elástica y ligera. Peso: 130 gr. Talla M/L. Incluye 1 par de filtros P3

29'71 + IVA = 35'95



MASCARA ELIPSE INTEGRA

1005703

Material hipoalergénico. Gran válvula de exhalación de no-retorno, reduce el riesgo por fatiga. Diseño compacto, ligero y perfilado. Visor antiempañamiento y antirayado. Protección frontal y lateral de impactos a 45 m/s. Banda de ajuste a cabeza elástica y ligera. Peso: 330 gr. Talla M/L. Incluye 1 par de filtros A1P3.

68'55 + IVA = 82'95



MASCARA SERIE 4000+

Lista para usar, con filtros y cartuchos integrados. Reutilizable, sin mantenimiento.

9699425 4251+(FFA1P2RD)

22'27+ IVA =26'95 4255+ (FFA2P3RD)

26'86 + IVA = 32'50

9703582 4277+(FFABE1P3RD) 29'67+ IVA =35'90

9696816 4279+ (FFABEK1P3RD)

34'30 + IVA = 41'50

Protección auditiva



OREJERA ZEN

Flúor. SNR 34 dB. Gran comodidad y diseño ligero.

10'70 + IVA = 12'95



OREJERA PELTOR

Optime I. SNR 27 dB. Combina con otros equipos de

17'31 + IVA = 20'95



OREJERA PELTOR

Optime III. SNR 35 dB. Tecnología de doble carcasa que minimiza el efecto de resonancia.

24'75 + IVA =29'95

Protección de la cabeza



Climax

PANTALLA FACIAL CONTRA IMPACTOS

Visor de policarbonato. Diseñada contra el riesgo de impacto de partículas a alta velocidad y media energía y como protección contra gotas y salpicaduras de

13^{'18}+ IVA =15'95



GAFA NITRO 23002877 Clase óptica 1. Ocular panorámico. Patillas regulables. Antirrayaduras. Protección UV.

1'32 + IVA = 1'60



GAFA VISITOR 23003105 Clase óptica 1. Policarbonato. Protege contra impactos de parfículas a gran velocidad y baja energía.

1'45 + IVA =1'75





GAFA CONTRA IMPACTOS

94/0836 595-1. Clase óptica 1. Policarbonato. Incolora.Patillas tipo espátula para un ajuste muy cómodo.

3'80_{+ IVA = 4'60}



PEGASO.



GAFA BASIC 3

5790795Clase óptica 1. Antirraya, antivaho. Admite su uso sobregafas graduadas. Varillas extensibles.

5'70 + IVA = 6'90



PEGASO*

GAFA PROTECCION OMNIS PRIVILEGE

Contraimpactos partículas alta velociidad con certificación para liquidos (3) y polvo (4), filtro solar y copper. Varillas Ergoflex. 23022149 Incolora. 23022098 Solar.





GAFA ANTIIMPACTOS XL 21

Clase óptica 1. Incolora. Antivaho. Antirrayas. Admite su uso sobre gafas graduadas. Banda de sujeción ajustable. Visión

lateral de 180°. 11'12 + IVA = 13'45



GAFAS IMAX 9702037

Glase óptica 1. Incolora. Antiraya, antivaho. Visión panorámica aumentada. Varillas intercambiables por banda elástica (incluida). Foam extraíble.

13'14 + IVA = 15'90



a partículas a alta velocidad y baja energía.

9714681 +1,00 dioptrías.

9714682 +1,50 dioptrías. 9714683 +2,00 dioptrías. 9714684 +2,50 dioptrías.

9714685 +3,00 dioptrías.

22'64 + IVA =24'90

Medidas de protección personal en procesos de soldadura



PANTALLA SOLDAR ELECTRÓNICA 23003119

AS-R. Área de visión 92x35 mm. Oscurecimiento ajustable de DIN 9 a DIN 13 con área de 96 x 45 mm. Posición de amolado. Controles de sensibilidad y retraso a claro. Alimentación solar con respaldo de batería.

28^{'88} + IVA = 34'95



PANTALLA SOLDAR ELECTRÓNICA

OPTIMATIC 100. 2 sensores. Regulación DIN 4/9-13. Sensibilidad y retardo. Área de visión 96x39mm. Calidad óptica 1/1/1/2. Se adapta a todo tipo de aplicaciones y procesos de soldadura. Solar con pila reemplazable.

33'02 + IVA = 39'95



PANTALLA DE SOLDAR ELECTRÓNICA

HELLMET R-10. 4 sensores. DIN 5-8 y 9-13. Micro regulable en sensibilidad y vuelta a claro. Área de visión 100x60 mm. Colores reales. Máxima calidad óptica 1/1/1/1. Para soldadura, electrodo, hilo y TIG y bajo amperaje. Solar con pila reemplazable.

95'04 + IVA = 115'00

JUBA

CE CAT.II EN388:2016+A1:2018 4 3143X EN407:2020 0 413X4X

MARCA



PANTALLA PARA SOLDAR

418-U. De mano. Muy ligera (290 gr). Armazón defibra mango ergonómico.

11'53_{+ IVA = 13'95}



GUANTE WELDY

3158459 H408. Piel de calidad extra. Resistente al calor por contacto

5'99 + IVA = 7'25



MANTA SOLDADURA

1000146
2 x 2 m. Fibra de vidrio. Protege los equipos y maquinaria frente a los procesos de soldadura. Útil también como manta ignífuga o como pantalla.

49'55_{+ IVA = 59'95}



Tejido con propiedades inherentes. Pictogramas de la normativa serigrafiadas sobre la prenda. Doble costura de seguridad. 2 bolsillos.

30^{'12} + IVA = 36'45

9705908 T.XL 9705910 9705909 T.XXL 9705911 T.M

PANTALÓN IGNÍFUGO ANTIESTÁTICO

Tejido con propiedades inherentes. Pictogramas de la normativa serigrafiadas sobre la prenda. Doble costura de seguridad. Bajos ajustables con fijación textil. 4 bolsillos.

'23 + IVA = 32'95

9705914 T.XL 9705916 9705915 T.XXL 9705917



velilla



MANDIL 1000145

Piel serraje. 90 x 60 cm. Talla única.

10'70 + IVA =12'95





STEELPRO

MANGUITOS 1006584

Piel serraje. Cubre muñeca y brazo hasta el hombro.

10²⁹+ IVA =12'45



S3S SR FO HI CI

BOTA FRAGUA PLUS

Piel flor natural. Suela especialmente reforzada. Reflectantes 3M. Cierre mediante hebilla de desprendimiento rápido.

45'00 + IVA = 54'45

37. **9704031** 40. **9608941** 43. **9608944** 46. **9608947** 38. **9608939** 41. **9608942** 44. **9608945** 47. **9608949** 39. **9608940** 42. **9608943** 45. **9608946** 48. **9635251**

Protección en altura



KIT ANTICAÍDAS STEELSAFE-1

Arnés básico con anilla dorsal de enganche, cuerda de 1,5 metros, 2 mosquetones acero rosca AZOR y bolsa Nylon. Doble regulación en pecho y en perneras para mejor adaptación.

22'27 + IVA =26'95



ARNÉS STEELTEC-1

Arnés regulable con enganche dorsal y frontal con cinturón de posicionamiento. Anilla dorsal de doble cuerpo para mayor seguridad.

35^{'95}+ IVA = 43'50



LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL 9715714 Cinta poliéster 35 mm. Regulable de 2 a 20 m. Con mosquetones automáticos. Certificada para 2 usuarios.

33'02 + IVA = 39'95



ABSORBEDOR ENERGIA 23023043 35-SEMI. Cuerda de poliamida en Y, 2 conectores podalo 21 (chapturo) modelo 31 (abertura Ø54mm), 1 conector modelo 32 (abertura Ø18 mm). Longitud total 1,55 m.

53⁷² + IVA = 65'00





Ropa térmica



CAMISETA INTERIOR TÉRMICA

JUBA

Tejido transpirable de rápida absorción del sudor. 100% poliéster.

11'53 + IVA = 13'95

9706834 9706835 9706836

XL. 9706837 XXL. 9706838



FAJA LUMBAR ROTAIR CS-100. Cinturón ancho

elástico con 4 ballestas. Banda regulable. Cierre fijación téxtil. Tirantes regulables incorporados.

1000974 1000975 1000976

9'46_{+ IVA =11'45}

TOTAL



FAJA LUMBAR ROTAIR

CS-50. Cinturón ancho elástico. Transpirable con tensión variable. Doble ajuste de banda y cierre fijación téxtil.

1000971 1000972 1000973

10'29 + IVA = 12'45



DISPOSITIVO ANTICAÍDAS

ABS. 5 metros de cinta. Mosquetón de acero y mosquetón antivueltas que evita la torsión y rotura de la cinta.

177'69_{+ IVA = 215'00}



CONJUNTO INTERIOR TÉRMICO

Pack camiseta y pantalón. Tejido transpirable de rápida absorción del sudor. 100% poliéster.

23'88 + IVA = 28'90

9684843 9684844 9684845 9684846

XXL. 9684847



RODILLERAS PROFESIONAL

23002302 2 unidades. Tejido de poliéster. Neopreno extra ancho. Sistema de fijación textil.

12'36 + IVA = 14'95



RODILLERAS GEL

9704300 2 unidades. Alta resistencia. Tejido nilon. Sistema de fijación textil.

18'97 + IVA = 22'95



RODILLERAS ANTIDESLIZANTES 9704299

2 unidades. Banda de neopreno con cierres de fijación téxtil.

19'79 + IVA = 23'95



JUBA

9626216

9626217

9626218

JUBA

Tallas

8.



Tallas. Azul

9699090

9699092

9681895

9681896

9681899

9681900

JUBA

1020656

9644198 9644199

9.

Tallas. Naranja 7. 9681894

10. **9681897** Tallas. Negro 7. **9681898**

8.

10

8.

Químicos



GUANTE NOVA 38

62138. Sin soporte. Látex natural flocado ligero. Grueso 0,38 mm. Usos: doméstico, limpieza, industria alimentaria, trabajos agrícolas (procesado), laboratorios, albañilería.

1'07 + IVA = 1'30



GUANTE GRANDEUR 70

Sin soporte. Látex y neopreno flocado ligero. Grueso: 0,70 mm. Acabado panel de abeja para un óptimo agarre en ambientes húmedos y secos.

2'07 + IVA = 2'50



GUANTE DESECHABLE GRIPPAZ

 $C \in$ CAT.II

EN388:2016+A1:2018

Œ,

3231X

EN511:2006

#

X2X

580. Caja 50 unidades. Nitrilo sin polvo. Ambidextros, excelente agarre. Más grueso que un desechable tradicional. Diseño en escamas PATENTADO. Úsos: Industria alimentaria, tatuadores, peluquerías, montajes ligeros, galvanizados, etc.

7'85 + IVA =9'50

Protección al frío



Tallas 9702441 9702442 9702443

GUANTE LATEX THERMO H5300TH, Poliéster, forro interior acrílico recubierto de látex

arenoso en la palma y pulgar. Para ambientes de frío hasta -10° C. Usos: Cámaras frigoríficas, manipulación congelados. agricultura. Galga 10.

3'93 + IVA = 4'75



(#)

GUANTE THERMY ICE

GF-010. Soporte térmico recubierto de nitrilo foam. Sin costu-ras. Diseño anatómico. Gran dexteridad. Buena resistencia a la ahrasión

4'92 + IVA =5'95



JUBA

Tallas naranja.

9666350

9666351

10. 1005717

Tallas negro.

321CB. 7. **9678830**

9607496

8. 9.

8. 9. 9626219

10. 9607497

> Tallas 1003996 9. 1003997

> > 9634754 9633315 9633314

9633313 9703974

9677320

5714613

8862362

JUBA

GUANTE NINJA ICE

NIOO. Nilon con interior vulrizo recubierto de PVC. Sin costuras. Repele líquidos en situaciones moderadas y proporciona un excelente agarre en ambientes secos o húmedos. Galga 15.

6'16 + IVA =7'45

Cuero y piel sintética



Tallas negro 1005443 1005444 10. 1005445

EIL

GUANTE PIEL FLOR CABRA ECOVEL

EGP-011. Dorso de algodón. Puño elástico con cierre de fijación textil. Grueso: 0,7-0,8 mm. Usos: Control calidad, automoción, mantenimiento, etc.

2'85 + IVA = 3'45



GUANTE PIEL FLOR VACUNO

DRIVER. Ofrece un buen tacto y transpirabilidad. Calor por contacto (100°C durante 15"). Grueso 0,8-1,0 mm. Usos: Uso agrícola, conductores, transportistas, montaje, servicios



C € CAT.II EN388:2016

WCX/認識

Tallas Gris H270GY 9666401 9629938 10 9666389 Tallas. Rojo. H270R. 8. **9615905**

JUBA

9. 9615906 10. 9615907

GUANTE MECANIX

Piel sintética en palma, dorso de elastano. Cierre fijación textil. Refuerzo en palma y nudillos protector de golpes.Flexible, cómodo y transpirable. Usos: Mantenimiento, logística, maquinaria jardinería, bricolaje.

8'80 + IVA =10'65

Anticorte





EIL

8 10.

GUANTE CATTER 5

WX-020. Poliamida, poliéster y fibra de vidrio recubierto de poliuretano. Diseño ergonómico y gran desteridad. Excelente agarre en seco y en húmedo. Galga 13. Nivel corte E.

3'26 + IVA =3'95



Tallas. 9705565 8. 9 9705566 10. 9705567

GUANTE FIBRA K-ROCK

H4211RF. Fibra de vidrio e hilo de acero, recubierto de nitrilo foam arenoso en la palma. Buen agarre en ambientes secos, húmedos y aceitados. Ligereza, flexibilidad y confort. Galga 13 Apto para dispositivos táctiles. Nivel de corte E.

5′⁵⁸. + IVA =6'75







JUBA

Tallas. 9677322 S. M. 9655514 L. XL. 9655515 9655516

GUANTE ANTICORTE FIBRA DYNEEMA DIAMOND

HDY008SP. Recubierto poliuretano. Cierre fijación textil para mayor ajuste. Sin fibra de vidrio, evita que el usuario pueda tener alergias o irritaciones en la piel. Muy transpirable. Galga13. Nivel corte C.

10'25 + IVA = 12'40



Con recubrimiento



1'07 + IVA =1'30



HPU1400. Nilon recubierto de poliuretano. Sin costuras.Buen

tacto y transpirable. Manipulaciones confortables y precisas. Entornos secos, ligeramente húmedos o engrasados. Galga 13.

JUBA

Tallas 9653985 9653986 8. 9633316 9. 9633317 10. 9633318 11. 9692031



JUBA

Tallas. 9621611 7. 8. 9621612 9609316 10. 9609317

BIL



JUBA

Tallas. 9677310 9666420 8. 9657798 10 9657799

GUANTE JUNIT

BAC5440. Nilon recubierto de nitrilo estanco. Sin costuras. Excelente agarre en superficies secas, húmedas, aceitadas o grasientas. Galga 15.

2'19 + IVA = 2'65

GUANTE ECO-NIT FOAM

H111801. Nilon y fibra recubierto de nitrilo foam microporoso. Muy ligero y flexible. Excelente agarre en superficies secas, húmedas, aceitadas o grasientas. Galga 15. Apto para dispositivos táctiles.

2'19 + IVA = 2'65





Tallas 9677229 9620800 9615903 10.

JUBA



CAT.II EN388:2016



JUBA

Tallas

9.

9677314

9671186





JUBA

Tallas. 23021754 23021755

GUANTE FEEL&GRIP

H256. Poliéster recubierto de látex rugoso. Sin costuras. Tacto extra y muy flexible. Proporciona un sólido agarre en entornos secos y húmedos. Galga 13.

2'31 + IVA = 2'80

GUANTE MICROFLEX

S-1001. Nilon recubierto de nitrilo microporoso. Alta dexteridad y confort. Extraordinario agarre. Propiedades antideslizantes. Tratamiento Sanitized Actifresh. Galga 15.

2'36 + IVA =2'85

GUANTE AGILITY

H4118. Nilon y elastano recubierto de nitrilo arenoso. Máxima resistencia a abrasión. Flexible y transpirable. Galga 15.

2'44 + IVA = 2'95





WX-666. Nylon con recubrimiento de nitrilo foam y dots de nitrilo. Máxima destreza y agarre. Muy versátil. Diseño ergonó-

mico muy confortable. Sector automoción, mecánico, industria





EIL

ϵ CATII EN388:2016+A1:2018

9705540 9705541 9705542

GUANTE AGILITY T-TOUCH

H4115 Nilon y elastano recubierto de nitrilo con poliuretano T-Touch®. Sin costuras. Combina la flexibilidad y el tacto del poliuretano y la resistencia mecánica del nitrilo. Excelente agarre en entornos secos, húmedos y levemente aceitosos. Galga 15.

3'26 + IVA = 3'95





WONDER

Tallas 23012574 23012575 23012576

GUANTE AQUA

HWG318. Nilon con doble recubrimiento de látex. 100% resistente al agua. Agarre extraordinario que facilita una manipulación segura y precisa en entornos húmedos. Galga 13.

ABCDEF

4'55+ IVA = 5'50

NORMATIVA:



GUANTE LIGERO MICRODOT

del cartonaje, etc. Galga 15

+ IVA =3'15

2'60

Terminología y requisitos exigidos para riesgos de micro-organismos. Cuando el guante supere el ensayo descrito para la protección contra virus, debajo del pictograma aparecerá escrita la palabra "virus". Si no apareciera nada, la protección sólo estaría asegurada contra bacterias.

Riesgos mecánicos:



- A Resistencia a la Abrasión (X, 0, 1, 2, 3, 4)
 B Resistencia al Corte por cuchilla (X, 0, 1, 2, 3, 4, 5)
 C Resistencia al Desgarro (X, 0, 1, 2, 3, 4)
 D Resistencia a la Perforación (X, 0, 1, 2, 3, 4)
 E Corte por objetos afilados ISO 13997 (A, B, C, D, E, F)
 F Test impacto cumple/no cumple
 (Es opcional. Si cumple pone P)



Riesgos químicos: TIPO A - \geq 30 min para al menos 6 productos TIPO B - \geq 30 min para al menos 3 productos TIPO C - \geq 10 min para al menos 1 productos



- B Acetona C Acetonitrilo
- Didorometano
- Disulfuro de carbono
- F Tolueno G Dietilamina H Tetrahidrofunaro I Acetato de etilo

Uso alimentario Apropiado para uso alimentario

- J n-heptano K Hodróxido sódico 40%
- L Ácido sulfúrico 96% M Ácido nítrico 65%
- N Ácido acético 99% O Hidróxido amónico 25%
- · Peróxido de hidrógeno
- S Ácido hidrofluorídrico
- T Formaldehído 37%



EN407:2004 EN407:2020



Riesgos térmicos:

- A Comportamiento a la llama (1, 2, 3, 4) B Calor por contacto (1, 2, 3, 4) C Calor conventivo (1, 2, 3, 4) D Calor radiante (1, 2, 3, 4) E Pequeñas salpicaduras (1, 2, 3, 4) F Grandes salpicaduras (1, 2, 3, 4)

A - Resistencia al frío convectivo (1,2,3,4) B - Resistencia al frío de contacto (1,2,3,4) C - Impermeabilidad al agua (X,1)









OPTIMUS

Validez de la oferta: Del 17/09/2025 al 18/11/2025

SU FERRETERÍA OPTIMUS: